This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

32/2.8

Phys 400.6.2



BOUGHT WITH THE INCOME
FROM THE BEQUEST OF
PROF. JOHN FARRAR, LL.D.,
AND HIS WIDOW,
ELIZA FARRAR,
FOR
"BOOKS IN THE DEPARTMENT OF
MATHEMATICS, ASTRONOMY, AND
NATURAL PHILOSOPHY"
13 Sept. 1875.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Die

Mechanik der Wärme

in gesammelten Schriften

von

J. R. Mayer.

Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Stuttgart.
Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1874.

Digitized by Google

Phys 400.6.2

1875, Sept. 13.
Farrar Fund.

Buchdruckerei der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Digitized by Google

Vorwort zur ersten Auflage.

Die Aufmerksamkeit, welche neuerdings der mechanischen Wärmetheorie und ihren Consequenzen allgemein geschenkt vird, hat sich in einer mir sehr erfreulichen Weise auch auf meine Arbeiten, welche diesen Gegenstand behandeln, erstreckt. Da aber meine Schriften nachgerade durch den Buchhandel nur schwer, theilweise auch gar nicht mehr zu beziehen sind, so hat mich dieses veranlasst, diese kleineren Originalabhandlungen — und zwar im Wesentlichen in unveränderter Form — gesammelt herauszugeben. Mit den ausgezeichneten Experimentalleistungen eines *Joule* und den analytischen Untersuchungen eines *Clausius* concurriren zu wollen, ist nicht meine Absicht, doch halte ich dafür, dass die Sammlung meiner Schriften insbesondere denen, welche der geschichtlichen Entwicklung der neuen Lehre Interesse schenken, eine willkommene Gabe

Digitized by Google

sein wird, und da in denselben in gedrängter Kürze und in leicht fasslicher Darstellung das Wesentlichste zusammengestellt ist, so wird überhaupt jeder, der sich für Naturwissenschaften interessirt, Belehrung und Anregung daraus schöpfen können.

Die erste Abhandlung vom Jahre 1842 beschäftigt sich, wie schon ihr Titel angibt, ausschliesslich mit der anorganischen Welt und es sind in derselben die Principien der mechanischen Wärmelehre in kurzen, bestimmten Sätzen niedergelegt. In der zweiten Arbeit, „die organische Bewegung," vom Jahre 1845 ist dieser Gegenstand zuerst auf eine mehr eingehende Weise entwickelt und es sind sodann Consequenzen für die Physiologie daraus gezogen, welche von Fachmännern wohl kaum mehr beanstandet werden dürften. Dem aufmerksamen Leser wird es aber nicht entgehen, dass in dieser Schrift und zwar im physikalischen Theile derselben schon Andeutungen enthalten sind, nach welchen der Wärme-Effekt kosmisch bewegter Körper leicht und sicher bestimmt werden kann — ein Thema, welches drei Jahre später in meiner Schrift über die „Dynamik des Himmels" zur ausführlicheren Besprechung kam. Dass die

Digitized by Google

planetarischen Massen, welche um die Sonne kreisen, indem sie sich in einem widerstandleistenden Medium, dem Aether, bewegen, fortwährend Wärme entwickeln, welche in Summa dem Effekte der Sonnenstrahlung selbst quantitativ nahezu gleich kommt und für die Temperatur des solaren Weltraumes von bedeutendem Einflusse sein muss, ist dort noch nicht ausgeführt, lässt sich aber aus den Prämissen leicht entwickeln, und es wird damit auch die Meteoritenlehre in den Stand gesetzt, Rechenschaft davon zu geben, dass die Erde in verschiedenen Regionen ihrer Bahn verschiedene Temperaturen antrifft.

Es enthält ferner „die organische Bewegung" wiederholt Andeutungen über die Auffassung pathologischer Zustände und in diesem Sinne reiht sich an diese Schrift eine kurze Abhandlung „über das Fieber" als ein Versuch, Fragen aus der allgemeinen Pathologie von dem gewonnenen Standpunkte aus in Angriff zu nehmen.

In der Schlussschrift „über das mechanische Wärme-Aequivalent" ist das Augenmerk hauptsächlich auf die naturwissenschaftliche Methodik und Terminologie gerichtet, und ich glaube diese kurze Abhandlung Jedermann, der sich in den besprochenen Fächern klare Begriffe bilden oder

Digitized by Google

unbestimmte Vorstellungen berichtigen will, zum Studium empfehlen zu dürfen. Es ist damit zugleich die metaphysische Seite des neuen Gegenstandes berührt, welche den Principien und Consequenzen der materialistischen Anschauungsweise geradezu entgegengesetzt ist. Eine ausführliche Bearbeitung dieses Themas verdanken wir dem ausgezeichneten französischen Physiker *A. Hirn* in seiner *„Esquisse élémentaire de la théorie mécanique de la chaleur et de ses conséquences philosophiques,“ Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar, 1846.*

Dem wiederholt an mich gestellten Ansinnen, ein Lehrbuch der Physik mit Zugrundelegung meiner neuen Wärmelehre zu verfassen, konnte ich nicht entsprechen; es ist aber diese Aufgabe in trefflicher Weise von dem grossen englischen Physiker *John Tyndall* in seinem berühmten Werke *„Heat considered as a Mode of Motion, London 1863,“* gelöst worden.

Heilbronn, im Frühjahr 1867.

Der Verfasser.

Digitized by Google

Vorwort zur zweiten Auflage.

Das mechanische Wärmeäquivalent ist in vorliegender zweiter Auflage nach den Ergebnissen der neueren Forschungen, statt wie früher zu 367, nun = 425 Meterkilogrammen gesetzt und hiernach sind auch die sich darauf gründenden Rechnungen reducirt worden, was zur Bequemlichkeit des Lesers dienen wird, und um so eher geschehen konnte, da die Prioritätsfrage nun wohl endgültig als erledigt angesehen werden darf. — Im Anhange sind fünf Vorträge naturwissenschaftlichen Inhaltes beigefügt, welche namentlich auch den Standpunkt deutlich bezeichnen, welchen der Verfasser für den geeignetsten hält, um von ihm aus die Welt mit ihren unendlich mannigfaltigen Erscheinungen zu betrachten. Es

Digitized by Google

sind diese Vorträge zugleich so populär gehalten, dass dieselben wohl geeignet sein werden, ein allgemeines Interesse für sich in Anspruch zu nehmen.

Heilbronn, im Januar 1874.

J. R. Mayer.

Digitized by Google

Inhalt.

	Seite
Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur	1
Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel	13
Ueber die Herzkraft	127
Ueber das Fieber	135
Beiträge zur Dynamik des Himmels	155
Bemerkungen über das mechanische Aequivalent der Wärme	243
Ueber nothwendige Consequenzen und Inconsequenzen der Wärmemechanik	303
Ueber Erdbeben	319
Ueber die Bedeutung unveränderlicher Grössen	335
Ueber veränderliche Grössen	353
Ueber die Ernährung	371

Digitized by Google

Digitized by Google

Bemerkungen

über

die Kräfte der unbelebten Natur.

(Annalen der Chemie und Pharmacie von Wöhler und Liebig.
1842. Bd. XLII. Maiheft, p. 233 u. folg.)

Digitized by Google

Digitized by Google

Der Zweck folgender Zeilen ist, die Beantwortung der Frage zu versuchen, was wir unter „Kräften“ zu verstehen haben, und wie sich solche unter einander verhalten. Während mit der Benennung „Materie“ einem Objecte sehr bestimmte Eigenschaften, als die der Schwere, der Raumerfüllung zugetheilt werden, knüpft sich an die Benennung Kraft vorzugsweise der Begriff des unbekannten, unerforschlichen, hypothetischen. Ein Versuch, den Begriff von Kraft ebenso präcis als den von Materie aufzufassen, und damit nur Objecte wirklicher Forschung zu bezeichnen, dürfte mit den daraus fliessenden Consequenzen, Freunden klarer hypothesenfreier Naturanschauung nicht unwillkommen sein.

Kräfte sind Ursachen; mithin findet auf dieselben volle Anwendung der Grundsatz: *causa aequat effectum.* Hat die Ursache c die Wirkung e, so ist $c = e$; ist e wieder die Ursache einer anderen Wirkung f, so ist $e = f$, u. s. f. $c = e = f \ldots = c$. In einer Kette von Ursachen und Wirkungen kann, wie aus der Natur einer Gleichung erhellt, nie ein Glied oder ein Theil

Digitized by Google

eines Gliedes zu Null werden. Diese erste Eigenschaft aller Ursachen nennen wir ihre Unzerstörlichkeit.

Hat die gegebene Ursache c eine ihr gleiche Wirkung e hervorgebracht, so hat eben damit c zu sein aufgehört; c ist zu e geworden; wäre nach der Hervorbringung von e, c ganz oder einem Theile nach noch übrig, so müsste dieser rückbleibenden Ursache noch weitere Wirkung entsprechen, die Wirkung von c überhaupt also $>$ e ausfallen, was gegen die Voraussetzung $c = e$. Da mithin c in e, e in f u. s. w. übergeht, so müssen wir diese Grössen als verschiedene Erscheinungsformen eines und desselben Objectes betrachten. Die Fähigkeit, verschiedene Formen annehmen zu können, ist die zweite wesentliche Eigenschaft aller Ursachen. Beide Eigenschaften zusammengefasst sagen wir: Ursachen sind (quantitativ) unzerstörliche und (qualitativ) wandelbare Objecte.

Zwei Abtheilungen von Ursachen finden sich in der Natur vor, zwischen denen erfahrungsmässig keine Uebergänge stattfinden. Die eine Abtheilung bilden die Ursachen, denen die Eigenschaft der Ponderabilität und Impenetrabilität zukommt, — Materien; die andere die Ursachen, denen letztere Eigenschaften fehlen, — Kräfte, von der bezeichnenden negativen Eigenschaft auch Imponderabilien genannt. Kräfte sind also: unzerstörliche, wandelbare, imponderable Objecte.

Eine Ursache, welche die Hebung einer Last bewirkt, ist eine Kraft; ihre Wirkung, die gehobene

Digitized by Google

Last, ist also ebenfalls eine Kraft; allgemeiner ausgedrückt heisst diess: räumliche Differenz ponderabler Objecte ist eine Kraft; da diese Kraft den Fall der Körper bewirkt, so nennen wir sie Fallkraft. Fallkraft und Fall, und allgemeiner noch Fallkraft und Bewegung sind Kräfte, die sich verhalten wie Ursache und Wirkung, Kräfte, die in einander übergehen, zwei verschiedene Erscheinungsformen eines und desselben Objectes. Beispiel: eine auf dem Boden ruhende Last ist keine Kraft; sie ist weder Ursache einer Bewegung, noch der Hebung einer andern Last, wird diess aber in dem Masse, in welchem sie über den Boden gehoben wird; die Ursache, der Abstand einer Last von der Erde, und die Wirkung, das erzeugte Bewegungsquantum, stehen, wie die Mechanik weiss, in einer beständigen Gleichung.

Indem man die Schwere als Ursache des Falls betrachtet, spricht man von einer Schwerkraft und verwirrt so die Begriffe von Kraft und Eigenschaft; gerade das, was jeder Kraft wesentlich zukommen muss, die Vereinigung von Unzerstörlichkeit und Wandelbarkeit, geht jedweder Eigenschaft ab; zwischen einer Eigenschaft und einer Kraft, zwischen Schwere und Bewegung lässt sich desshalb auch nicht die für ein richtig gedachtes Causalverhältniss nothwendige Gleichung aufstellen. Heisst man die Schwere eine Kraft, so denkt man sich damit eine Ursache, welche, ohne selbst abzunehmen, Wirkung hervorbringt, hegt damit also unrichtige Vorstellungen über den ursächlichen Zusammenhang der Dinge. Um dass ein

Digitized by Google

Körper fallen könne, dazu ist seine Erhebung nicht minder nothwendig, als seine Schwere, man darf daher letzterer allein den Fall der Körper nicht zuschreiben.

Es ist der Gegenstand der Mechanik, die zwischen Fallkraft und Bewegung, Bewegung und Fallkraft, und die zwischen den Bewegungen unter sich bestehenden Gleichungen zu entwickeln; wir erinnern hier nur an einen Punkt. Die Grösse der Fallkraft v steht — den Erdhalbmesser $= \infty$ gesetzt — mit der Grösse der Masse m und mit der ihrer Erhebung d, in geradem Verhältnisse; $v = m\,d$. Geht die Erhebung $d = 1$ der Masse m in Bewegung dieser Masse von der Endgeschwindigkeit $c = 1$ über, so wird auch $v = m\,c$; aus den bekannten zwischen d und c stattfindenden Relationen ergiebt sich aber für andere Werthe von d oder c, $m\,c^2$ als das Mass der Kraft v; also $v = m\,d = m\,c^2$; das Gesetz der Erhaltung lebendiger Kräfte finden wir in dem allgemeinen Gesetze der Unzerstörbarkeit der Ursachen begründet.

Wir sehen in unzähligen Fällen eine Bewegung aufhören, ohne dass letztere eine andere Bewegung, oder eine Gewichtserhebung hervorgebracht hätte; eine einmal vorhandene Kraft kann aber nicht zu Null werden, sondern nur in eine andere Form übergehen und es fragt sich somit, welche weitere Form die Kraft, welche wir als Fallkraft und Bewegung kennen gelernt, anzunehmen fähig sei? Nur die Erfahrung kann uns hierüber Aufschluss ertheilen. Um zweckmässig zu experimentiren, müssen wir Werkzeuge wählen, welche

Digitized by Google

neben dem, dass sie eine Bewegung wirklich zum Aufhören bringen, von den zu untersuchenden Objecten möglichst wenig verändert werden. Reiben wir z. B. zwei Metallplatten an einander, so werden wir Bewegung verschwinden, Wärme dagegen auftreten sehen und es fragt sich jetzt nur, ist die Bewegung die Ursache von Wärme? Um uns über dieses Verhältniss zu vergewissern, müssen wir die Frage erörtern, hat nicht in den zahllosen Fällen, in denen unter Aufwand von Bewegung Wärme zum Vorschein kommt, die Bewegung eine andere Wirkung als die Wärmeproduction und die Wärme eine andere Ursache als die Bewegung?

Ein Versuch, die Wirkungen der aufhörenden Bewegung nachzuweisen, wurde noch nie ernstlich angestellt; ohne die möglicherweise aufzustellenden Hypothesen zum Voraus widerlegen zu wollen, machen wir nur darauf aufmerksam, dass diese Wirkung in eine Veränderung des Aggregationszustandes der bewegten, sich reibenden etc. Körper in der Regel nicht gesetzt werden könne. Nehmen wir an, es werde ein gewisses Quantum von Bewegung v dazu verwendet, eine reibende Materie m in n zu verwandeln, so müsste $m + v = n$, und $n = m + v$ sein, und bei der Rückführung von n in m müsste v in irgend einer Form wieder zu Tage kommen. Durch sehr lange fortgesetztes Reiben zweier Metallplatten können wir nach und nach ein ungeheures Quantum von Bewegung zum Aufhören bringen; kann uns aber beifallen, in dem gesammelten Metallstaube auch nur eine Spur der entschwundenen

Digitized by Google

Kraft wiederfinden und daraus reduciren zu wollen? Zu Nichts, wir wiederholen, kann die Bewegung nicht geworden sein und entgegengesetzte, oder positive und negative Bewegungen können nicht = 0 gesetzt werden, so wenig aus 0 entgegengesetzte Bewegungen entstehen können, oder eine Last sich von selbsten hebt.

So wenig sich, ohne Anerkennung eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen Bewegung und Wärme von der entschwundenen Bewegung irgend Rechenschaft geben lässt, so wenig lässt sich auch ohne jene die Entstehung der Reibungswärme erklären. Aus der Volumensverminderung der sich reibenden Körper kann dieselbe nicht hergeleitet werden. Man kann bekanntlich durch Zusammenreiben zwei Eisstücke im luftleeren Raume schmelzen; man versuche nun, ob man durch den unerhörtesten Druck Eis in Wasser verwandeln könne? Wasser erfährt, wie der Verfasser fand, durch starkes Schütteln eine Temperaturerhöhung. Das erwärmte Wasser (von 12° und 13° C.) nimmt nach dem Schütteln ein grösseres Volumen ein, als vor demselben; woher kommt nun die Wärmemenge, welche sich durch wiederholtes Schütteln in demselben Apparate beliebig oft hervorbringen lässt? Die thermische Vibrationshypothese inclinirt zu dem Satze, dass Wärme die Wirkung von Bewegung sei, würdigt aber dieses Causalverhältniss im vollen Umfange nicht, sondern legt das Hauptgewicht auf unbehagliche Schwingungen.

Ist es nun ausgemacht, dass für die verschwin-

Digitized by Google

dende Bewegung in vielen Fällen *(exceptio confirmat regulam)* keine andere Wirkung gefunden werden kann, als die Wärme, für die entstandene Wärme keine andere Ursache als die Bewegung, so ziehen wir die Annahme, Wärme entsteht aus Bewegung, der Annahme einer Ursache ohne Wirkung und einer Wirkung ohne Ursache vor, wie der Chemiker statt H und O ohne Nachfrage verschwinden, und Wasser auf unerklärte Weise entstehen zu lassen, einen Zusammenhang zwischen H und O einer — und Wasser anderseits statuirt.

Den natürlichen, zwischen Fallkraft, Bewegung und Wärme bestehenden Zusammenhang können wir uns auf folgende Weise anschaulich machen. Wir wissen, dass Wärme zum Vorschein kommt, wenn die einzelnen Massentheile eines Körpers sich näher rücken; Verdichtung erzeugt Wärme; was nun für die kleinsten Massentheile und ihre kleinsten Zwischenräume gilt, muss wohl auch seine Anwendung auf grosse Massen und messbare Räume finden. Das Herabsinken einer Last ist eine wirkliche Volumensverminderung des Erdkörpers, muss also gewiss mit der dabei sich zeigenden Wärme im Zusammenhange stehen; diese Wärme wird der Grösse der Last und ihrem (ursprünglichen) Abstande genau proportional sein müssen. Von dieser Betrachtung wird man ganz einfach zu der besprochenen Gleichung von Fallkraft, Bewegung und Wärme geführt.

So wenig indessen aus dem zwischen Fallkraft und Bewegung bestehenden Zusammenhange geschlossen

Digitized by Google

werden kann: das Wesen der Fallkraft sei Bewegung, so wenig gilt dieser Schluss für die Wärme. Wir möchten vielmehr das Gegentheil folgern, dass, um zu Wärme werden zu können, die Bewegung, — sei sie eine einfache, oder eine vibrirende, wie das Licht, die strahlende Wärme etc., — aufhören müsse, Bewegung zu sein.

Wenn Fallkraft und Bewegung gleich Wärme, so muss natürlich auch Wärme gleich Bewegung und Fallkraft sein. Wie die Wärme als Wirkung entsteht, bei Volumensverminderung und aufhörender Bewegung, so verschwindet die Wärme als Ursache unter dem Auftreten ihrer Wirkungen, der Bewegung, Volumsvermehrung, Lasterhebung.

In den Wasserwerken liefert die, auf Kosten der Volumensverminderung, welche der Erdkörper durch den Fall des Wassers beständig erleidet, entstehende und wieder verschwindende Bewegung fortwährend eine bedeutende Menge von Wärme; umgekehrt dienen wieder die Dampfmaschinen zur Zerlegung der Wärme in Bewegung oder Lasterhebung. Die Locomotive mit ihrem Convoi ist einem Destillirapparate zu vergleichen; die unter dem Kessel angebrachte Wärme geht in Bewegung über, und diese setzt sich wieder an den Axen der Räder als Wärme in Menge ab.

Wir schliessen unsere Thesen, welche sich mit Nothwendigkeit aus dem Grundsatze *„causa aequat effectum“* ergeben und mit allen Naturerscheinungen im vollkommenen Einklang stehen, mit einer praktischen Folgerung. — Zur Auflösung der zwischen Fall-

Digitized by Google

kraft und Bewegung statthabenden Gleichungen musste der Fallraum für eine bestimmte Zeit, z. B. für die erste Sekunde durch das Experiment bestimmt werden; gleichermassen ist zur Auflösung der zwischen Fallkraft und Bewegung einer — und der Wärme anderseits bestehenden Gleichungen die Frage zu beantworten, wie gross das einer bestimmten Menge von Fallkraft oder Bewegung entsprechende Wärmequantum sei. Z. B. wir müssen ausfindig machen, wie hoch ein bestimmtes Gewicht über den Erdboden erhoben werden müsse, dass seine Fallkraft äquivalent sei der Erwärmung eines gleichen Gewichtes Wasser von 0^0 auf 1^0 C.? Dass eine solche Gleichung wirklich in der Natur begründet sei, kann als das Resumé des Bisherigen betrachtet werden.

Unter Anwendung der aufgestellten Sätze auf die Wärme - und Volumens - Verhältnisse der Gasarten findet man die Senkung einer ein Gas comprimirenden Quecksilbersäule gleich der durch die Compression entbundenen Wärmemenge und es ergiebt sich hieraus, — den Verhältnissexponenten der Capacitäten der atmosphärischen Luft unter gleichem Drucke und unter gleichem Volumen = 1,421 gesetzt — dass dem Herabsinken eines Gewichtstheiles von einer Höhe von circa 365 m die Erwärmung eines gleichen Gewichtstheiles Wasser von 0^0 auf 1^0 entspreche. Vergleicht man mit diesem Resultate die Leistungen unserer besten Dampfmaschinen, so sieht man, wie nur ein geringer Theil der unter dem Kessel angebrachten Wärme in Bewegung oder Lasterhebung wirklich zersetzt wird,

Digitized by Google

und diess könnte zur Rechtfertigung dienen, für die Versuche, Bewegung auf anderem Wege als durch Aufopferung der chemischen Differenz von C und O, namentlich also durch Verwandlung der auf chemischem Wege gewonnenen Electricität in Bewegung, auf erspriessliche Weise darstellen zu wollen.

Digitized by Google

Die organische Bewegung

in ihrem Zusammenhange

mit dem

Stoffwechsel.

Ein Beitrag zur Naturkunde.

Digitized by Google

Digitized by Google

Einleitung.

Die angewandte Mathematik hat im Verlaufe der letzten Jahrhunderte eine so hohe Stufe der Ausbildung erreicht, ihre Schlüsse haben einen solchen Grad von Sicherheit erlangt, dass sie unter den Wissenschaften den ersten Rang einzunehmen berechtigt ist. Sie ist der Anfang und das Ende für den Sternkundigen, den Techniker, den Seemann, sie ist die feste Axe aller Naturforschung jetziger Zeit. Nur der *Biologie* haben die Entdeckungen *Galilei's*, *Newton's* und *Mariotte's* verhältnissmässig geringe Früchte getragen; für die Lebenserscheinungen wurden keine Formeln aufgefunden, denn: der Buchstabe tödtet, der Geist allein giebt Leben.

Bei dem Studium der Lehre von den auf organischem Wege erzeugten Bewegungen wird die Kluft zwischen mathematischer Physik und Physiologie, welche auch die trefflichen Untersuchungen eines *Schwann* und *Valentin* nicht ausgefüllt haben, lebhaft empfunden, wesshalb der Versuch, eine Methode aufzustellen, durch

Digitized by Google

welche beide Wissenschaften in Beziehung auf den fraglichen Punkt sich näher gerückt werden sollen, für den Physiologen nicht ohne Interesse sein wird.

Wohl müsste es ein Recidiv genannt werden in die Fehler der antiken Naturforschung oder in die Verirrungen einer modernen Naturphilosophie, wenn es sich um einen Versuch handeln sollte, *a priori* eine Welt zu construiren; wenn es aber gelungen ist, die zahllosen Naturerscheinungen unter sich zu verknüpfen und aus ihnen einen obersten Grundsatz abzuleiten, so mag es nicht zum Vorwurfe gereichen, wenn man nach sorgfältiger Prüfung sich eines solchen als Compass bedient, um unter sicherer Führung auf dem Meere der Einzelheiten fortzusteuern.

Ausgehend von den Gesetzen anorganischer Erscheinungen, legen wir einerseits die Resultate der Mechanik als ausgemachte Wahrheiten zu Grunde, während wir uns auf der anderen Seite an die Begriffe und Eintheilungen, wie sie diese Wissenschaft *pro domo* aufzustellen für gut fand, keineswegs als gebunden erklären können. Die Mechanik anatomirt die Naturgegenstände, mit denen sie sich beschäftigt, durch möglichst weit getriebene Abstraction, bis sie als Zahlen und Linien in ihren Calcul passen, und zufrieden, die Fragen, die sie stellt, mit bewundernswürdiger Schärfe und mathematischer Sicherheit beantworten zu können, kümmert sie sich wenig, wenn durch ihre Anschauungsweise an der Grenze ihres Gebietes Erscheinungen weit auseinander zu liegen kommen, die in der Natur auf's engste verknüpft sind, und wiederum

Digitized by Google

Begriffe und Objecte zusammenfallen, die in der Welt nichts mit einander gemein haben.

Die Begriffe, welche sich die Mechanik zu ihren Zwecken geschaffen hat, werden von anderen Wissenschaften weiter fortgeführt, als es im Sinne der ersteren liegen konnte. Auf die Frage, was unter einem „Körper“ zu verstehen sei? wird der Geometer antworten: „ohne Präjudiz für den Physiker, Zoologen, Psychologen u. s. w., ist nach unseren Begriffen ein Körper ein nach drei Dimensionen begrenzter Raum“. Der Mechaniker, welcher sich die Entstehung, Abänderung, Aufhebung jeder Bewegung durch einen Druck bewerkstelligt vorstellt, nennt diesen *in abstracto* „Kraft“; die Fähigkeit der Masse, einen solchen Druck ausüben zu können, die Schwere, nennt er eine Kraft. Ohne aber bei der Abstraction des Mechanikers: Kraft = Druck, zu bleiben, wurde in anderen Wissenschaften die Schwere als Typus der Kräfte aufgestellt und damit eine künstliche Verwirrung der Begriffe: Eigenschaft, Kraft, Ursache, Wirkung, herbeigeführt, die bei dem Baue des Thurmes der Erkenntniss zu einem mächtigen Hindernisse geworden.

Bevor wir nun mit der Untersuchung physiologischer Gesetze beginnen, möge es erlaubt sein, über den Begriff von Kraft mit dem Leser uns zu verständigen und die hier einschlagenden anorganischen Erscheinungen in ihrem natürlichen Zusammenhange darzustellen.

Bei Abfassung des anorganischen Theiles der Abhandlung war der Verfasser bemüht, die bezüglichen

Digitized by Google

mechanischen und physikalischen Probleme auf allgemein verständliche Weise auseinander zu setzen. Sollten sich nichtsdestoweniger einzelne Stellen vorfinden, zu deren Verständniss eine genauere Bekanntschaft mit den Lehrsätzen der Mechanik erforderlich wäre, so war dieses, der Natur der Sache nach, nicht wohl zu vermeiden.

Möchten auch Physiker, denen der Calcul bei ihren Forschungen nur Mittel und nicht Selbstzweck ist, eine ernste Prüfung diesem Theile der Schrift nicht versagen!

Digitized by Google

Soll eine ruhende Masse in Bewegung gesetzt werden, so ist dazu ein Aufwand von Kraft erforderlich. Eine Bewegung entsteht nicht von selbst; sie entsteht aus ihrer Ursache, aus der Kraft.

Ex nihilo nil fit.

Ein Object, das, indem es aufgewendet wird, Bewegung hervorbringt, nennen wir *Kraft*.

Die Kraft, als Bewegungsursache, ist ein unzerstörliches Object. Es entsteht keine Wirkung ohne Ursache; keine Ursache vergeht ohne entsprechende Wirkung.

Ex nihilo nil fit. Nil fit ad nihilum.

Die Wirkung ist gleich der Ursache. Die Wirkung der Kraft ist wiederum Kraft.

Die quantitative Unveränderlichkeit des Gegebenen ist ein oberstes Naturgesetz, das sich auf gleiche Weise über Kraft und Materie erstreckt.

Die Chemie lehrt uns die qualitativen Veränderungen kennen, welche die gegebenen Materien unter verschiedenen Umständen erleiden, und liefert dabei

Digitized by Google

wirklich in jedem einzelnen Falle den Beweis, dass bei den chemischen Processen nur die Form und nicht die Grösse[1] des Gegebenen geändert wird.

Was die Chemie in Beziehung auf Materie, das hat die Physik in Beziehung auf Kraft zu leisten. Die Kraft in ihren verschiedenen Formen kennen zu lernen, die Bedingungen ihrer Metamorphosen zu erforschen, diess ist die einzige Aufgabe der Physik, denn die Erschaffung oder die Vernichtung einer Kraft liegt ausser dem Bereiche menschlichen Denkens und Wirkens.

Ob es in zukünftigen Zeiten je gelingen werde, die zahlreichen chemischen Grundstoffe in einander zu verwandeln, sie auf wenige Elemente oder gar auf einen einzigen Urstoff zurückzuführen, diess ist mehr als zweifelhaft. Nicht das Gleiche gilt von den Bewegungsursachen. *A priori* lässt sich beweisen und durch die Erfahrung überall bestätigen, dass die verschiedenen Kräfte ineinander sich verwandeln lassen.

Es giebt in Wahrheit nur eine einzige Kraft.

In ewigem Wechsel kreist dieselbe in der todten wie in der lebenden Natur. Dort und hier kein Vorgang ohne Formveränderung der Kraft!

[1] Die Materie A erfährt durch Hinzufügen einer Materie B allerdings eine Grössenveränderung. Da aber B ebensowohl wie A als gegeben betrachtet werden muss, und die Summe A + B ihren Theilen A und B zusammengenommen gleich ist, so ist klar, dass das Gegebene im Ganzen betrachtet durch Zusammenfügen oder Trennen der Theile keine Grössenveränderung erfährt.

Digitized by Google

I.

Die *Bewegung* ist eine Kraft. Bei der Aufzählung der Kräfte verdient sie die erste Stelle. Die Wärme erwärmt, die Bewegung bewegt.

Wenn eine bewegte Masse auf eine ruhende trifft, so wird die letztere in Bewegung gesetzt, während die erste an Bewegung verliert.

Stösst der weisse Ball den Rothen central an, so verliert der Weisse seine Bewegung und der Rothe geht mit dessen Geschwindigkeit fort. Die Bewegung des Weissen ist es, welche aufgewendet die Bewegung des Rothen hervorgebracht, oder sich in die letztere verwandelt hat. Die Bewegung des Weissen ist eine Kraft. Die Bewegung des Rothen ist als Wirkung ihrer Ursache gleich; sie ist ebenfalls eine Kraft.

Eine Billard-Kugel kann durch einen Stoss viele andere Kugeln, gross und klein, fortbewegen, und dabei selbst noch in Bewegung bleiben. Die Grösse der Kraft aber, oder die sogenannte „lebendige Kraft der Bewegung", ist vor und nach dem Stosse constant geblieben.

II.

Eine ruhende Masse, in irgend einer Entfernung von dem Erdboden sich selbst überlassen, setzt sich sofort in Bewegung und langt mit einer berechenbaren Endgeschwindigkeit auf dem Boden an. Die Bewegung dieser Masse kann nicht ohne Aufwand von Kraft entstanden sein. Welches ist nun diese Kraft?

Hält man sich statt an herkömmliche Voraussetzungen nur an die einfache reine Thatsache, so

Digitized by Google

wird man leicht gewahr, dass die Erhebung des Gewichtes die Ursache ist von der Bewegung desselben. Ein Pfundgewicht war 15′ über dem Boden ruhend; durch Herabfallen hat es die Geschwindigkeit von 30′ in einer Secunde erlangt: aufgewendet wurde die Erhebung, erzeugt wurde die Bewegung der Last.

Gewichtserhebung ist Bewegungsursache, ist Kraft.

Diese Kraft erzeugt die Fallbewegung; wir nennen sie *Fallkraft.*

Wenn eine Masse sich mit einer gewissen Geschwindigkeit auf horizontaler Ebene fortbewegt, so behält sie ihre Bewegung — wie man sich auszudrücken pflegt, nach dem Gesetz der Trägheit — unverändert bei. Die nämliche Masse aber, wenn sie mit der nämlichen Geschwindigkeit beginnt, sich vertikal aufwärts zu bewegen, verliert in wenig Augenblicken ihre Bewegung vollständig. Eine Masse von 1 ℔ fängt mit der Geschwindigkeit von 30′ zu steigen an, — nach einer Secunde hat die Bewegung aufgehört; das Pfund ist 15′ hoch gehoben worden. Die Kraft, welche diese Last gehoben hat, ist die Bewegung; was so eben Wirkung gewesen, ist jetzt Ursache, was Ursache gewesen, ist zur Wirkung geworden. Fallkraft hat sich in Bewegung, und Bewegung wiederum in Fallkraft verwandelt.

Die Grösse der Fallkraft wird gemessen: durch das Produkt aus dem Gewicht in seine Höhe; die Grösse der Bewegung: durch das Produkt

Digitized by Google

aus der bewegten Masse in das Quadrat ihrer Geschwindigkeit.[1] Beide Kräfte werden auch unter dem Collectiv-Namen des mechanischen Effektes aufgeführt.

Wird eine Fallkraft in Bewegung, oder eine Bewegung in Fallkraft verwandelt, so bleibt die gegebene Kraft oder der mechanische Effekt eine constante Grösse. Dieses Gesetz, eine specielle Anwendung des Axioms der Unzerstörlichkeit der Kraft, wird in der Mechanik unter dem Namen „Princip der Erhaltung lebendiger Kräfte" aufgeführt. Belege hiezu liefern: der freie Fall aus jeder Höhe, der Fall auf vorgeschriebenen Wegen, die Pendelschwingungen, die Bewegungen der Himmelskörper.

[1] Dem Newton'schen Gravitations-Gesetze gemäss ist ganz allgemein die Fallkraft den sich anziehenden Massen und dem Fallraume direkt, dem anfänglichen und dem übrigbleibenden Abstande der Schwerpunkte aber umgekehrt proportional. — Sind A und B zwei in dem gegebenen Abstande h ruhende Massen, c und c' die Geschwindigkeiten, welche die Massen durch Reduktion von h auf den kleineren Abstand h' erhalten, so ist

$$Ac^2 + Bc'^2 = \frac{A \,.\, B \,.\, (h - h')}{h \,.\, h'}$$

Ist unter A ein Gewicht, unter B die Erde zu verstehen, und ist der Fallraum $h - h'$ im Verhältniss zum *radius terrae* h' verschwindend klein, so reducirt sich nach den Lehren der Mechanik diese Gleichung auf eine einfachere; es wird

$$Ac^2 = A\,(h - h').$$

Mit Worten: das Produkt aus der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit verhält sich zu dem Produkte aus der Masse in den Fallraum wie die Ursache zur Wirkung. — Die eine Seite dieser Gleichungen können wir „Ursache", die andere „Wirkung", jede aber „Kraft" nennen.

Digitized by Google

III.

Jahrtausende lang war das Menschengeschlecht zur Lösung einer immer wiederkehrenden Aufgabe: ruhende Massen mit den Hülfsmitteln der anorganischen Natur in Bewegung zu setzen, fast ausschliesslich auf die Verwendung gegebener mechanischer Effekte beschränkt. Einer neuen Zeit war es vorbehalten, den Kräften der alten Welt, der strömenden Luft und dem fallenden Wasser, noch eine andere Kraft hinzuzufügen. Diese dritte Kraft, deren Wirkungen unser Jahrhundert mit Bewunderung erblickt, ist die *Wärme*.

Die Wärme ist eine Kraft; sie lässt sich in mechanischen Effekt verwandeln.[1]

Einer Masse von 100,000 ℔, einem Convoi, soll die Geschwindigkeit von 30′ in einer Secunde ertheilt werden. Durch den Aufwand der erforderlichen Menge von gegebener Bewegung oder Fallkraft lässt sich diesem Verlangen entsprechen, und es werden die Wagen z. B. durch Herabrollen über eine geneigte Ebene die gewünschte Bewegung erhalten. Der Convoi wird aber in der Regel ohne Aufwand von Fallkraft in Bewegung

[1] Wenn hier eine Verwandlung der Wärme in mechanischen Effekt statuirt wird, so soll damit nur eine Thatsache ausgesprochen, die Verwandlung selbst aber keineswegs erklärt werden. Ein gegebenes Quantum Eis lässt sich in eine entsprechende Menge Wasser verwandeln; diese Thatsache steht fest da und unabhängig von unfruchtbaren Fragen über Wie und Warum und von gehaltlosen Speculationen über den letzten Grund der Aggregats-Zustände. Die ächte Wissenschaft begnügt sich mit positiver Erkenntniss, und überlässt es willig dem Poëten und Naturphilosophen, die Auflösung ewiger Räthsel mit Hülfe der Phantasie zu versuchen.

Digitized by Google

gesetzt und trotz Reibung u. s. w. darinnen erhalten. Wenn man als Aequivalent der Reibung eine Steigung der Bahn von $\frac{1}{150}$ annimmt, so wird bei einer Geschwindigkeit von 30′ die Last in einer Zeitstunde 720′ hoch gehoben, was der einstündigen Arbeit von circa 45 Pferden entspricht. Diese enorme Menge erzeugter Bewegung setzt eine gleich grosse Menge einer aufgewendeten Kraft voraus. Die in den Locomotiven wirksame Kraft ist die Wärme.

Der Aufwand von Wärme, oder die Verwandlung der Wärme in Bewegung beruht nun darauf, dass die Wärmemenge, welche von den Dämpfen aufgenommen wird, fortwährend grösser ist, als die, welche von den Dämpfen bei ihrer Verdichtung an die Umgebung wieder abgesetzt wird. Die Differenz giebt die nutzbar verwendete, oder die in mechanischen Effekt verwandelte, Wärme.

Gleiche Mengen von Brennmaterial geben unter gleichen Umständen gleiche Wärmemengen; die Kohlen aber, welche unter dem Kessel verbrennen, geben weniger Wärme frei, wenn die Maschine arbeitet, als wenn sie stille steht. Die freie Wärme theilt sich der Umgebung mit und geht so für mechanische Zwecke verloren. Je vollkommener nun der Apparat, um so weniger wird verhältnissmässig Wärme an die Umgebung abgesetzt. Die besten Maschinen geben nahe 5 proc. Differenz. 100 ℔ Steinkohlen liefern in einer solchen Maschine keine grössere Menge von freier Wärme, als 95 ℔ Steinkohlen abgeben, welche ohne Arbeit verbrennen.

Digitized by Google

Zur Begründung dieses wichtigen Satzes müssen wir das Verhalten elastischer Flüssigkeiten gegen Wärme und mechanischen Effekt ins Auge fassen.

Gay-Lussac hat durch das Experiment bewiesen, dass eine elastische Flüssigkeit, die aus einem Ballon in einen gleich grossen luftleeren Behälter einströmt, im ersten Gefäss genau um so viele Grade sich abkühlt, als sie sich im zweiten erwärmt. Dieser, durch seine Einfachheit ausgezeichnete Versuch, der auch andern Beobachtern stets das nämliche Resultat geliefert hat, lehrt, dass ein gegebenes Gewicht und Volumen einer elastischen Flüssigkeit auf ein doppeltes, vierfaches, überhaupt auf ein mehrfaches Volumen sich ausbreiten könne, ohne im Ganzen eine Temperaturveränderung zu erfahren, oder, dass zur Ausdehnung des Gases an und für sich kein Wärmeaufwand erforderlich sei. Ebenso constatirt ist aber auch die Thatsache: dass ein Gas, welches unter einem Drucke sich ausdehnt, eine Temperaturverminderung erleidet.

Angenommen, ein Cubikzoll Luft von 0° und 27 Zoll Quecksilber Druck, sei durch die Wärmemenge x bei constantem Volumen um 274° C. erwärmt worden; es wird dieses Gas, wenn es in ein leeres Gefäss von gleichem Rauminhalte einströmt, seine Temperatur von 274° beibehalten, und ein die Gefässe umgebendes Medium wird durch die Ausbreitung des Gases in seiner Normal-Temperatur keine Aenderung erfahren. Ein andermal aber werde unser Cubikzoll Luft nicht unter constantem Volumen, sondern unter constantem Drucke

Digitized by Google

der 27zölligen Quecksilbersäule von 0 auf 274° erwärmt. Diessmal ist eine grössere Wärmemenge erforderlich als zuvor; es sei dieselbe = x + y.

Bei der Vergleichung dieser Vorgänge sehen wir in beiden die Luft von 0 auf 274° sich erwärmen und zugleich von einem Volumen auf zwei Volumina sich ausbreiten; im ersten Falle war die erforderliche Wärmemenge = x, im zweiten = x + y; im ersten Falle war der gelieferte mechanische Effekt = 0, im zweiten = 15 ℔ auf 1″ Höhe.

Erkaltet die Luft unter den nämlichen Umständen, unter denen sie erwärmt wurde, so giebt sie eine gleich grosse Wärmemenge zurück als sie zuvor aufgenommen hat. Das gegebene Luftquantum wird also, wenn es ohne gleichzeitigen Aufwand von mechanischem Effekt (oder bei fehlendem Nachdruck) von 274° auf 0 sich abkühlt, die Wärmemenge = x, beim Abkühlen aber unter constantem Drucke, mit Aufwand der Fallkraft von 15 ℔ Gewicht und 1″ Höhe, die Wärmemenge = x + y zurückgeben.

Der Dampf in der Maschine, während er unter dem Embolus sich ausdehnt, verhält sich wie die Luft bei constantem Drucke; die zur Erhitzung und Ausdehnung des Dampfes nöthige Wärmemenge ist = X + Y; bei der Abkühlung des Dampfes fehlt der Druck des Embolus, der Dampf kühlt sich ohne (oder bei weit geringerem) Aufwand von mechanischem Effekte ab; er giebt die Wärmemenge = X zurück. Mit jedem Kolbenlaufe also ist ein Wärmeverlust = Y verbunden, oder: die Leistung der Maschine ist an

Digitized by Google

ein Consumo von Wärme unzertrennlich geknüpft.[1]

Die Wärmemenge, welche zur Hervorbringung eines bestimmten mechanischen Effektes aufzuwenden ist, muss auf experimentalem Wege ermittelt werden.

Aus der Menge des in einer Dampfmaschine verzehrten Brennmaterials lässt sich der Totalaufwand von Wärme berechnen; den durch Strahlung, Mittheilung und Luftzug stattfindenden unwillkommenen Wärmeverlust hievon abgezogen, bleibt die wirklich nutzbar aufgewendete Wärme, und diese entspricht der bekannten Leistung der Maschine. Da sich aber die weit überwiegende Menge der unbenützt entweichenden Wärme nur schätzungsweise bestimmen lässt, so wird ein auch nur einigermassen zuverlässiges Resultat auf diesem Wege kaum zu erhalten sein.

Einfacher und schärfer lässt sich das Problem lösen durch Berechnung der Wärmemenge, die latent[2] wird,

[1] Das abwechselnde Steigen und Fallen des belasteten Embolus würde an und für sich keineswegs einen fortlaufenden Kraftaufwand oder einen Wärmeverbrauch bedingen. Belastete Wagschalen spielen, in Bewegung gesetzt, von selbst fort; sie zeigen uns, wie das Pendel, ein abwechselndes Steigen und Fallen von Lasten ohne Kraftverbrauch; wäre dagegen die Vorrichtung getroffen, dass die Schalen in der Höhe entleert, in der Tiefe allemal wieder gefüllt würden, so könnte nur mit fortwährendem Kraftaufwand das Werkzeng im Gange erhalten werden. Wie die Leistung, so der Verbrauch. Soll die Dampfmaschine einen Nutzeffekt hervorbringen, so muss der Kolben belastet in die Höhe, leer aber wieder herabsteigen. Unter diesen Umständen nun wird Wärme consumirt.

[2] Die Begriffe des „latent und frei Werdens“ der Wärme sind gleichbedeutend mit denen des Aufwandes und der Erzeugung.

Digitized by Google

wenn ein Gas unter einem Drucke sich ausdehnt. Ist die Wärme, welche ein Gas aufnimmt, das bei constantem Volumen um t^0 erwärmt wird $= x$, die Wärme, deren das Gas zu derselben Temperaturerhöhung bei constantem Drucke bedarf, $= x + y$, ist ferner das im letzteren Falle gehobene Gewicht $= P$, seine Höhe $= h$, so ist

$$y = P \times h.$$

Ein Cubikcentimeter atmosphärische Luft bei 0^0 und $0^m,76$ Barometer, wiegt 0,0013 Gramme; bei constantem Drucke um 1^0 C. erwärmt, dehnt sich die Luft um $^1/_{274}$ ihres Volumens aus und hebt somit eine Quecksilbersäule von einem Quadratcentimeter Grundfläche und 76 Centimeter Höhe um $^1/_{274}$ Centimeter.

Das Gewicht dieser Säule beträgt 1033 Gramme. Die specifische Wärme der atmosphärischen Luft ist bei constantem Drucke, die des Wassers $= 1$ gesetzt, nach *Delaroche* und *Bérard* $= 0{,}267$; die Wärmemenge, die unser Cubikcentimeter Luft aufnimmt, um bei constantem Drucke von 0 auf 1^0 zu kommen, ist also der Wärme gleich, durch welche $0{,}0013 \times 0{,}267$ oder 0,000347 Gramme Wasser um 1^0 erhöht werden. Nach *Dulong*, dem hierin die Mehrzahl der Physiker folgt, verhält sich die Wärmemenge, welche die Luft bei constantem Volumen aufnimmt, zu der bei constantem Drucke, wie 1 : 1,421; hiernach gerechnet ist die Wärmemenge, die unseren Cubikcentimeter Luft bei constan-

Wir können sagen: Bewegung wird „latent“, wenn die Richtung aufwärts, sie wird „frei“, wenn die Richtung abwärts geht. — Wärme ist latente Bewegung, Bewegung ist latente Wärme.

Digitized by Google

tem Volumen um 1° erhöht, $= \frac{0{,}000347}{1{,}421} = 0{,}000244$ Grad. Es ist folglich die Differenz $(x + y) - x$ oder $y = 0{,}000347 - 0{,}000244 = 0{,}000103$ Grad Wärme, durch deren Aufwand das Gewicht $P = 1033$ Gramme, auf $h = {}^1/_{274}$ Centimeter, gehoben wurde. Durch Reduktion dieser Zahlen findet man nun

$$1^0 \text{ Wärme} = 1 \text{ Grm. auf } \left\{ \begin{matrix} 367^m \\ 1130 \text{ par. F.} \end{matrix} \right\} \text{ Höhe.}^1$$

Das nämliche Resultat wird erhalten, wenn man statt der atmosphärischen Luft eine andere einfache oder zusammengesetzte Gasart der Berechnung unterlegt.[2] Das Gesetz „Wärme = mechanischer Effekt"

[1] Die obigen Zahlen sind als die ursprünglichen, so wie ich das mechanische Wärmeäquivalent zuerst berechnet habe, auch in dieser Auflage unverändert beibehalten worden. Bekanntlich ist aber in Folge der inzwischen durch Regnault gewonnenen genaueren Bestimmungen der hier in Rechnung kommenden Wärme- und Druckverhältnisse der Gase, das mechanische Aequivalent der Wärme statt wie oben = 367, den Experimental-Untersuchungen von *Joule* conform, = 424 bis 425 gefunden worden, und so soll von hier an diese letztere Zahl, 425, im Texte gebraucht werden. Es wäre hiernach oben zu setzen:

$$1^\circ \text{ Wärme} = 1 \text{ Grm. auf } \left\{ \begin{matrix} 425^m \\ 1308' \end{matrix} \right\} \text{ Höhe.}$$

[2] Mit andern Worten heisst dieses: Wenn die Wärmecapacität der atmosphärischen Luft bei constantem Drucke = 1, die eines anderen Gases, auf das Volumen bezogen, = S, der Exponent des Verhältnisses der Capacitäten unter gleichem Druck und unter gleichem Volumen bei der atmosph. Luft = 1,421, derselbe Exponent einer andern Gasart = K, so muss, unter der Voraussetzung eines gleichen Ausdehnungs-Coëfficienten,

$$S \times \frac{K-1}{K} = \frac{0{,}421}{1{,}421}.$$

Digitized by Google

ist unabhängig von der Natur einer elastischen Flüssigkeit, die nur als Werkzeug dient, um die Umwandlung der einen Kraft in die andere zu bewerkstelligen.

Von den verschiedenen, unter sich wenig differirenden Angaben über die Verbrennungswärme des Kohlenstoffs, kommt die von *Liebig* der Wahrheit wohl am nächsten. *L.* findet aus direkten Versuchen *Dulong's*, nach dessen Tode von *Arago* publicirt, die Wärmemenge, welche 1 Grm. zu Kohlensäure verbrennender Kohlenstoff entwickelt, durch Rechnung = 8558°. (Annalen der Chemie von *Wöhler* und *Liebig* Bd. LIII. S. 73.)

Durch Verbrennung von einem Gewichtstheile Kohlenstoff müssen sich also 11,200,000 Gewichtstheile auf die Höhe von 1 par. F., oder 3,600,000 Gewichtstheile auf 1^{m} Höhe heben lassen. Dieser Effekt würde erzielt werden, wenn jeder Wärmeverlust vermieden werden könnte. So wenig aber eine gegebene Menge von Chlor, Metall und Sauerstoff, ohne Bildung eines Nebenproduktes, in chlorsaures Salz sich verwandeln

Diese Consequenz stimmt mit den Angaben *Dulong's* überein. Nach *D.* ist bei der Kohlensäure S = 1,175, K = 1,338, und es ist $1{,}175 \times \frac{0{,}338}{1{,}338} = \frac{0{,}421}{1{,}421}$. Bei dem ölbildenden Gase ist S = 1,531 K = 1,240 und es ist wiederum nahe genau $1{,}531 \times \frac{0{,}240}{1{,}240} = \frac{0{,}421}{1{,}421}$.

— Auch *Dulong's* berühmtes Gesetz: dass alle elastischen Flüssigkeiten, wenn sie *ceteris paribus* um gleiche Volumentheile zusammengedrückt werden, gleiche absolute Wärmemengen entbinden, ergiebt sich als nothwendige Folgerung aus dem allgemeinen Satze „Wärme = mechanischer Effekt."

Digitized by Google

lässt, so wenig können wir eine gegebene Wärmemenge als Ganzes in Bewegung umsetzen.

Es ist eine Aufgabe der Technik, den ungewünschten Effekt der Verbrennung, die Wärmeentbindung nach aussen, im Verhältniss zum nutzbaren mechanischen Effekte möglichst klein zu machen. In den ersten Watt'schen Maschinen war bei gleicher Leistung, nach *John Taylor*, der Kohlenverbrauch 17mal grösser als im Jahre 1828.

Derzeit können in den vorzüglichsten und unter den günstigsten Umständen arbeitenden Maschinen mit 1 ℔ Steinkohlen circa $^1/_2$ Million ℔ 1′ hoch gehoben werden. Während demzufolge das Maximum des Nutzeffektes 5—6 proc. vom Totalaufwande beträgt, geben dagegen viele Apparate, namentlich Locomotiven, kein volles Procent Nutzeffekt.

Kräftigere Leistung liefern die Geschütze. Rechnet man, dass einer 24pfündigen Kugel mittelst 8 ℔ Pulver, in welchem 1 ℔ Kohle enthalten ist, eine Geschwindigkeit von 1500′ ertheilt wird, so beträgt der mechanische Effekt etwas über 9 proc. des aufgewendeten Kohlenstoffes. Es erhitzt sich aber auch bekanntlich ein scharfgeladenes Geschütz mit gleicher Pulverladung weniger stark, als ein blind geladenes.

Angenommen die ganze Erdrinde könnte auf ringsum gestellten Säulen in die Höhe gehoben werden, so müsste zur Hebung der unermesslichen Last ein ungeheures Quantum Wärme verwendet werden.

Digitized by Google

Wenn es nun einleuchtet, dass die Volumens-Vermehrung des Erdkörpers, gleich der jeder anderen Masse, mit dem „latent werden“ einer entsprechenden Wärmemenge verbunden ist, so ist auch klar, dass bei der Volumens-Verminderung eine gleiche Wärmemenge wieder frei werden muss. Was aber von der Erdrinde im Ganzen gilt, das muss offenbar auch auf jeden Bruchtheil eine Anwendung finden. Bei der Hebung des kleinsten Gewichtes muss Wärme (oder eine andere Kraft) latent werden; bei der Senkung des Gewichtes muss diese Wärme wieder zu Tage kommen.

Es wurde so eben (S. 30) gesehen, dass zur Hebung eines Kil. Gewichtes auf 425^{m} eine Wärmeeinheit, oder, wie wir auch sagen können, zur Hebung eines Gramme-Gewichtes 1^{0} Wärme erforderlich ist; woraus folgt: dass ein Kil. Gewicht, welches 425^{m} hoch herabsinkt, durch Stoss oder Reibung wieder eine Wärmeeinheit (Calorie) entbinden muss.

Durch herkömmliche Voraussetzungen über das Wesen einer bewegenden Kraft und einer Bewegung waren die Physiker verhindert, diese offenbare und in der Erfahrung fest begründete Thatsache einzusehen. *Newton* Princ. I. Def. VIII. erklärt ausdrücklich die Schwere für eine *causa mathematica*, und warnt, sie für eine *causa physica* zu nehmen.[1] Diese wichtige Unterscheidung wurde aber von den Nachfolgern *Newton's*

[1] Die *causa mathematica Newton's in spec.* die Schwerkraft wird auf die Zeit bezogen; sie ist die Ursache oder das Mass der *Beschleunigung*. Heisst die Kraft v, die Zeit t, die Geschwindig-

Digitized by Google

vernachlässigt; die Schwere oder die Ursache der Beschleunigung wurde für die Ursache der Bewegung genommen und damit eine Entstehung von Bewegung ohne Aufwand von Kraft statuirt, sofern beim Fallen eines Gewichtes von der Schwere nichts aufgewendet wird. In nothwendiger Consequenz mit ihrer Entstehungsweise liess man eine gegebene Bewegung nach Umständen wieder in ihr Nichts zurücksinken. [1]

Es finden sich hier also zwei contradictorische Gegensätze: Entweder eine gegebene Bewegung wird bei ihrem Verschwinden zu Null werden, oder aber sie wird eine ihr gleiche unzerstörliche Wirkung haben. Wenn wir uns unbedingt für das Letztere entscheiden, so berufen wir uns auf die Denkgesetze und auf die Erfahrung.

Schöpfen wir aus einem Bassin, aus einem See oder aus dem Weltmeere ein Glas Wasser, so werden wir die hiedurch bedingte Abnahme der grossen Wassermenge nicht wahrnehmen können. Wenn man aber zugeben wollte, dass die Gewässer durch Entziehung einiger Unzen Flüssigkeit keine Substanz-Verminderung erfahren würden, so müsste nothwendig gefolgert werden, dass diese Unzen aus dem Nichts erschaffen werden —, und dem Meere zurückgegeben, wiederum zu Nichts verschwinden könnten.

keit c, so ist $v = \frac{dc}{dt}$. Die Fallkraft dagegen bezieht sich auf den Fallraum; sie ist die *causa physica*, die Ursache oder das Mass der *Bewegung*. Heisst die Kraft v, die Masse m, die Geschwindigkeit c, so ist $v = mc^2$.

1 Der mathematische Ausdruck für dieses zweite Paradoxon ist das sogenannte *Cartesische Mass der Kräfte*. ($v = mc$).

Digitized by Google

Der gleiche Schluss gilt für die Kräfte. Wir wollen also fragen; ist die bewegende Kraft, die einem 15′ hoch auf den Erdboden herabfallenden Gewichte die Geschwindigkeit von 30′ ertheilt, eine constante? Hierauf pflegt man zu antworten: die Ab- und Zunahme der Gravitation darf bei so geringen Höhen füglich ausser Acht gelassen werden; also „Ja“. Wir sagen „Nein.“ Wenn die Kraft constant wäre, so müsste sie in einer entsprechenden Zeit eine beliebig grosse Bewegung hervorbringen können; dazu fehlt aber viel. Die Geschwindigkeit, welche ein gegen die Erde fallendes Gewicht erlangen kann, hat ein Maximum; es beträgt dasselbe 34450′ (11200^{m}) in 1 Sek.; mit dieser Geschwindigkeit G wird eine aus unendlicher Entfernung herabfallende Masse m auf der Oberfläche der Erde T anlangen. Die aus dem totalen räumlichen Abstande der Massen T und m resultirende bewegende Kraft, oder die totale Fallkraft von m ist also $= mG^2$. Die aus einem partialen Abstande der Massen resultirende partiale Kraft ist ein leicht zu berechnender Bruchtheil der totalen Kraft. Für terrestrische Höhen [1] ist der Zähler dieses Bruches der Fallraum, der Nenner der Erdhalbmesser. Durch Herabfallen der Masse von 15′ Höhe wird also eine Bewegungsgrösse erhalten

[1] Allgemein ist der Zähler die Fallhöhe, der Nenner aber das Produkt der anfänglichen Entfernung der Schwerpunkte beider Massen in die übrig bleibende Entfernung derselben, den Erdhalbmesser als Einheit des Längenmasses gesetzt. Ein Gewicht, das auf der Höhe h zu fallen beginnt, hat auf der Höhe h′ die Geschwindigkeit $= G \cdot \sqrt{\frac{h - h'}{h \cdot h'}}$.

Digitized by Google

$= mG^2 . \frac{15}{19609050}$, oder es ist die Geschwindigkeit, mit der m auf dem Boden anlangt $= G . \sqrt{\frac{15}{19609050.}}$

Wenn das Gewicht aus unendlicher Höhe bis auf eine Entfernung von 15′ gegen die Erde herabgefallen ist, so sind $\frac{1299999}{1300000}$ der totalen Fallkraft verwendet worden; $\frac{1}{1300000}$ dieser Kraft ist noch übrig, und unter dem Aufwande dieser verhältnissmässig allerdings sehr kleinen Kraft wird die verhältnissmässig ebenso kleine Wirkung, die Bewegung von m mit 30′ Geschwindigkeit, erzielt. Es ist also klar, dass die Fallbewegung keine Ausnahme des axiomatischen Satzes der Proportionalität von Bewegung und Kraftaufwand begründet. Null ist der Kraftaufwand blos dann, wenn ein Gewicht nur drückt und nicht zugleich sich senkt. Eine constante Kraft, eine solche, welche Wirkung äussert, ohne abzunehmen, giebt es für den Physiker nicht. —

Die Verwandlung von mechanischem Effekt in Wärme lehrt uns allenthalben die Erfahrung. Die hierher einschlagenden Thatsachen, die Wärmeentwicklung bei Stoss und Reibung, sind alt und längst bekannt; sind sie aber darum minder beweiskräftig? Man gehe und beobachte die Erwärmung der grossen Mühlsteine und des Mehles in der Mahlmühle, die Erwärmung der mächtigen Läufer und des Oelsamens in der Oelmühle, der Farbhölzer in der Farbmühle, die ewige Wärmeentwicklung an der Axe aller bewegten Räder; man erinnere sich der Rumford'schen Ver-

Digitized by Google

suche! Ueberall die gleiche Erscheinung: endlose Wärmeentwicklung unter Aufwand von mechanischem Effekt.

Der Verfasser stellte in einer Papierfabrik an vier Holländern Beobachtungen an. In jedem Holländer befanden sich circa 80 ℔ Papiermasse und 1200 ℔ Wasser. Die Temperatur des Breies stieg vom Einsetzen an fortwährend. Die Umgebung zeigte 15^0 Wärme; in 32 bis 40 Minuten stieg die Wärme des Breies von 14^0 auf 16^0. Die beobachtete höchste Temperatur, welche sich mehrere Stunden lang bis zum Ableeren gleichförmig erhalten hatte, war in einem Holländer = 30^0. Rechnet man nun, dass durch eine Pferdekraft in einer Minute 27000 ℔ 1′ hoch gehoben werden, so ist die Erwärmung von 1280 ℔ Wasser (nicht gerechnet die des Apparates) um 1^0 in 16 Minuten, das Aequivalent für 3,16 Pferdekräfte, was mit der schätzungsweisen Bestimmung des Technikers, dass zum Betrieb eines Holländers ein Totalaufwand von circa 5 Pferdekräften erforderlich sei, hinlänglich genau übereinstimmt. Wird nun der mechanische Effekt, den die 5 Pferde liefern, in der Maschine zu Null? Die Thatsache spricht: er wird zu Wärme.

Die wichtigsten physikalischen Sätze, welche sich auf die Umwandlung der Bewegung in Wärme beziehen, sind in Kürze folgende:

1. Eine negative Bewegung ist, wie eine negative Materie, eine imaginäre Grösse. Die Vernichtung einer positiven Bewegung durch eine negative ist ein Paradoxon.

Digitized by Google

2. Wie das Quantum einer Materie durch das absulute Gewicht, so wird das Quantum einer Bewegung durch das Produkt der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit bestimmt. Der Cartesische Satz: Kraft = dem Produkt der Masse in die Geschwindigkeit, ist falsch und bereits von *Leibnitz* widerlegt.

3. Wie sich Materien von entgegengesetzter Qualität, eine elektropositive Basis und eine elektronegative Säure, neutralisiren, so heben sich Bewegungen von entgegengesetzter, von positiver und negativer Richtung, zusammen auf. Das in veränderter Qualität, aber in unveränderter Quantität, fortbestehende Gegebene ist dort das Neutral-Salz, hier die Wärme.

4. Das Verhältniss, in welchem die Quanta der sich neutralisirenden Materien oder Bewegungen zu einander stehen, ist in der Regel nicht das der Gleichheit; es hängt dasselbe vielmehr von dem Quale dieser Objekte ab. Säure und Basis neutralisiren sich, wenn die Quanta ihren Mischungsgewichten, — Bewegungen von entgegengesetzter Richtung aber, wenn die Quanta ihren Geschwindigkeiten proportional sind. Bei der Neutralisation und bei der Produktion der Bewegungen spielt die Geschwindigkeit die Rolle des Mischungsgewichtes. — In der Mechanik wird dieses Gesetz unter dem Namen: „Princip der virtuellen Geschwindigkeiten“ aufgeführt.

IV.

Eine vierte Erscheinungsform der physischen Kraft ist die *Elektricität*. Die Reibungs- und die Vertheilungs-

Digitized by Google

elektricität wird unter dem Aufwande von mechanischem Effekt erzeugt.

Wir haben vor uns einen Elektrophor von idealer Vollkommenheit. Der Deckel hat das Gewicht P und befindet sich auf der Höhe h ausserhalb der Wirkungssphäre der Unterscheibe. Ein angebrachtes Gegengewicht hält dem Deckel, während er auf- und absteigt, die Balance. Mag nun die Unterscheibe elektrisirt sein oder nicht, so kann, insofern von der Reibung u. s. w. abgesehen wird, der Deckel fortwährend auf und ab bewegt werden, ohne Aufwand von mechanischem Effekt, unter der Bedingung, dass dem Deckel keine elektrischen Effekte entzogen werden. Anders verhält sich die Sache, wenn der Elektrophor arbeitet. Wird der Deckel auf die nicht elektrisirte Basis herabgeführt, so ist das gewonnene Produkt des balancirenden Gegengewichtes in seine Höhe $= Ph$; ist der Kuchen elektrisch, so wird der herabsteigende Deckel angezogen, das gewonnene Produkt muss $> Ph$ werden; es sei $= Ph + p$. Auf der Unterscheibe liegend ist der Deckel im Stande einen elektrischen Effekt auszuüben; dieses ist geschehen, derselbe ist bestimmt worden und $= z$ gefunden. Jetzt ist die Anziehung noch verstärkt und zur Hebung des Deckels bedarf es *eines noch grösseren* Gegengewichtes; das Produkt desselben in seine Höhe wird $> Ph + p$; es sei $= Ph + p + x$. Auf h erhalten wir den zweiten el. Effekt z' u. s. f. Bei jeder Senkung ist nun das gewonnene Produkt $= Ph + p$, bei jeder Erhebung aber das verlorene Produkt $= Ph + p + x$. Während

Digitized by Google

wir also jedesmal einen mechanischen Effekt = x aufwenden, gewinnen wir den el. Effekt $z + z'$. So ist folglich:

$$x = z + z'.$$

Der Schluss ist einfach. Aus Nichts wird Nichts. Die Elektricität des Harzkuchens kann, da sie sich unvermindert erhalten hat, die fortlaufende Summe elektrischer Effekte nicht hervorgebracht haben; der bei jedem Turnus verschwundene mechanische Effekt kann nicht zu Null geworden sein. Was bleibt übrig, wenn man sich nicht in einem doppelten Paradoxon gefällt? nichts, als auszusprechen: der mechanische Effekt ist in Elektricität verwandelt worden.[1] Die el. Unterscheibe, wie der Hebel, die

[1] Aus der näheren Betrachtung der Grösse x in der Aequation $x = z + z'$, ergibt sich, dass die Grösse der el. Kraft, oder das Quantum der Elektricität, proportional ist dem Quadrate der el. Spannung, oder dem Quadrate der sog. Dicke der el. Schicht.

Bew. Die gegebene — el. Spannung des Harzkuchens sei = S, die Spannung der + E des Deckels, nach Ableitung seiner — E $= \frac{1}{q} S$ (wo q eine Constante, die mit der wachsenden Vollkommenheit des Apparates sich der Einheit nähert). Die Grösse der Anziehung oder Abstossung zweier el. Körper ist nach den direkten Messungen *Coulomb's* gleich dem Produkte ihrer Spannungen. Die Anziehung zwischen der — el. Harzscheibe und dem + el. Deckel ist also bei der Berührung $= \frac{1}{q} S^2$ oder es ist dieselbe dem Quadrate der gegebenen Spannung des Kuchens proportional. Da nun die Grösse der Anziehung in jedem Punkte der Bahn umgekehrt proportional ist dem Quadrate der Entfernung, so ist der mechanische Effekt p + x, welcher aufgewendet werden muss, um den aufliegenden + el. Deckel aus der — el. Atmosphäre zu entfernen

Digitized by Google

Retorte, ist nichts weiter als ein Instrument, dessen sich der Experimentator bedient, eine Metamorphose zu bewerkstelligen.

Ein in Schwingung versetztes Pendel macht, wenn man Reibung und Luftwiderstand beseitigt, gleichförmige Excursionen. Schwingt aber ein metallenes isolirtes Pendel an einem elektrischen Nichtleiter, z. B. an einem el. Harzkuchen, vorbei, und entzieht man dem Pendel abwechselnd in der Anziehungssphäre des elekt. Körpers einen $\mp$, in der Entfernung von demselben einen $\pm$ Funken, so wird durch die jetzt eintretenden Anziehungsverhältnisse der Elongations-Winkel fortwährend kleiner. Der als Pendelschwingung gegebene mechanische Effekt wird successiv in el. Effekte verwandelt.

Die Erzeugung der Reibungs-Elektricität erfolgt ebenfalls unter dem Aufwande von mechanischem Effekt. Die sich berührenden Stoffe halten sich mit den gebildeten entgegengesetzten Elektricitäten fest;

und auf h zu heben, der Grösse der Anziehung, oder auch S^2 direkt proportional. Nun sieht man ein, dass sowohl das Verhältniss $p : x$, als das von $z : z'$, von der Grösse S unabhängig ist, dass also $p + x$ sowohl als z, und $z + z'$ sowohl als z', dem Quadrate von S, oder dem Quadrate von $\frac{1}{q}$ S proportional ist; da aber $\left(\frac{1}{q} S\right)^2$ gleich ist dem Quadrate der Spannung der + E des Deckels auf h, z' aber gleich dem el. Effekt, der dem Deckel auf h zukommt, so verhält sich der Effekt oder die Grösse der el. Kraft, wie das Quadrat der Spannung, und es ist

die Grösse der el. Kraft, bei stattfindender gleichförmiger Ausbreitung, = dem Produkte der Oberfläche in das Quadrat der Spannung.

Digitized by Google

die zur Erregung el. Effekte nothwendige Trennung dieser Stoffe kann ohne Aufwand an mechanischem Effekte nicht vor sich gehen. Bekannt ist auch, dass bei der Bildung von Reibungs-Elektricität die Reibungswärme fehlt.

Bei der „Mittheilung“ der Elektricität kehren sich die so eben erörterten Anziehungsverhältnisse um, und es wird unter einem Aufwand von elektrischer Kraft mechanischer Effekt erzeugt. Bei jeder Mittheilung wird ein Theil der Elektricität, wie die Bewegung beim unelastischen Stosse, neutralisirt. Die wichtigsten hieher gehörigen Gesetze sind dieselben, wie sie schon bei der Neutralisation der Bewegung S. 38 aufgeführt wurden. Was bei der Bewegung „Masse und Geschwindigkeit“, das ist bei der Elektricität „Oberfläche und Spannung.“ Die Dynamik der Bewegung kann sich indessen auf die Betrachtung zweier Kräfteformen, der Bewegung und der Wärme, beschränken und ist desswegen in ihrer Darstellung einfacher, als die der Elektricität, welche drei Kräfte zugleich ins Auge zu fassen hat.

Der Elektricitäts-Erzeugung ganz analog lässt sich der Magnetismus unter Aufwand von mechanischem Effekt durch Vertheilung erregen. Der gegebene Magnet spielt die Rolle des Elektrophors; durch ein Magnetischwerden der zuvor indifferenten Stahlstange treten ganz dieselben Anziehungsverhältnisse ein, wie sie oben in dem Beispiele vom Elektrophor genauer betrachtet

Digitized by Google

wurden. Das Resultat ist ein gleiches wie dort: Aufwand von mechanischem Effekt, Erzeugung einer { elektrischen / magnetischen } Spannung.

V.

Den räumlichen Abstand der Masse, *in specie* der Erde und eines Gewichtes, haben wir oben als eine Kraft kennen gelernt. Ein Gramme-Gewicht in unendlicher [1] Entfernung — oder wie wir kürzer sagen

[1] Der Begriff einer unendlichen Entfernung ist hier im physischen und nicht im mathematischen Sinne zu nehmen, und unter demselben „die physische Grenze der Anziehungssphäre" der Erde zu verstehen. Eine solche Grenze ist allerdings mathematisch nicht vorhanden, es darf aber bei physikalischen Untersuchungen von ihr mit eben demselben Rechte als von einer Grenze der elektrischen Atmosphäre etc. gesprochen werden. Setzt man beispielsweise statt einer unendlichen Entfernung von der Erde eine von 10,000 Erdhalbmessern, so genügt eine solche für die hier betrachteten Fälle vollkommen. — Die mathematische Exposition der Gravitations-Erscheinungen muss mit der Betrachtung entweder eines unendlich grossen oder eines unendlich kleinen Raumes beginnen und zu concreten messbaren Räumen sofort entweder ab- oder aufsteigen. Keine dieser beiden Methoden kann die andere überall ersetzen. Vom physikalischen Standpunkte aus betrachtet hat aber die Methode, mit dem unendlich Grossen zu beginnen, den entscheidenden Vorzug, dass die wahre Natur der Anziehung, ihre in die Entfernung abnehmende Intensität nämlich, von vorn herein in den Begriff aufgenommen ist. Nur auf diese Weise lässt sich der Zusammenhang, die innere Einheit mechanischer, elektrischer und chemischer Processe zur völligen Klarheit bringen. Die andere Methode beginnt mit der Vernichtung des physischen Begriffes der Anziehung, indem sie die Anziehung als eine — in dem unendlich kleinen Raume — constant wirkende Grösse betrachtet. (Vgl. oben S. 34.)

Digitized by Google

wollen: in mechanischer Trennung von der Erde, stellt eine Kraft dar; durch den Aufwand dieser Kraft, d. h. durch die mechanische Verbindung beider Massen, wird eine andere Kraft erzeugt: die Bewegung eines Gramme-Gewichtes mit der Geschwindigkeit von 34450′; durch den Aufwand dieser Bewegung lässt sich ein Gramme Wasser um 14987° erwärmen.

Die Erfahrung lehrt nun, dass derselbe Effekt, wie bei der mechanischen Verbindung, eine Wärmeentwicklung nämlich, erzielt wird durch die chemische Verbindung gewisser Materien. Das chemisch-getrennt Vorhandensein, oder kürzer:

die chemische Differenz der Materie ist eine Kraft.

Die chemische Verbindung von 1 Gramme Kohlenstoff und 2,6 Gramme Sauerstoff ist nahezu äquivalent der mechanischen Verbindung von $^1/_2$ Gramme Gewicht mit der Erde; durch beide werden 8500° resp. 7400° Wärme erhalten. Die chemische Verbindung von 1 Gramme Wasserstoff (die Verbrennungswärme desselben nach *Dulong* = 34743° angenommen) mit 8 Gramme Sauerstoff ist nahe äquivalent der mechanischen Verbindung von 2 Gramme Gewicht mit der Erde; die Wärmeentwicklung bei beiden ist = 34700° resp. 30000°.

Wenn für kleine Raumabstände und Geschwindigkeiten die Energie der mechanischen Effekte, den ausgezeichneteren chemischen Kräften gegenüber, sehr in den Hintergrund treten, so finden wir umgekehrte Verhältnisse, wenn wir die Blicke über unsere Umgebungen hinweg, den Himmelsräumen zuwenden.

Digitized by Google

Unter allen irdischen Stoffen liefert das Knallgas bei seiner Verbindung die grösste Wärmemenge; 1 Grm. giebt bei der Umwandlung in Wasser 3850°; 1 Grm. Kohlen- und Sauerstoffgemenge giebt 2370°. Da aber 15000° Wärme aufgewendet werden müssen, um 1 Grm. Gewicht aus der Anziehungssphäre der Erde zu entfernen, so folgt daraus, dass auf Erden keine chemische Differenz existirt, durch deren Aufwand soviel Wärme gewonnen würde, als zur mechanischen Trennung der neuentstandenen Verbindung von dem Erdkörper erforderlich ist. Dagegen werden auf dem Monde 777° Wärme hinreichen, um ein Grm. Gewicht seinem Bereiche zu entführen.

Die Erde bewegt sich in ihrer Bahn mit einer mittleren Geschwindigkeit von 93700′. Um diese Bewegung durch Verbrennung von Kohlenstoff zu erzeugen, müsste das 13fache Gewicht der Erde als Kohle verbrannt werden, und die dadurch entbundene Wärmemenge würde wiederum hinreichen, um ein der Erde gleich schweres Quantum Wasser auf 110000° zu erhöhen; ein kleiner Theil der Kraft, mit der die Erde sich in ihrer Bahn bewegt, wäre mithin im Stande, allen mechanischen Zusammenhang der irdischen Massentheile völlig aufzuheben. — Angenommen aber, eine der Erde gleich schwere Masse liege ruhend auf der Sonnenoberfläche, so wäre, um diese Last in die Entfernung zu heben, in welcher unsere Erde sich befindet und um ihr hier die Geschwindigkeit von 93700′ zu ertheilen, (die Entfernung der Erde = 215 Sonnenhalbmesser gesetzt) ein noch 429mal grösserer Kraft-

Digitized by Google

aufwand oder ein 5557faches Gewicht der Erde an Kohlenstoff erforderlich u. s. w.

Da die chemischen Kräfte zur Hervorbringung solcher Effekte als unzureichend erscheinen, so kann gefragt werden, wie man sich einen Kraftaufwand vorstellen könne, der die planetarischen Bewegungen einstens möchte hervorgebracht haben? Angenommen: die Erde sei „am Anfang" 430 Sonnenhalbmesser vom Mittelpunkte der Sonne entfernt und ruhend gewesen und von hier aus 215 Halbmesser gegen die Sonne bis in ihre nunmehrige Entfernung herabgefallen, so müsste sie durch diesen Fall ihre jetzige Bewegungsgrösse erlangt haben. Das nämliche lässt sich von allen Planeten sagen. Die grossen Axen ihrer Bahnen geben das Mass für die ursprünglich gegebene Entfernung der zuerst als ruhend gedachten Himmelskörper; die grossen Axen sind der Ausdruck für die von dem Schöpfer jedem Planeten gegebene Grösse des mechanischen Effektes; sie stehen fest wie die Vergangenheit.

Fragt man, warum die zuerst als ruhend angenommenen Planeten nicht senkrecht auf die Sonne herabgefallen sind, warum die Planeten fast alle mit geringer Excentricität ihrer Bahnen in einer und derselben Ebene und in der nämlichen Richtung um die Sonne laufen u. dgl. m., so müssen abermals Hypothesen und immer neue Hypothesen die Antwort sein, denn:

Das eben ist der Fluch der bösen That,
Dass sie fortzeugend, immer Böses muss gebären. —

Merkwürdiger Weise giebt es auch Verbindungen, deren Trennung unter Entwicklung von Wärme und

Digitized by Google

mechanischem Effekte vor sich geht. Solche Verbindungen entstehen niemals für sich allein, sondern erfolgen nur in Gemeinschaft mit chemischen Processen, welche von einer Wärmeentbindung begleitet sind. Wir müssen annehmen, dass die Wärme, welche bei der einen Verbindung entsteht, nach chemischer Ausdrucksweise: *im status nascens*, in die detonirende Verbindung theilweise eingeht. Wird eine gleiche Menge Chlorgas das einemal mit einer Salmiak-, das anderemal mit einer Ammoniakauflösung vereinigt, so ist, wie der Verfasser fand, die Wärmeentwicklung im letzten Falle viel beträchtlicher, als im ersten. Den Grund hievon müssen wir zum Theil darin suchen, dass bei der Bildung des Chlorstickstoffs Wärme „latent" wird, die bei der Zersetzung als freie Wärme und als mechanischer Effekt wieder erscheint.

Das was Chlor und Wasserstoff in chemischer Trennung, das ist Chlor und Stickstoff in chemischer Verbindung: eine Kraft. Vergleichen wir damit gewisse mechanische Verhältnisse: Ein gehobenes Gewicht ist eine Kraft; ein gesenktes Gewicht, das unter Aufwand von einem weiteren mechanischen Effekte eine starke Feder niedergedrückt hat und nach Entfernung des Widerstandes in die Höhe geschleudert wird, stellt in seinem tiefsten Stande ebenfalls eine Kraft dar. Die Feder aber und den Widerstand kennen wir bei der chemischen Verbindung nicht, denn die Elasticität des freigewordenen Chlors und Stickstoffs lässt sich der Spannung der Feder nicht vergleichen, insofern diese

Digitized by Google

Elasticität Folge und nicht Ursache ist von der bei der Zersetzung entwickelten Kraft.

Fasst man eine Zink- und eine Kupferplatte an isolirenden Stäben, bringt sie mit einander in Berührung und trennt sie sofort wieder, so hat die erste Platte eine + die zweite eine — elektrische Spannung erhalten. Vor der Berührung waren die Metalle neutral, nach der Berührung sind sie entgegengesetzt elektrisch; um die Trennung zu bewirken, ist also ein Aufwand von mechanischem Effekt, wie bei der Erregung von Vertheilungs Elektricität durch den Elektrophor, erforderlich. Andere Verhältnisse treten ein, wenn die Platten vereinigt bleiben. An die Stelle der mechanischen Kraft tritt hier eine chemische; unter dem Aufwande der chemischen Trennung von Metall und Sauerstoff entsteht eine Summe von Wirkungen, wie wir sie bereits im Einzelnen betrachtet haben. Mittelst des Hebels verwandeln wir eine gegebene Fallkraft in eine andere, wir opfern einen gegebenen räumlichen Abstand auf, um einen andern räumlichen Abstand zu erzeugen. Der wunderbare Hebel des Chemikers ist die Säule; die Reduktionserscheinungen und die Entwicklung von Wärme und mechanischem Effekt, welche wir als Wirkungen der Säule auftreten sehen, verdanken ihre Entstehung dem Aufwande einer Kraft, dem gegebenen Abstand von Metall und Sauerstoff, von Salz und Säure. Die Gleichheit von Ursache und Wirkung wird durch den *Grove'schen* Gasapparat zur unmittelbaren Anschauung gebracht.

Digitized by Google

Fassen wir das Resultat bisheriger Untersuchungen in einem allgemeinen Satze zusammen, so erhalten wir wieder das Eingangs aufgestellte Axiom. Es heisst:

Bei allen physikalischen und chemischen Vorgängen bleibt die gegebene Kraft eine constante Grösse.

Zur Uebersicht der bisher betrachteten Hauptformen der Kräfte diene folgendes Schema:

I. **Fallkraft** } *mechanische Kräfte,*
II. **Bewegung** } *mechanischer Effekt.*

A. *einfache.*

B. *undulirende, vibrirende.*

IMPONDERABILIEN.

III. **Wärme**

IV. **Magnetismus**

Elektricität, Galvanischer Strom.

V. **Chemisches Getrenntsein** gewisser Materien.

Chemisches Verbundensein gewisser anderer Materien. } *chemische Kräfte.*

An die Aufstellung von fünf Hauptformen der physikalischen Kraft reiht sich die Aufgabe, die Metamorphosen dieser Formen durch fünfundzwanzig Experimente zu beweisen. Aus der Zahl der einfachsten

Digitized by Google

und wichtigsten Thatsachen stellen wir hier folgende übersichtlich zusammen:

1. Die Verwandlung einer *Fallkraft* in eine zweite: durch den Hebel;
2. einer *Fallkraft* in *Bewegung:* durch den freien Fall und durch den Fall auf vorgeschriebenen Wegen.
3. Die Verwandlung einer *Bewegung* in eine zweite: vollständig durch den centralen Stoss gleich grosser elastischer Massen, unvollständig durch Stoss und Reibung;
4. einer *Bewegung* in *Fallkraft:* bei aufwärtsgehender Richtung der Bewegung. Alternirend erfolgt eine Verwandlung beider Kräfte: bei den Pendelschwingungen und den Centralbewegungen der Himmelskörper.

5 & 6. Verwandlung von *mechanischem Effekt* in *Wärme:* bei der Compression elastischer Flüssigkeiten, bei Stoss und Reibung; die Aufsaugung des Lichtes besteht in einer Verwandlung von vibrirender Bewegung in Wärme.

7 & 8. Die Verwandlung der *Wärme* in *mechanischen Effekt* erfolgt bei der Ausdehnung der Gasarten unter einem Druck, in der Dampfmaschine; *in vibrirende Bewegung:* beim Leuchten und Strahlen erhitzter Körper.

9. Verwandlung der gegebenen *Wärme* in eine andere: durch Leitung;
10. von *Wärme* in *chemische Differenz:* wenn Verbindungen durch Wärme zerlegt werden, die unter Wärmeentwicklung eingegangen wurden; z. B.

Digitized by Google

die Verbindungen von Schwefelsäurehydrat mit Wasser, von Kalkerde mit Wasser.

11. Die Verwandlung von *chemischer Differenz* in *Wärme* erfolgt bei der Verbrennung.

12. 13. 14. Die Verwandlung *chemischer Differenz* in den *galvanischen Strom* und wieder in eine andere *chemische Differenz*, sowie die des *Stromes* in *chemische Differenz*, bei den Actionen der Säule.

15. 16. 17. Die Verwandlung der *Elektricität* in *Wärme* und *mechanischen Effekt*: bei den Glühungserscheinungen des Leitungsdrahtes, dem elektrischen Funken, den elektrischen und elektromagnetischen Anziehungsbewegungen, den elektrischen Schlägen, insbesondere bei dem Blitzstrahle.

18. Eine theilweise Verwandlung eines *Stromes* in einen anderen giebt der inducirte Strom.

19. Die *Wärme* wird in *Elektricität* verwandelt: bei den Erscheinungen der Thermoelektricität und bei der Kälteerzeugung in der galvanischen Kette nach *Peltier*.

20. 21. Bei der Erregung der Elektricität durch Reibung und Zertheilung wird *mechanischer Effekt* in *Elektricität* verwandelt, und endlich erfolgt

22—25. die Verwandlung von *mechanischem Effekt* in *chemische Differenz*, und die der *letzteren* in den *ersteren:* mittelbar durch Umwandlung der gegebenen Kraft in Elektricität und in Wärme.

Vorurtheile, sanktionirt durch Alter und Verbreitung, die ersten Sinneseindrücke mit ihrem zweideutigen und doch so bestechenden Zeugnisse, nicht die

Digitized by Google

Naturerscheinungen treten in Widerspruch mit den aufgestellten Sätzen. Gegen jene appelliren wir an die Geschichte aller Wissenschaften.

Während wir der *Bewegung* das Recht zu Sein, die Substanzialität, *alta voce* vindiciren, müssen wir der *Wärme* und der *Elektricität* eine Materialität unbedingt absprechen. Denn wäre es nicht gar zu ungereimt, das Wesen der Bewegung und des räumlichen Abstandes der Massen in einem Fluidum suchen, oder ein abwechselnd bald materiell — bald immateriell — Sein eines und desselben Objektes statuiren zu wollen?

Sprechen wir es aus, die grosse Wahrheit: „Es giebt keine immateriellen Materien!“

Wohl fühlen wir, dass wir mit den eingewurzeltsten, durch grosse Autoritäten kanonisirten Hypothesen in den Kampf gehen, dass wir mit den *Imponderabilien* die letzten Reste der Götter Griechenlands aus der Naturlehre verbannen wollen; aber wir wissen auch, dass die Natur in ihrer einfachen Wahrheit grösser und herrlicher ist, als jedes Gebild von Menschenhand und als alle Illusionen des erschaffenen Geistes.

Digitized by Google

Die Sonne ist eine nach menschlichen Begriffen unerschöpfliche Quelle physischer Kraft. Der Strom dieser Kraft, der sich auch über unsere Erde ergiesst, ist die beständig sich spannende Feder, die das Getriebe irdischer Thätigkeiten im Gange erhält. Bei der grossen Menge von Kraft, welche unsere Erde in den Weltenraum als wellenförmige Bewegung fortwährend hinausschickt, müsste ihre Oberfläche, ohne beständigen Wiederersatz, alsbald in Todeskälte erstarren. Das Licht der Sonne ist es, welches in Wärme verwandelt, die Bewegungen in unserer Atmosphäre bewirkt und die Gewässer zu Wolken in die Höhe hebt und die Strömung der Flüsse hervorbringt; die Wärme, welche von den Rädern der Wind- und Wassermühlen unter Reibung erzeugt wird, diese Wärme ist der Erde von der Sonne aus in Form einer vibrirenden Bewegung zugesendet worden.

Die Natur hat sich die Aufgabe gestellt, das der Erde zuströmende Licht im Fluge zu haschen und die beweglichste aller Kräfte, in starre Form umgewandelt,

Digitized by Google

aufzuspeichern. Zur Erreichung dieses Zweckes hat sie die Erdkruste mit Organismen überzogen, welche lebend das Sonnenlicht in sich aufnehmen und unter Verwendung dieser Kraft eine fortlaufende Summe chemischer Differenz erzeugen.

Diese Organismen sind die *Pflanzen*. Die Pflanzenwelt bildet ein Reservoir, in welchem die flüchtigen Sonnenstrahlen fixirt und zur Nutzniessung geschickt niedergelegt werden; eine ökonomische Fürsorge, an welche die physische Existenz des Menschengeschlechtes unzertrennlich geknüpft ist und die bei der Anschauung einer reichen Vegetation in jedem Auge ein instinktartiges Wohlgefallen erregt.

Die reducirenden Wirkungen, welche das Sonnenlicht auf anorganische und organische Substanzen ausübt, sind allenthalben bekannt. Die Reduktion erfolgt am stärksten im hellen Sonnenlichte, schwächer im Schatten, und fehlt ganz im dunkeln und beim Kerzenlichte; sie beruht nach dem Obigen auf der Umwandlung einer gegebenen Kraft in eine andere, auf der Umwandlung von mechanischem Effekt in chemische Differenz.

Die Zeit liegt nicht ferne hinter uns, wo die Streitfrage verhandelt wurde, ob die Pflanze während des Lebens chemische Urstoffe zu verwandeln, oder gar zu erzeugen im Stande sei. Thatsachen, Experimente schienen bejahen zu wollen, eine genauere Prüfung aber hat das Gegentheil gelehrt, und die Wissenschaft hat mit Sicherheit ein einstimmiges „Nein“ ausgesprochen. Wir wissen, dass die Materien, um welche eine Pflanze

Digitized by Google

zunimmt, und die, welche von der Pflanze ausgeschieden werden, in Summa den aufgenommenen Materien gleich sind. Der Baum, welcher viele tausend Pfunde wiegt, hat jeden Gran Materie von seiner Umgebung aufgenommen. Es findet in der Pflanze nur eine Umwandlung, nicht eine Erzeugung von Materie statt.

Dieser Satz bildet die verbindende Brücke zwischen Chemie und Pflanzenphysiologie; seine Wahrheit ist mehr *a priori* einleuchtend, als durch Versuche, welche überall keine Einrede zulassen würden, in den einzelnen Fällen zu erweisen. Die gleichen Gründe wie dort bestimmen uns nun, anzunehmen, dass die Pflanzen auch eine *Kraft* nur zu verwandeln, nicht aber zu erschaffen vermögen.

Die Pflanzen nehmen eine Kraft, das Licht, auf, und bringen eine Kraft hervor: die chemische Differenz. Das Gesetz des logischen Grundes nöthigt den Naturforscher, die Leistung mit dem Aufwande in Causal-Zusammenhang zu bringen. Dieser Aufwand, oder die Lichtaufnahme, ist, wie wir seit *Saussure* wissen, das nothwendige Erforderniss zu einer Leistung, zur Reduktion.

Zuerst muss nun gefragt werden, ob das Licht, welches auf lebende Pflanzen fällt, wirklich eine andere Verwendung findet, als das Licht, welches todte Körper trifft; d. h. ob die Pflanzen *ceteris paribus* durch das Licht weniger stark erwärmt werden als andere dunkle Flächen? Die Resultate, welche die hierüber im Kleinen angestellten Beobachtungen geben können, scheinen innerhalb der Fehlergrenzen solcher Versuche

Digitized by Google

zu fallen; dagegen lehrt die alltägliche Erfahrung, dass die erhitzende Wirkung der Sonnenstrahlen auf weite Flächen Landes durch nichts so sehr gehemmt wird, als durch eine reiche Vegetation, obgleich die Pflanzen, der dunkeln Farbe ihrer Blätter wegen, einen grösseren Theil des auf sie fallenden Sonnenlichtes aufnehmen müssen, als der kahle Boden. Wenn nun zur Erklärung dieser Thatsache die Ausdünstung der Pflanzen nicht ausreicht, so muss obige Frage ohne Widerspruch bejaht werden.

Die zweite Frage geht nach der Ursache der durch die Pflanzen gelieferten chemischen Differenz. Diese Differenz ist, wie oben erörtert wurde, eine physische Kraft; sie ist der bei der Verbrennung der Pflanzen gewonnenen Wärme gleich. Entsteht nun diese Kraft durch den Lebensprocess, ohne den Aufwand einer gegebenen Kraft? Die Erschaffung einer physischen Kraft, schon an und für sich selbst kaum denkbar, erscheint um so paradoxer, wenn man die Erfahrung berücksichtigt, dass die Pflanze einzig mit Hülfe des Sonnenlichtes ihre Leistung zu vollbringen im Stande ist; durch die Annahme einer solchen hypothetischen Action der „Lebenskraft“ wird jede weitere Forschung abgeschnitten, und die Anwendung der Gesetze exacter Wissenschaften auf die Lehre von den Lebenserscheinungen unmöglich gemacht; ihre Bekenner werden, gegen den Geist des Fortschrittes, der sich in der Naturforschung jetziger Zeit kund giebt, in das Chaos ungezügelter Phantasiespiele zurückgeführt. Der Verfasser glaubt daher auf das Einverständniss seiner Leser

Digitized by Google

rechnen zu dürfen, wenn er der folgenden Untersuchung als axiomatische Wahrheit den Satz unterlegt: dass während des Lebensprocesses nur eine *Umwandlung*, so wie der Materie, so der Kraft, niemals aber eine *Erschaffung* der einen oder der anderen vor sich gehe.

Zugegeben nun, dass die Erzeugung der chemischen Differenz nicht ohne entsprechenden Aufwand einer anderen Kraft statt finden kann, so entsteht die weitere Frage: ob dieser Aufwand wirklich nur in der Consumtion des Sonnenlichtes bestehe und nicht etwa aus einer anderen Quelle fliesse?

Die Vermuthung, dass die Pflanzen von ihrer Umgebung freie Wärme in sich aufnehmen und mit Hülfe derselben die chemische Differenz hervorbringen könnten, wäre allerdings eine naheliegende; allein die Erfahrung widerspricht dieser Conjectur, sofern sie lehrt, dass Wärme für sich allein niemals im Stande ist, den Reduktionsprocess zu unterhalten; es bleibt also eine Aufnahme von Licht die *conditio sine qua non* des Reduktionsprocesses. Die Fähigkeit der Pflanzen, eine Umwandlung physischer Kraft vorzunehmen, scheint somit auf die Metamorphose des Lichtes (und der Elektricität?) beschränkt.

Zur Zeit der Keimung, in der Dunkelheit und zum Theil auch während der Befruchtung nehmen die Vegetabilien Sauerstoff auf und geben ein beinahe gleich grosses Volumen Kohlensäure zurück. Die hier aufgewendete chemische Kraft muss die Erzeugung einer anderen Kraft bewirken. Welches ist nun diese Kraft?

Digitized by Google

Es lassen sich hier zwei Fälle als möglich denken. Entweder: die chemische Differenz wird in freie Wärme verwandelt, wie solches bei der Befruchtung nachgewiesen ist; oder: die Pflanzen verwenden nach Art der galvanischen Säule eine gegebene chemische Differenz zur Hervorbringung anderweitiger chemischer Processe, die eine Kraft-Consumtion bedingen, sei es nun, dass diese Processe in Trennung, oder in Verbindung von Materien bestehen. In dem letzteren Falle wird keine, oder nicht die der Oxydation des Kohlenstoffes entsprechende, Wärme in der Pflanze ausgeschieden.

Hat man die in jeder Nacht wiederkehrende Kohlensäurebildung der Pflanzen im Auge, so wird man es unwahrscheinlich finden, dass diese Organismen in Vollbringung ihrer wichtigen Aufgabe, Kraft anzuhäufen, durch die mathematisch-geographischen Verhältnisse ihres Standpunktes nicht nur nicht gefördert, sondern vielmehr geradezu gestört werden sollten. Die Pflanzen, indem sie einen Theil des im Lichte gewonnenen Kohlenstoffs in der Dunkelheit zur Wärmeausscheidung wieder verwendeten, würden bei Tage zwei Schritte vorwärts, bei Nacht einen Schritt rückwärts gehen. Zieht man in Betracht, dass vermöge des geringen Neigungswinkels der Erdaxe zur Ebene der Ekliptik, und vermöge der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde die regelmässigste Vertheilung von Tag und Nacht in die Zone der üppigsten Vegetation fällt, und dass die Sauerstoffaufnahme in der Dunkelheit für das Leben der Pflanzen nothwendig erforderlich ist, so erscheint es wahrscheinlicher, dass die während der nächtlichen

Digitized by Google

Oxydation des Kohlenstoffs gewonnene Kraft in der Pflanze ihre wichtige Verwendung finde, als dass diese Kraft in Form freier Wärme excernirt werden sollte. Fortgesetzte physiologisch-chemische Untersuchungen über das Nachtleben der Pflanzen, und genaue experimentale Bestimmungen über die Verbrennungswärme vegetabilischer Substanzen werden allein im Stande sein, über den noch dunkeln Gegenstand das gehörige Licht zu verbreiten.

Digitized by Google

Die durch die Thätigkeit der Pflanzen angesammelte physische Kraft fällt einer andern Klasse von Geschöpfen anheim, die den Vorrath durch Raub sich zueignen und ihn zu individuellen Zwecken verwenden. Es sind dieses die *Thiere.*

Das lebende Thier nimmt fortwährend aus dem Pflanzenreiche stammende brennbare Stoffe in sich auf, um sie mit dem Sauerstoff der Atmosphäre wieder zu verbinden. Parallel diesem Aufwande läuft die das Thierleben charakterisirende Leistung: die Hervorbringung mechanischer Effekte, die Erzeugung von Bewegungen, die Hebung von Lasten. Diese Leistung ist Mittel und Zweck im thierischen Organismus; sie ist Bedingung jedweden animalischen Lebensprocesses. Zwar auch die Pflanzen bringen mechanische Effekte hervor, sie bewegen und heben: offenbar ist aber, bei gleicher Zeit und gleicher Masse, die Summe der von einem Pflanzenindividuum geleisteten Effekte der thierischen Leistung gegenüber eine verschwindend kleine; während also in der Pflanze die Erzeugung mechanischer Effekte eine quantitativ und qualitativ sehr unter-

Digitized by Google

geordnete Rolle spielt, ist die Verwandlung chemischer Differenz in individuell nutzbaren mechanischen Effekt der unzertrennliche Begleiter, das charakteristische Merkmal des Thierlebens.

Die Grösse der mechanischen Leistung eines Thieres wird bequem ausgedrückt durch ein Gewicht, das mittelst dieser Leistung auf eine gewisse Höhe gebracht werden kann. Man rechnet, dass ein Pferd durch die Anstrengung seiner willkürlichen Muskeln acht Stunden lang des Tages in jeder Minute 27000 ℔ (à 500 Grm.) ein par. F. hoch oder 4400 K.⁰ ein Meter hoch zu heben im Stande ist. Für die Stunde wird die Leistung = 1′620000 ℔, für den Tag = 12′960000 ℔ auf 1′ Höhe, oder 260000 K⁰ beziehungsweise 2′100000 K⁰ auf 1 m Höhe. Jede andere momentane oder fortgesetzte, Leistung eines Thieres werden wir als einen aliquoten Theil oder als ein Vielfaches der Leistung unseres Normal-Pferdes betrachten können, und was von dem einen gilt, muss auch, *mutatis mutandis*, auf das andere seine Anwendung finden.

In dem Thierorganismus wird fortwährend eine Summe von chemischen Kräften aufgewendet. Ternäre und quaternäre Verbindungen erleiden während des Lebens in ihrer Zusammensetzung die wichtigsten Veränderungen und werden grossentheils in Form binärer Verbindungen, als verbrannte Stoffe, nach kurzem Verweilen wieder ausgeschieden. Die Grösse dieser Kraft, beziehungsweise die Wärmemenge, welche durch diese Processe geliefert werden kann, ist auf experimentalem Wege keineswegs genügend eruirt; es kann jedoch

Digitized by Google

hier, wo es sich hauptsächlich um Feststellung eines Princips handelt, genügen, die Verbrennungswärme des reinen Kohlenstoffs den Rechnungen zu unterlegen, indem die so erhaltenen Zahlenwerthe, wo in Zukunft die Experimentalphysik über die kraftliefernde Wirkung der in Betracht kommenden chemischen Vorgänge genauere Data liefert, durch die einfachste Reduktion corrigirt werden können.

Die Verbrennungswärme des Kohlenstoffes setzen wir, wie oben S. 31, nach *Dulong* = 8558°, die Lasterhebung, welche der Verbrennung von 1 Gewichtstheile Kohlenstoff entspricht (siehe ebend.) = 3'600000 Gewichtstheile auf 1^m Höhe.

Drückt man nun den Aufwand an chemischer Differenz, den ein Pferd zur Hervorbringung obiger Leistung machen muss, durch ein Gewicht von Kohlenstoff aus, so findet man, dass das Thier in einem Tage 580 Grm., in einer Arbeitsstunde, den Tag zu 8 Stunden gerechnet, 72 Grm., in 1 Minute 1,2 Grm. Kohlenstoff zu mechanischen Zwecken verbraucht.

Nach gangbaren Bestimmungen ist die Leistung eines starken Arbeiters $^1/_7$ von der eines Pferdes. Ein Mann, der in einem Tage 300000 K^0 1^m hoch hebt, muss hiezu 83 Grm. Kohlenstoff verwenden. Dieses beträgt für eine Arbeitsstunde 10 Grm., für eine Minute 170 Milligramm Kohlenstoff. Ein Kegelspieler, der eine 4 K^0 schwere Kugel mit einer Geschwindigkeit von 10^m abwirft, verwendet zu dieser Arbeit von 20 K^m, da der Verbrennungseffekt von 1 Milligramm C = 3,6 K^m ist, 6 Milligramm Kohlenstoff; ein Mann, der sein

Digitized by Google

Körpergewicht von 72 K⁰ 5ᵐ hoch hebt, verbraucht dazu 0,1 Grm. Kohlenstoff; beim Besteigen eines 3000ᵐ hohen Berges beträgt der Aufwand dieses Mannes, den bei jedem Tritte durch unelastischen Stoss verloren gehenden mechanischen Effekt ungerechnet, 60 Grm. Kohlenstoff.

Wenn der animalische Organismus den disponibeln Brennstoff einzig zu mechanischen Zwecken verwenden würde, so müssten die berechneten Kohlenstoffmengen für die angegebenen Zeiten hinreichen. In Wirklichkeit kommt aber zu der Produktion mechanischer Effekte im Thierkörper noch eine beständige Wärmeerzeugung. Die chemische Kraft, welche in den eingeführten Nahrungsmitteln und in dem eingeathmeten Sauerstoffe enthalten ist, ist also die Quelle zweier Kraftäusserungen, der Bewegung und der Wärme, und die *Summe* der von einem Thiere producirten physischen Kräfte ist gleich der Grösse des gleichzeitig erfolgenden chemischen Processes.

Sammelt man die in einer gewissen Zeit von einem Thiere gelieferten mechanischen Kraftäusserungen, verwandelt dieselben durch Reibung oder sonst auf eine Weise in Wärme, und addirt hiezu die in gleicher Zeit von dem Körper unmittelbar entwickelte Wärme, so wird man genau die Wärmemenge erhalten, welche dem stattgehabten chemischen Processe an und für sich entspricht. Auf der einen oder der anderen Seite ein *Plus* oder *Minus* anzunehmen, verbietet das Gesetz des logischen Grundes. *Ex nihilo nil fit; nil fit ad nihilum.*

Digitized by Google

Die einzige Ursache der thierischen Wärme ist ein chemischer Process, in *specie* ein Oxydationsprocess.

Es ist ein grosses und anerkanntes Verdienst *Liebig's*, die Wahrheit dieses aus den Entdeckungen *Lavoisier's* resultirenden Satzes gegen erhobene Zweifel und Bedenklichkeiten siegreich vertheidigt zu haben. Wo es sich um Constatirung eines Wunders, der Erschaffung einer physischen Kraft, handelt, da können die berühmten Experimente von *Dulong* und *Despretz* nicht auf die geringste Beweiskraft Anspruch machen, und zwar, von den Fehlergrenzen solcher Versuche abgesehen, aus folgenden Gründen:

1. Da das Athmen dem chemischen Processe im Thiere parallel läuft, so muss angenommen werden, dass das warmblütige Thier bei ungehinderter Respiration in der Ruhe gerade soviel Wärme bildet, als zur Constant-Erhaltung seiner Temperatur erforderlich ist. Geht nun ein Thier von dem Zustande freier Respiration in den der gehinderten über, so muss die Wärmeerzeugung verringert werden, und das Thier wird während eines gewissen Zeitraumes mehr Wärme abgeben als erzeugen. In einem Zustande durch Angst beengter Respiration befanden sich nun die Thiere während der 1—2 St. dauernden Versuche *D's* und *D's*, folglich musste in dieser Zeit von den Thieren mehr Wärme ausgeschieden als gebildet werden; sie mussten also einen Theil ihrer Eigenwärme verlieren. *(Liebig.)*

Gegen die Richtigkeit dieses Argumentes lässt sich kein gerechter Zweifel erheben. Jedermann kennt

Digitized by Google

die objectiven Temperaturveränderungen der Körperoberfläche bei verschiedenen Gemüthszuständen. Deprimirende Gemüthsaffekte drücken den chemischen Process herab; die Haut erkaltet, denn es wird mehr Wärme abgegeben als erzeugt. Durch die höchst interessanten Versuche *Scharling's* (*Wöhler* und *Liebig's* Annalen, Bd. XLV.) wird die Abhängigkeit der chemischen Processe im Thierkörper von vorübergehenden inneren Zuständen direkt bewiesen. Ein 10jähriges Mädchen athmete in dem *stadium prodromorum* einer leichten Uebelkeit viel weniger Kohlensäure aus, als vor und nach diesem Vorfalle, und zwar im Verhältnisse etwa wie 5 : 8.

Vorauszusetzen nun, dass die Thiere in *Dulong's* und *Despretz* Versuchen ihr Athmungsgeschäft nicht durch Angst verändert fortgesetzt hätten, und auf ein kleines *Manco* sofort das grosse Resultat der Wunderwirkung der Lebenskraft zu fundiren, — dieses Verfahren verdient den Namen eines ächt wissenschaftlichen nicht, und wenn *Kohlrausch* (Physiologie und Chemie in ihrer gegenwärtigen Stellung, Göttingen 1844) meint, die Menge des im Apparate vorgeschützten Wassers könne auf ein Missverhältniss zwischen Erzeugung und Abgabe thierischer Wärme corrigirend influiren, so zeigt er damit nur, dass er durch seine Polemik gegen das *Liebig'*sche Argument sich auf einen Irrthum hat führen lassen.

2. *Dulong* und *Despretz* bestimmten bei ihren Versuchen den verzehrten atmosphärischen Sauerstoff und die Menge der gebildeten Kohlensäure, und berechneten

Digitized by Google

hiernach die zur Wasserbildung verbrauchte Sauerstoffmenge; sie giengen also von der Voraussetzung aus, dass der activ verbrennende Sauerstoff einzig von der Atmosphäre herrühre. Da nun aber der Stoffwechsel im Thiere nicht in einem Umsatze von Kohlenstoff und Wasserstoff in anorganischer Form, sondern in einer Zersetzung ternärer und quaternärer Sauerstoffverbindungen besteht, so liegt hierin eine mögliche Quelle von Fehlern. Organische Stoffe können ohne Sauerstoffaufnahme durch chemische Veränderungen Wärme entbinden; diess beweist der Process der geistigen Gährung. Hätte man zu dem Thiere unter den Apparat eine Flasche gährenden Weinmostes gestellt und dann nach *Dulong* und *Despretz* die entwickelte Wärmemenge mit dem verschwundenen atmosphärischen Sauerstoff verglichen, so wäre das Missverhältniss zwischen der berechneten und der gefundenen Wärme noch grösser ausgefallen.

3. *Dulong* und *Despretz* nahmen die Verbrennungswärme des Kohlen- und Wasserstoffs bei ihren Versuchen zu klein an. Spätere direkte Verbrennungsversuche von *Dulong* u. a. beweisen dieses. Auf diesen entscheidenden Umstand hat *Liebig* (Annalen der Chemie von *Wöhler* und *Liebig* Bd. LIII.) aufmerksam gemacht und zugleich nachgewiesen, dass nach Vornahme der nöthigen Correktionen die Differenzen zwischen Experiment und Rechnung verschwinden!

Aus dem Angeführten geht zur Genüge hervor, dass die höchst werthvollen Versuche der genannten Naturforscher, weit entfernt, eine Widerlegung des

Digitized by Google

Grundsatzes: *ex nihilo nit fit* zu enthalten, vielmehr die angefochtene Wahrheit auf dem Erfahrungswege bestätigen. Diese Versuche lehren, dass der Erzeugung thierischer Wärme ein chemischer Process, eine Verbrennung, parallel läuft, und dass die ausgeschiedene Wärme der berechneten Oxydation von Wasserstoff und Kohle nahe genau entspricht; sie lehren dagegen nicht, dass die gebildete Wärmemenge in Wirklichkeit grösser sei, als sie der chemische Process zu liefern vermag, und am allerwenigsten lehren sie die Quote der durch den Lebensprocess erschaffenen Wärme kennen. Wäre diese Quote einmal festgestellt, wäre auch noch ein qualitativer Unterschied zwischen der durch Chemismus erzeugten gemeinen, und der durch den Lebensprocess erschaffenen vitalen Wärme nachgewiesen, dann, aber auch erst dann wäre es Zeit, zum Mysticismus umzukehren und an einer rein wissenschaftlichen Behandlung der Lebenserscheinungen zu verzweifeln. [1]

In dem thätigen Thiere ist der Stoffwechsel viel grösser als in dem ruhenden. Die Grösse des in einem gewissen Zeitraume vor sich gehenden chemischen Processes sei im ruhenden Individuum = x, in dem

[1] Auf welch' sonderbare Ideen die sog. Vitalisten noch heutzutage verfallen können, ist u. a. aus *Reich's* Lehrbuch der prakt. Heilkunde nach chemisch-rationellen (?) Grundsätzen, Berl. 1842 zu ersehen. *R.* hält die thierische Wärme für ein Erbstück, das dem Neugeborenen mit auf den Weg gegeben wird! Für diesen heiteren Gedanken wünschen wir besagtem Herrn einen Stubenofen, der die vom Vater Hochofen überkommene Wärme spende für und für.

Digitized by Google

thätigen Individuum = x + y. Würde nun während der Arbeit dieselbe Menge freier Wärme ausgeschieden, als in der Ruhe, so müsste der Mehraufwand an chemischer Kraft = y der Bildung mechanischer Effekte genau entsprechen. Durchschnittlich wird aber der thätige Organismus mehr freie Wärme bilden, als der ruhende, da schon die verstärkte Respiration einen vermehrten Wärmeverlust bedingt, der durch eine vermehrte Erzeugung gedeckt werden muss. Während der Arbeit wird also x + einem Theil von y zu Wärme, der Rest aber zu mechanischen Effekten verwendet werden.

Es folgt hieraus klar, dass die Produktion mechanischer Effekte mit der der freien Wärme bis auf einen gewissen Grad im Antagonismus stehen muss. Je grösser nämlich der zur Wärmebildung verwendete Bruchtheil von y ist, um so kleiner wird der den mechanischen Zwecken gewidmete Rest, und umgekehrt.

Die stündliche Erfahrung lehrt dieses. Es ist eine allbekannte Regel, dass man, um weit zu kommen, langsamen Schrittes anfangen müsse. Das Sprichwort sagt: „Eile mit Weile.“ Der Arbeiter sucht der Transpiration auszuweichen, um seine Kraft zu sparen, und der Fuhrmann liebt es nicht, wenn seine Pferde „warm“ werden. Im gemeinen Leben sagt man: der Schweiss verzehrt die Kraft; in der wissenschaftlichen Sprache heisst dieses: die vermehrte Erzeugung von Wärme geht auf Kosten der Bildung mechanischer Effekte. Bei gleichem Verbrauche wird das phlegmatische Tempera-

Digitized by Google

ment, sei es ein menschliches oder ein thierisches, den grössten Nutzeffekt zu liefern im Stande sein.

Auf den zwischen der Produktion von Wärme und mechanischem Effekt bestehenden Antagonismus werden wir weiter unten zurückkommen. Es muss nun nachgewiesen werden, dass der von dem arbeitenden Individuum gemachte Mehraufwand an Combustibilien erfahrungsgemäss die zur Hervorbringung der Bewegungen nöthige Kraft wirklich enthält.

Ein starkes Pferd, das Tag für Tag der Ruhe pflegen darf, wird mit $7^1/_2$ K⁰ Heu und $2^1/_2$ K⁰ Hafer reichlich genährt; hat aber jetzt das Thier, wie oben angenommen wurde, täglich 2'100000 K⁰ 1ᵐ hoch zu heben, so kann es bei dieser Nahrung offenbar nicht bestehen. Wir legen ihm, um es in gutem Stande zu erhalten, $5^1/_2$ K⁰ Hafer (= $^1/_2$ Simri württ.) zu. Nun enthalten obige, der vorhin erwähnten Grösse x proportionale, 10 K⁰ Nahrungsmittel nach *Boussingault (Ann. de Chim. et de phys. LXX.; Liebig*, die organ. Chemie in ihrer Anw. auf Phys.) 4,037 K⁰ Kohlenstoff. Die $5^1/_2$ K⁰ Hafer, welche der Grösse y entsprechen, enthalten nach ebendemselben 2,367 K⁰. Nach *Boussingault* verhält sich ferner die eingeführte zu der in brennbarer Form excernirten Kohlenstoffmenge ungefähr wie 3938 : 1364,4; hiernach berechnet, ist also x, d. h. die von dem ruhenden Thiere verbrannte Kohlenstoffmenge, = 2,6383 K⁰, y aber = 1,547 K⁰. Der zu mechanischen Effekten verbrauchte Kohlenstoff aber beträgt nach dem obigen 0,58 K⁰, welche Grösse wir = z setzen wollen.

Digitized by Google

Jetzt ergeben sich folgende Verhältnisse: 1) die mechanische Leistung zum Gesammtverbrauche = z : x + y = 0,14, 2) die mechanische Leistung zu dem Mehrverbrauche des arbeitenden Thiers = z : y = 0,37, 3) die Wärmebildung in der Ruhe zu der in der Arbeit = x : x + y — z = 0,73.

Nach *Liebig* (die organ. Chemie in ihrer Anw. auf Phys. u. Path.) erhalten die Gefangenen im Arresthause in Giessen, denen jede Bewegung mangelt, täglich 17 Loth (= 266 Grm.) Kohlenstoff. Das Verhältniss des eingeführten zum unverbrannt excernirten Kohlenstoffe kann nach *L.* (a. a. O. 1te Aufl. S. 292) etwa = 290 : 12 angenommen werden. Die von einem Gefangenen oxydirte Kohlenstoffmenge ist hiernach = 255 Grm. Ein kasernirter Soldat geniesst täglich (siehe ebendas.) 29 Loth (= 453 Grm.) Kohlenstoff. Gönnen wir aber unserem Arbeiter zur Vollbringung seiner schweren Leistung noch weitere 7 Loth (= 110 Grm.), so wird er täglich 36 Loth (= 563 Grm.) einführen, oder nach dem angeführten Verhältnisse 540 Grm. Kohlenstoff verbrennen.[1] Davon verwendet er zu mechanischem Effekte 82 Grm. Es verhält sich also 1) der mechanische Effekt zum Gesammtverbrauche = 82 : 540 = 0,15, 2) die mechanische Leistung zu dem Mehrverbrauche 82 : 285 = 0,3, 3) die Wärmeentwicklung in der Ruhe zu der in der Arbeit = 255 : 540 — 82 = 0,56.

[1] Die von *Lavoisier, Andral* u. v. a. gefundene Zahlen sind bedeutend kleiner. Die Respirations-Experimente müssen offenbar Minimalwerthe geben, da sie nur an ruhenden Individuen angestellt werden können..

Digitized by Google

Bei diesen Rechnungen ist nur der umgesetzte Kohlenstoff in Betracht gezogen worden. Will man die Verbrennungswärme der eingeführten Nahrungsmittel gleich dem in ihnen enthaltenen Kohlenstoff + Wasserstoff setzen, so kann man die hinzuzuaddirende Verbrennungswärme des Wasserstoffes nahe = $^1/_4$ von der des Kohlenstoffs annehmen. Es versteht sich aber von selbst, dass die hier gegebenen Grössenbestimmungen auf eine allgemeine Gültigkeit keinen Anspruch machen wollen. Nach der verschiedenen individuellen Constitution und nach den verschiedenen Lebensverhältnissen muss die Leistung und der Verbrauch grossen Schwankungen unterliegen. Immerhin werden aber diese Angaben dazu dienen können, folgendes als erfahrungsgemäss zu begründen.

1. Der Mehraufwand, den der arbeitende Organismus an Combustibilien macht, reicht, auch wenn man das *Plus* der erzeugten Wärme im Auge behält, vollkommen aus, um die Produktion der mechanischen Effekte auf natürlichem Wege zu erklären.

2. Der von dem angestrengt thätigen Säugethiere zu mechanischen Zwecken verwendete Kohlenstoff wird als Maximum kaum $^1/_5$ vom Totalaufwande betragen. Die übrigen $^4/_5$ werden zur Wärmebildung verbraucht.

Um die Verwandlung von chemischer Kraft in mechanischen Effekt bewerkstelligen zu können, dazu sind die Thiere mit specifischen Organen ausgerüstet,

Digitized by Google

deren die Pflanzen gänzlich ermangeln. Es sind dieses die Muskeln.

Zur Thätigkeitsäusserung eines Muskels gehört zweierlei: 1) der Einfluss eines motorischen Nerven als Bedingung, und 2) der Stoffwechsel als Ursache der Leistung.

Wie der ganze Organismus, so hat auch das Organ, der Muskel, seine psychische und seine physische Seite; zu jener zählen wir den Nerveneinfluss, zu dieser den chemischen Process.

Dem Willen des Steuermanns und des Maschinisten gehorchen die Bewegungen des Dampfbootes. Der geistige Einfluss aber, ohne welchen das Schiff sich nicht in Gang setzen, oder am nächsten Riffe zerschellen würde, er lenkt, aber er bewegt nicht; zur Fortbewegung bedarf es einer physischen Kraft, der Steinkohlen, und ohne diese bleibt das Schiff, auch beim stärksten Willen seiner Lenker, todt.

Im ersten Theile dieser Schrift wurde die Rolle, welche der Verbrennungsprocess in anorganischen Bewegungsapparaten, den Dampfmaschinen spielt, ihren Hauptpunkten nach erörtert. Unsere jetzige Aufgabe ist es, die hier einschlagenden Lebenserscheinungen im Zusammenhange mit ihrer physikalischen Ursache zu betrachten, und das auf dem Boden exacter Wissenschaft Gewonnene zur Begründung physiologischer Lehrsätze anzuwenden.

Digitized by Google

Der Muskel ist nur das Werkzeug, mittelst dessen die Umwandlung der Kraft erzielt wird, aber er ist nicht der zur Hervorbringung der Leistung umgesetzte Stoff.

Nach dem obigen (S. 62) verarbeitet ein angestrengt thätiger Mann in einem Tage 82 Grm. Kohlenstoff zu mechanischen Effekten. Das Gewicht der gesammten Muskulatur eines 75 K⁰ schweren Arbeiters = 32 K⁰ gesetzt, bleiben, nach Abzug von 77% Wassergehalt, circa 7½ K⁰ trockene combustible Muskelsubstanz. Angenommen nun (obschon nicht zugegeben), die wärmegebende Kraft dieser Materie komme (bei 40% Sauerstoff und Stickstoff) der des reinen Kohlenstoffes gleich, so müsste die ganze Muskulatur des Mannes, wenn sie den Stoff zur Krafterzeugung liefern sollte, in längstens 13 Wochen oxydirt werden.

Noch augenfälliger wird diese arithmetische Deduktion, wenn man die Leistung eines einzelnen Muskels, die des Herzens nämlich, in Betracht zieht. Wir setzen mit *Valentin* (Lehrbuch der Physiologie des Menschen, Bd. 1. S. 488) die von dem linken Ventrikel bei jeder Systole beförderte Blutmenge im Mittel = 150 Kubikcentimeter, den hydrostatischen Druck des Blutes in den Arterien nach *Poiseuille* = dem Drucke einer 16 Centimeter hohen Quecksilbersäule. Der mechanische Effekt, den der linke Ventrikel bei einer Systole liefert, lässt sich hieraus berechnen; er ist gleich der Hebung einer Quecksilbersäule von einem Quadratcentimeter Grundfläche und 16 Centimeter Höhe auf 150 Centimeter. Das Gewicht des Quecksilbers be-

Digitized by Google

trägt 217 Grm. Der Effekt einer Systole, reducirt, ist somit

$$= \left\{ \begin{array}{ll} 325{,}6 & \text{Grm. auf } 1^{m} \\ 2 & \text{“ “ } 1' \end{array} \right\},$$

welches äquivalent ist mit $0^{0}{,}766$ Wärme, oder äquivalent der Verbrennung von 0,09 Milligrm. Kohlenstoff. Rechnet man nun für eine Minute 70, für einen Tag 100800 Pulsschläge, so ist der mechanische Effekt des linken Ventrikels in einem Tage = 32810 K^{m} = 77200^{0} Wärme

$$= \text{der Verbrennung von } \left\{ \begin{array}{ll} 9{,}02 & \text{Grm.} \\ 145{,}3 & \text{Gran} \end{array} \right\} \text{ Kohlenstoff.}$$

Nach *Valentin* ist die Leistung des rechten Ventrikels die Hälfte von der des linken. Der von beiden Kammern gelieferte mechanische Effekt ist hiernach in einem Tage = 49200 K^{m} = 115800^{0} Wärme = der Verbrennung von

$$= \left\{ \begin{array}{ll} 13{,}5 & \text{Grm.} \\ 218 & \text{Gran} \end{array} \right\} \text{ Kohlenstoff.}$$

Das Gewicht des ganzen Herzens zu 500 Grm. angenommen, und hievon 77 % Wasser abgezogen, bleiben 115 Grm. trockene brennbare Materie. Setzt man diese Materie, wie oben, dem reinen Kohlenstoff äquivalent, so folgt, dass das ganze Organ, wenn es den Stoff zu seiner Leistung selbst abgeben sollte, in längstens 9 Tagen oxydirt sein müsste. Setzt man aber das Gewicht beider Ventrikel allein, nach den Wägungen *Valentin's* (a. a. O. S. 433) = 202 Grm., so müsste unter der nämlichen Bedingung, die totale Umsetzung dieser Muskelgebilde binnen 4 Tagen vollbracht sein!

Digitized by Google

Es steht aber die Annahme einer raschen Umsetzung (Verbrennung und Neubildung) der normal thätigen Muskelfaser mit physiologischen Thatsachen und mikroskopischen Forschungen in offenbarem Widerspruche, und es beweisen also die gefundenen Zahlenwerthe von 4 Tagen bis 13 Wochen zur Evidenz, dass ein erheblicher Theil des zu der Leistung verbrauchten Brennstoffes von der Muskelfaser selbst nicht herrühren kann.

Die thierischen Gewebe haben, ihren entfernten Bestandtheilen, dem Kohlenstoff, dem Wasserstoff, dem Stickstoff ähnlich, bei der gewöhnlichen Temperatur nur eine geringe Neigung, sich mit dem Sauerstoff direct zu verbinden; getrocknete Membranen erhalten sich in der atmosphärischen Luft und im Sauerstoff viele Jahre lang unverändert. Eine solche Neigung aber auch vorausgesetzt, so ist dem Sauerstoffe der Zutritt zu den Geweben, insbesondere zu der Muskelfaser, um die es sich hier vorzüglich handelt, verwehrt; der Sauerstoff gelangt gebunden an das arterielle Blut in die Tiefe des Organismus; hat er Neigung, mit organischen Stoffen binäre Verbindungen einzugehen, so wird er ohne Zweifel die ihm zunächst liegenden Theile, wie er sie im Blute selbst reichlich und in aufgelöstem Zustande vorfindet, wählen. Warum der gebundene Sauerstoff von dem Arterien-Blute sich losreissen und die Gefässwandungen exosmotisch durchdringen sollte, um die Muskelfaser aufzusuchen, davon lässt sich ein Grund wahrhaftig nicht einsehen.

Mit scheinbar grösserem Rechte liesse sich in einer

Digitized by Google

besonderen „Lebenskraft“ ein Schutz erblicken gegen eine andere chemische Action, gegen die Selbstentmischung nämlich, der die organischen Theile nach dem Tode entgegengehen. Die Selbstentmischung organischer Verbindungen, die Gährung, die Fäulniss, die Verwesung, wie sie bei gewissen Temperatur-Graden, unter der Anwesenheit von Wasser und z. Thl. mit, z. Thl. ohne Aufnahme von atmosphärischem Sauerstoff erfolgt, ist ein Process, der bis zu einem gewissen Punkte mit zunehmender Beschleunigung vor sich geht. Es kann in dieser Hinsicht die Selbstentmischung passend mit dem Herabfallen einer Last gegen die Erde aus kosmischer Höhe verglichen werden; diese Last nähert sich mit zunehmender Beschleunigung der Erde; der schwächste Faden würde in einer gewissen Höhe hingereicht haben, das Herabfallen einer grossen Masse zu verhindern, während im späteren Verlaufe des Fallens von dem stürzenden Gewichte das stärkste Hinderniss überwunden wird.

Wenn wir ein gesundes Thier tödten, und wenige Tage nachher das Cadaver in rascher Selbstentmischung finden, so können wir uns allerdings veranlasst sehen, naturphilosophische Reflexionen über die Energie der Lebenskraft, die im Stande war, den mächtigen Process der Fäulniss zu verhindern, anzustellen; in Wahrheit laufen wir aber bei solchen Meditationen Gefahr, einen Spinnenfaden für ein Kabeltau anzusehen. Ein anderes ist es, der Entstehung einer Feuersbrunst zuvorzukommen, ein anderes, dem entfesselten Elemente Schranken zu setzen. In den ersten Minuten oder

Digitized by Google

Stunden nach dem Tode ist die Neigung zur Selbstentmischung (und dieser Neigung entspricht in dem mechanischen Processe des Fallens die Anziehung) eine sehr geringe; sie wächst durch ihre eigene Wirkung, durch die Anwesenheit der putreficirten Stoffe; in dem lebenden Organismus ist diese Neigung nach mathematischen Gesetzen kleiner noch, als in der Minute nach dem Tode, im Leben ist die Neigung zur Fäulniss ein verschwindend kleines, die Kraft, welche wir dieser Neigung entgegenzusetzen haben, ist deren Grösse proportional, sie ist verschwindend klein, sie ist Null.

Ein Fass voll frisch ausgepressten Traubensaftes wird bei mässiger Wärme und bei Anwesenheit von etwas Sauerstoff binnen kurzer Zeit in volle Gährung gerathen; angenommen aber, es liesse sich die Einrichtung treffen, dass die Gährungsprodukte im Momente ihrer Bildung stets wieder entfernt würden, (wie dieses durch ein fortwährendes Filtriren der ganzen Masse theilweise geschehen könnte) so wäre, mittelst eines geringen täglichen Zusatzes von frischem Traubensafte, das Fass beständig voll von süsser, gährungsfähiger Masse zu erhalten. Eine allgemeine Gährung würde, solange die Ab- und Zufuhr regelmässig fortdauert, nimmermehr zu Stande kommen.

Der ausgezeichnete Techniker, Hr. G. Schäuffelen in Heilbronn, hat im Kamine der Dampfschiffe einen Aspirator angebracht, — ein Rad, das von der Maschine selbst getrieben, einen starken Luftstrom durch die brennenden Steinkohlen hindurchzieht, — und er-

Digitized by Google

zielt damit, dass das Brennmaterial, ohne Russ und schwarzen Rauch zu geben, in Form binärer Sauerstoffverbindungen austritt. Es beruht dieser Apparat auf einer glücklichen Nachahmung des Lebensprocesses; ein kleiner Theil des auf Kosten der Verbrennungs-Wärme erzeugten mechanischen Effektes wird verwendet, um den Zutritt der Lebensluft mechanisch zu befördern und die Bildung zweckwidriger Produkte dadurch zu verhüten.

Zahlreiche Apparate sind nun im lebenden Thiere unausgesetzt beschäftigt, zu filtriren, zu aspiriren, die chemischen Processe, z. Thl. unter Aufwand von mechanischer Kraft, zu regeln, die Intensität dieser Processe zu erhöhen, ihre Extensität zu vermindern, die Zersetzungsprodukte in abgesonderten Räumlichkeiten niederzulegen und sie sofort zu entfernen, vor allem aber der Bildung und Ansammlung putrider Fermente vorzubeugen. Bringt man aber in die Säftemasse des lebenskräftigsten Mannes ein Gran faulender Jauche, so vermag weder Natur noch Kunst der rasch folgenden Entmischung, dem schnell tödtlichen Faulfieber, Schranken zu setzen. Wo bleibt hier die Lebenskraft? wo das Vermögen: „Widerstand zu leisten gegen äussere Ursachen von Störungen?“ *Hic Rhodus, hic salta!*

Es ist eine altbekannte Thatsache, dass Flüssigkeiten, welche an und für sich zur Selbstentmischung wohl geneigt sind, im Innern des lebenden Körpers lange Zeit unzersetzt verweilen können; es fragt sich also: ist die Widerstandsfähigkeit flüssiger organischer Materien gegen Zersetzung, vom chemischen

Digitized by Google

Standpunkte aus betrachtet, durchgehends viel grösser, als die der festen Theile?

Indem man von der Lebenskraft überhaupt Umgang nimmt, wird man sich die fraglichen Verhältnisse leicht und einfach erklären können.

Wenn stagnirende Flüssigkeiten[1] in Berührung mit lebendigen Gebilden sich lange Zeit unverändert erhalten, während sie ohne solche Berührung unter sonst gleichen Umständen sich entmischen würden, so müssen wir daraus schliessen, dass die festen Theile durch Secretion und Resorption einen Einfluss ausüben, durch welchen diese Flüssigkeiten nach rein chemischen Gesetzen in ihrer Mischung erhalten werden. Man erinnere sich hier an das, was kurz zuvor von einem Süssbleiben des gährungsfähigen Weinmostes beispielsweise erwähnt wurde. Diese nothwendige Annahme einer resorbirenden und secernirenden Thätigkeit der eine solche Flüssigkeit umgebenden Fläche steht mit bekannten anatomischen, physiologischen und pathologischen Verhältnissen im Einklange.

Die flüssigen Materien besitzen, ihrer verschiedenen chemischen Beschaffenheit nach, eine sehr verschieden grosse Neigung zur Selbstentmischung; die Milch, der Wein, ein fettes Oel, der absolute Alcohol verhalten sich in dieser Beziehung höchst ungleich. Je reicher an organischen Bestandtheilen die im Körper eingeschlossene Flüssigkeit ist, um so grösser wird im Allgemeinen auch ihre Zersetzungsneigung sein. Die

[1] Von den circulirenden Säften, dem Blute und der Lymphe, wird weiter unten die Rede sein.

Digitized by Google

Wechselwirkung zwischen den umschliessenden Festtheilen und der eingeschlossenen Flüssigkeit, oder die absorbirende und secernirende Thätigkeit der Höhlenwandung muss nun um so grösser sein, je grösser die Zersetzbarkeit der eingeschlossenen Materie ist. Da nun diese Thätigkeit wiederum mit dem Gefässreichthum der betreffenden Theile im Verhältniss steht, so muss folglich die Zersetzbarkeit des Exsudates in Proportion stehen mit der Vaskulosität der umkleidenden Membran.

Die Zersetzbarkeit und Vaskulosität ist im Minimum vorhanden bei den normalen Flüssigkeiten des Auges, dem *humor aqueus et vitreus*, und den entsprechenden Umhüllungen. Gering sind ferner beide in vielen hydropischen Ausschwitzungen, Sackwassersuchten, bei der Hydrocele. Wenn nach wiederholter Paracentese der Bauch- oder Brusthöhle das Exsudat reicher wird an organischen Stoffen, so verdickt sich auch gleichzeitig die serose Haut und wird blutreicher. Die Galle und die leicht zersetzbare Milch sind von gefässreichen Schleimhäuten umgeben, sie können sich bei fehlender Excretion lange unzersetzt erhalten. In ihrem anatomischen und physiologischen Verhalten sind den Schleimhäuten die Abscess-Wandungen ähnlich. Nach Oeffnung des Abscesses erhält der atmosphärische Sauerstoff Zutritt zu der angesammelten eitrigen Flüssigkeit, wodurch die Tendenz zur Entmischung ohne Zweifel gesteigert wird; zur Verhütung der fauligen Zersetzung muss der Blutreichthum der Abscess-Wandungen und die Wechselwirkung zwischen

Digitized by Google

festen und flüssigen Theilen gesteigert werden. Man erinnere sich an die Operation des Empiems, an die Eröffnung grosser lymphatischer Abscesse, an die des Psoas-Abscesses.

Hat der örtliche pathologische Process eine gewisse Zeit lang gedauert, hat er eine gewisse Ausdehnung erhalten, so theilt er, wie die Erfahrung lehrt, der ganzen Säftemasse eine Zersetzungs-Tendenz mit; die normwidrige Veränderung, welche ein Theil des Blutes in den Abscess-Wandungen fortwährend zu erleiden hat, um die faulige Zersetzung des Eiters zu verhindern, wird, nach erlangter allgemeiner Ausbreitung, zum Consumtions-Fieber.

Kommt der Eiter auf seiner Wanderung oder Ausbreitung mit einer Knochenfläche in Berührung, so wird er an dieser Stelle seiner schützenden schleimhautähnlichen Umhüllung beraubt und erhält so eine Gelegenheit, zu verjauchen. Der Knochen wird entweder in den Zersetzungsprocess hineingezogen, oder er überzieht sich im günstigeren Falle mit einer gefässreichen Haut, er granulirt, und der Eiter erhält eine bessere Beschaffenheit.

Blut-Extravasate, welche nicht binnen kurzer Zeit resorbirt werden, können nur durch gefässreiche einschliessende Wandungen und durch eine gesteigerte secernirende und resorbirende Thätigkeit derselben, unter Entzündung und Eiterung einer fauligen Zersetzung entgehen; diese Zerseztung erfolgt aber unfehlbar in den Tamponen der Nasen- und Genitalien-Höhlen und in der zurückgebliebenen Placenta.

Digitized by Google

Das Gesetz des zwischen der Zersetzungsneigung einerseits und einem nothwendigen chemischen Processe anderseits bestehenden Grössenverhältnisses muss nicht nur bei stagnirenden, pathologisch angesammelten Exsudaten gelten, es muss auch auf die Flüssigkeiten[1] überhaupt und deren Umwandlung, auf den ganzen Organismus und den Stoffwechsel seine Anwendung finden. Die Kohlensäurebildung im lebenden Organismus, als ein Ausdruck des Stoffwechsels, kann nicht unter einen gewissen Punkt herabsinken, ohne dass der Thierkörper seiner Auflösung entgegengeführt wird. Dieses physiologische Minimum des chemischen Processes muss für verschiedene Temperatur-Grade verschiedene Werthe haben; die Zersetzungsneigung thierischer Stoffe ist, wie bei der geistigen und sauren Gährung, in der Wärme grösser, in der Kälte geringer. Thiere, welche in der Ruhe nur so viel Kohlensäure bilden, als zur Erhaltung ihrer Säftemischung nothwendig ist, d. h. Thiere, welche sich mit dem Minimum des chemischen Processes begnügen, müssen in der Wärme eine grössere Menge von Kohlensäure bilden, als in der Kälte. Es erklärt sich dadurch, dass bei den kaltblütigen Thieren und Säugethieren während des Winterschlafes, nach den Beobachtungen von *Treviranus* u. a., die Kohlensäure-Produktion mit der Temperatur zugleich zunimmt, während dieses bei Thieren von constanter Eigenwärme sich umgekehrt verhält.

[1] Die festen Theile des Organismus haben unter normalen Verhältnissen und dem Ausschluss von freiem Sauerstoff eine ohne Zweifel sehr geringe Zersetzungsneigung.

Digitized by Google

Da wir in einem chemischen Processe, in dem Stoffwechsel, einen vollwichtigen Grund von dem Fortbestande lebender Organismen erblicken, so müssen wir gegen die Aufstellung einer besonderen Lebenskraft, um solche Erscheinungen zu erklären, Protest erheben.

Gewiss ist noch für lange Zeit keine Aussicht vorhanden, dass es gelingen werde, die richtige Erklärung der krankhaften Zustände aufzufinden, und *Liebig's* Theorie der Krankheit, obschon durch sie in manchen Aerzten sanguinische Hoffnungen rege gemacht wurden, hat uns dem Ziele um keinen Schritt näher gebracht, wie auch die Untersuchungen eines *Lotze*, *Wunderlich* u. a. in dieser Beziehung der Wissenschaft nur negative Resultate gewähren konnten. Leichter wird man eine Quinterne treffen, als eine Reihe verwickelter Naturprocesse durch Suppositionen errathen.[1]

Unter Aufnahme von atmosphärischem Sauerstoffe und unter Bildung und Ausscheidung binärer Verbindungen geht in dem thierischen Organismus beständig ein chemischer Process vor sich, als dessen Wirkung wir die Erzeugung von Wärme und mechanischem Effekt kennen gelernt haben.

Um sich zuerst über den Ort der Verbrennung

[1] Diese zunächst der Pathologie geltende Bemerkung mag *mutatis mutandis* nicht minder auf die Therapie eine Anwendung finden. Glücklich — wenn auch der Arzt mit unbekannten Funktionen rechnet — dass Schicksal und Natur ein Facit ziehen!

Digitized by Google

zu vergewissern, könnte eine thermometrische Messung der Organe und der verschiedenen Blutarten als das einfachste Mittel erscheinen. Den Lungen wird durch die Zufuhr kalter Luft und durch Wasserverdampfung beständig Wärme entzogen; da nun die Lungen keine niedrigere Temperatur zeigen, als die übrigen Centralorgane, noch viel weniger aber das geathmete Blut kälter gefunden wird, als das Körper-Venenblut, so könnte schon hieraus auf eine Wärmeentwicklung in den Lungen geschlossen werden. Nach *Holtzmann* erfordert 1 Grm. Wasser bei 37,°5 zu seiner Verdampfung 564° Wärme. Die Wasserverdampfung in den Lungen in 24 St. zu 500 Grm. gerechnet, gibt 282000° Kälte. Nimmt man ferner an, dass in den Lungen in jeder Minute 12000 Cubikcentimeter Luft um 20° C. erwärmt werden, so beträgt dieses für den Tag, die Wärmecapacität der Luft = 0,267, das specifische Gewicht = 0,0013 gesetzt : 120000°, Summa 402000° Kälte. Die bei jeder Systole beförderte Blutmenge klein, = 100 Cubikcentimeter gesetzt, so gehen bei 70 Pulsschlägen 10'080000 Cubikcentimeter Blut in einem Tage durch die Lungen. Die Wärmecapacität und das specifische Gewicht des Blutes dem des Wassers gleichgesetzt, finden wir, dass das Blut der *arteria pulmonalis* bei einer äusseren Temperatur von 17°,5 durchschnittlich $\frac{10}{25}$ wärmer, als das der Lungenvenen sein müsste, wenn in den Lungen keine Wärme erzeugt würde. Rechnet man noch, dass der von dem rechten Ventrikel gelieferte mechanische Effekt in den Lungen in Wärme sich verwandelt, so findet man diese Reibungswärme des Lungen-

Digitized by Google

blutes (Vgl. o. S. 74) = 38600°; diese von obigen 402000° Kälte abgezogen, wird die Wärmedifferenz beider Blutarten = $\frac{10}{28}$. Setzt man aber wie oben S. 73 die Herzcapacität = 150, so beträgt diese Differenz nicht mehr als $\frac{10}{42}$.

Verlegt man auf der andern Seite die Wärmebildung ausschliesslich in die Lungen, und nimmt man den wärmeliefernden chemischen Process möglichst gross, = der täglichen Verbrennung von 500 Grm. Kohlenstoff = 4'279000° Wärme an, so könnten in den Lungen, nach Abzug von 402000° Kälte, 3'877000° thermometrisch wahrnehmbare Wärme erzeugt werden. Wird die Herzcapacität wiederum klein, = 100 gesetzt, so folgt, dass das Blut der Lungenvenen um $\frac{2}{5}$° wärmer, als das der *art. pulmonalis* sein müsste; die Herzcapacität = 150 gesetzt, würde der Temperaturunterschied $\frac{1}{4}$° betragen, und um ebensoviel müsste auch die Wärme der Lungen die der anderen inneren Organe übertreffen.

Die über den Wärmeunterschied beider Blutarten angestellten Untersuchungen haben bekanntlich zu keinen übereinstimmenden Resultaten geführt. Zieht man in Betracht, dass die Cirkulations- und Oxydations-Verhältnisse eines der Vivisection unterworfenen Thieres ohne Zweifel von der Norm abweichen werden (Vergl. o. S. 64), und dass die gegen Wärmeverlust geschützten sehr blutreichen Haupthöhlen des Körpers (und dadurch auch die von ihnen ausgehenden Blutströmungen) constant eine höhere Temperatur zeigen müssen, als die Aussenwerke des Organismus und

Digitized by Google

das von diesen zurückkehrende Blut, so wird man leicht einsehen, dass die an dem Blute einzelner Arterien- und Venen-Stämmen beobachteten Temperatur-Differenzen[1] (welche das so eben berechnete mögliche Maximum von $^1/_4{}^0$ bis $^2/_5{}^0$ C. in vielen Fällen sogar bedeutend übersteigen), zu einem Schlusse auf den Ort der Wärmeerzeugung keineswegs berechtigen.

Der chemische Process und die Kraftentwicklung geht, wie wir sehen werden, sowohl in den Lungen als in den übrigen Körpertheilen vor sich. Das Blut nimmt in den Lungen Sauerstoff auf und führt ihn allen Körpertheilen zu. Unter Verwendung dieses Sauerstoffes erfolgt der chemische Process. Nach aufgehobener Respiration hört der Farbenwechsel des Blutes, die Wärmeproduktion und die Muskelbewegung auf. Mit welchen Massentheilen combinirt sich nun der atmosphärische Sauerstoff des arteriellen Blutes? Welche Materien dienen dem Organismus als Brennstoff? Geht der in Rede stehende chemische Process innerhalb der Blutgefässhöhle vor sich, oder erstreckt er sich über die Gefässwandungen hinaus, auf die festen Gewebstheile?

Von dem Blute, das der linke Herzventrikel hinaussendet, gelangt ein grosser Theil zum rechten Herzvorhofe zurück, ohne auf seiner Wanderung durch den Körper die Gefässhöhle verlassen zu haben; vermöge

[1] *Mayer (Meckel's* Arch. 3. 337) fand das Blut der Carotis um 1—2° R. wärmer, als das Blut der Junglarvenen; dagegen konnte er zwischen den Bultarten beider Herzhälften keinen Temperaturunterschied wahrnehmen.

Digitized by Google

der Herzaction aber übt das Blut einen beständigen Druck gegen die Gefässwandungen aus, und dadurch wird ein Theil des Blutes (und zwar der dünnflüssigste) aus der Röhrenleitung hinausgetrieben. In den netzförmig anastomisirenden Capillar-Gefässen muss der hydrostatische Druck des Blutes gegen die Gefässwandungen nahezu gleichförmig sein, und dieser Druck wird auch den ausgepressten Theil des Blutes am Wiedereintritt in die Gefässhöhle verhindern, während endosmotische und exosmotische Tendenzen (soweit nicht excernirt wird), sich das Gleichgewicht halten. Nun sind aber andere Röhren vorhanden, in denen der von dem Herzventrikel ausgehende Druck fehlt, und diese sind bereit, die ausgetretene Flüssigkeit, die Lymphe,[1] in sich aufzunehmen. Diese Röhrenleitung heisst das lymphatische Gefässsystem.

[1] Den Beweis des Zusammenhanges von Blutflüssigkeit und Lymphe hat *Müller* geliefert. (Handb. der Phys. 1te Aufl. S. 245). Die aus dem Blutgefässsystem tretende Lymphe wird bei vorhandenem Tonus der festen Organtheile durch den *impetus a tergo*, durch den vom Herzen ausgehenden Druck, in die verhältnissmässig weiten Anfänge der lymphatischen Gefässe hinein — und in denselben weiter fortgeführt. Abwechselnder Druck durch Muskelcontraction befördert die Strömung der Lymphe wie des Venenblutes Im weiteren Verlaufe gesellt sich als mächtiges Agens die Pectoralaspiration hinzu, und zugleich wächst, bei der angebrachten Klappeneinrichtung, der hydrostatische Druck der Lymphe gegen ihre Gefässwandung im Hauptstamme durch die Verengerung des *Lumens*, die der *Ductus thoracicus* im Verhältniss zu seinen Verzweigungen zeigt, und so erfolgt, begünstigt noch durch die Herzaspiration in der Nähe des rechten Vorhofes, der Wiedereintritt der Lymphe in das Blutgefässsystem ohne Schwierigkeit. Klar ist aber, dass jedes Hinderniss in Respiration und Circulation durch

Digitized by Google

Es unterliegt keinem Zweifel, dass das Wachsthum und die Wiedererzeugung der Gewebstheile nur durch die aus der Gefässhöhle tretende Protein- und salzhaltige Flüssigkeit vermittelt werden kann. Die Frage ist aber hier die: spielt diese Flüssigkeit bei dem in Rede stehenden Oxydationsprocesse eine gewichtige Rolle oder nicht? Um dieses zu entscheiden, müssen wir die Quantität der von dem Blute sich abscheidenden Lymphe ins Auge fassen. *Magendie* erhielt bei einer Vivisection aus dem durchschnittenen *ductus thoracicus* eines eben gefütterten Hundes mittlerer Grösse in 5 Minuten $^1/_2$ Unze = 15 Cubikcentimeter Lymphe, wovon für den vorliegenden Zweck der Chylus abzuziehen wäre. Uebertragen wir dieses Quantum auf die Lebensverhältnisse eines gesunden Mannes, so werden wir als gewiss annehmen dürfen, dass bei diesem der *ductus thoracicus* in 5 Minuten nicht über 100 Cubikcentimeter reiner Lymphe liefern werde. In dem gleichen Zeitraume befördert aber der linke Ventrikel, die Capacität desselben nur = 100 angenommen, ein 350mal grösseres Flüssigkeitsquantum. Aus diesen beiläufigen Bestimmungen, bei denen die Action der Secretionsorgane füglich ausser Rechnung gelassen werden durfte, lässt sich mit Sicherheit entnehmen, dass von der, durch den linken Ventrikel ausgeschickten Flüssigkeit kein volles Procent (vielleicht kaum ein *per mille*)

Schwächung der Pectoralaspiration oder durch Vermehrung des hydrostatischen Blutdruckes in der *vena subclavia sinistra*, der Lymphbewegung hemmend entgegentreten und dadurch zu ödematösen Anschwellungen etc. disponiren muss.

Digitized by Google

die Gefässhöhle verlässt, dass mithin von 100 Theilen umkreisender Flüssigkeit 99 Theile (+ einem Bruchtheile) den Weg vom linken zum rechten Herzen, in der Röhrenleitung des Blutgefässsystemes stetig fortrückend, zurücklegen. Die physiologischen Thatsachen lehren nun, dass das von dem Körper zurückkehrende Blut der warmblütigen Thiere ohne erneuerte Sauerstoffaufnahme nicht im Stande ist, den chemischen Process im Körper zu unterhalten, dass mithin der in den Lungen von dem Blute aufgenommene Sauerstoff bei jedem Circuitus vollständig (oder nahe vollständig) zur Unterhaltung des chemischen Processes verwendet wird. Wollte man nun auch annehmen, dass der aus den Lungen dem Körper zugeführte atmosphärische Sauersstoff gleichförmig über die Blutflüssigkeit verbreitet sei, mit anderen Worten: wollte man auch, allen chemischen und physiologischen Thatsachen zum Trotz die wichtige Rolle, welche die Blutkörperchen beim chemischen Processe spielen, zu Gunsten der Lymphe negiren, so dürfte doch immer noch behauptet werden, dass kein volles Procent des aufgenommenen atmosphärischen Sauerstoffes aus der Gefässhöhle auswandert, oder:

dass nicht der hundertste Theil des Oxydationsprocesses im Körper ausserhalb der Gefässwandungen erfolgt.

Dieser Satz wird durch physiologische Beobachtungen direkt bestätigt. Die nothwendige und nächste Folge des aufgehobenen Oxydationsprocesses ist das Aufhören der Produktion von Wärme und mechanischem

Digitized by Google

Effekt, und im weiteren Verlaufe das Eintreten der Fäulniss. Allgemein geschieht dieses z. B. nach Verschliessung der Luftröhre, und örtlich sowohl nach Unterbindung einzelner Schlagadern als auch der Venen *(Segalas)*. Die Verschliessung des *ductus thoracicus* dagegen wirkt ganz anders, als die der Luftröhre; sie bedingt zunächst nur lymphatische Ausschwitzung und Vernichtung der Chilopoëse. Da nun die Bewegung des ausserhalb der Blutgefässe sich befindenden Plasmas nach Unterbindung des Brustganges alsbald ein Ziel finden muss, der Oxydationsprocess nichts destoweniger aber fortdauert, so ist hieraus der Schluss zu ziehen, dass dieser *liquor extra muros* bei dem vitalen Oxydationsprocesse eine jedenfalls nur sehr untergeordnete Rolle zu spielen habe. Der Herd dieses Processes ist die Höhle des Blutgefässsystemes, das Blut aber, eine langsam brennende Flüssigkeit, ist das Oel in der Flamme des Lebens.

Unverkennbar üben die festen Theile des Organismus, die Gefässwandungen und mittelbar die Gewebstheile, insbesondere die Nervenfasern, auf die chemische Metamorphose des Blutes einen mächtigen Einfluss aus, — einen Einfluss, durch den im allgemeinen die Energie des Oxydationsprocesses erhöht, oder die Affinität gesteigert wird. Jedermann weiss, dass in zahlreichen Fällen chemische Actionen von der blossen Anwesenheit gewisser Stoffe bedingt werden, die für sich selbst an der vor sich gehenden Veränderung keinen Antheil nehmen. Will man voraussetzungslos einer constatirten Thatsache einen Namen leihen, so

Digitized by Google

kann man die Rolle, welche bei solchen Vorgängen die unverändert bleibende Materie spielt, mit dem Ausdruck „Contact-Einfluss“ bezeichnen; sonst pflegt man wohl auch bekanntlich von „katalytischer Kraft“ und „katalytischer Wirkung“ zu sprechen; wenn aber unter Kraft nur „die, einer messbaren Wirkung proportionale messbare Ursache“ verstanden werden soll, [1] so darf aus begreiflichen Gründen der fraglichen Erscheinung eine specifische Kraft nicht unterschoben werden.

Das durch Sauerstoff geröthete Blut behält, sich selbst überlassen, seine helle Farbe eine Zeit lang unverändert bei, verliert aber dieselbe augenblicklich während seines Durchgangs durch die Capillargefässe des Körpers; offenbar erleidet also das Blut eine chemische Veränderung unter dem Contact-Einflusse der Gefässwandungen, einem Einflusse, der sich nur in den feineren Gefässen, in denen die Berührungsfläche im Vergleich mit den dickeren Röhren beinahe bis in das Unendliche vergrössert ist, bemerkbar macht. Diese capillare Ausbreitung des Blutes findet nun in den Lungen ebensowohl statt, als im Körper, und es erhellt hieraus, dass die Bedingungen zu einem chemischen Processe hier wie dort vorhanden sind.

Das lebende Blut besteht aus zwei mechanisch,

[1] „Katalytisch“ heisst eine Kraft, soferne sie mit der gedachten Wirkung in keinerlei Grössenbeziehung steht. Eine Lawine stürzt in das Thal; der Windstoss oder der Flügelschlag eines Vogels ist die „katalytische Kraft“, welche zum Sturze das Signal gibt und die ausgebreitete Zerstörung bewirkt. — Das „katalytische“ dieser Kraft bezieht sich zu allernächst auf die Logik, oder das Causal-Gesetz, welches durch selbige paralysirt wird.

Digitized by Google

chemisch und physiologisch wohl zu unterscheidenden Theilen, aus dem flüssigen Plasma, *liquor sanguinis*, und aus den pulverförmigen Blutkörperchen. Der *liquor* hat keine, oder nur sehr geringe, die Blutkörperchen dagegen haben eine grosse Neigung, Sauerstoffgas in sich aufzunehmen. Dieses bekannte Verhalten nöthigt zu dem Schlusse, dass die Blutkörperchen es sind, die in den Lungen den atmosphärischen Sauerstoff aufnehmen, und es beruht demgemäss der vitale chemische Process im wesentlichen darauf, dass der von den Blutkörperchen absorbirte Sauerstoff mit combustibeln Blutbestandtheilen zu Kohlensäure und Wasser sich vereinigt. Die Blutkörperchen spielen in dieser Beziehung bei dem Lebensprocesse, wie das Stickstoffoxyd bei der Schwefelsäurebereitung, die Rolle eines Sauerstoffträgers.

Dass die organische Materie der Blutkörperchen an der Verbrennung Antheil nehme, dass sie nach und nach in binäre Verbindungen zerfalle, kann nicht wohl bezweifelt werden; gewiss rührt aber der grösste Theil des Brennmaterials von dem flüssigen Theil des Blutes her. Berechnen wir die mittlere Blutmenge eines Mannes zu 10 K^0 und die normale Quantität der Blutkörperchen nach *Andral* à 127 pro mille, so giebt dieses 1270 Grm. Blutkörperchen, deren Kohlenstoffgehalt à 50% zu 635 Grm. angenommen werden kann. Wenn nun die Kohlensäureproduktion auf Kosten der Blutkörperchen allein erfolgen sollte, so müsste die Gesammtmasse derselben je in ohngefähr zwei Tagen verbrannt und wieder erneuert sein. In der Anämie

Digitized by Google

beträgt der Gehalt an Blutkörperchen nach *Andral* häufig nur die Hälfte, bisweilen nur ein Sechstel von der normalen Menge; der Totalumsatz dieses Stoffes müsste somit hier in noch viel kürzerer Zeit vollbracht sein. [1] Mit der Annahme einer solch' raschen physiologischen Metamorphose steht aber die Schwierigkeit, mit der bekanntlich die Blutkörperchen sich reproduciren, in unvereinbarem Widerspruche.

Die Blutkörperchen besitzen, der Kohle und anderen porösen Stoffen scheinbar analog, die Fähigkeit, Gasarten zu absorbiren; der Sauerstoff wird von ihnen weit stärker angezogen, als die Kohlensäure; auf diesem Verhalten beruht die physiologische Action dieser Organtheilchen. *Liebig* (in seinem berühmten Werke: die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie, Braunschw. 1842) leitet diese Eigenschaft von dem Eisengehalt her, und nimmt an, dass in dem schwarzen Blute das Metall als Oxydul, in dem rothen als Oxyd vorhanden sei; — eine geistreiche und exacte Theorie, womit sich alle chemischen

[1] Unter sonst gleichen Umständen muss mit der Abnahme der Blutkörperchen zugleich die Sauerstoffaufnahme, der Verbrennungsprocess und die Wärmeerzeugung vermindert sein; die Natur kat aber Mittel, diesem verderblichen Sinken der chemischen Action entgegenzuarbeiten; der Herzschlag wird frequent und stürmisch, die Circulation ist mit besonderen Geräuschen begleitet, die Respiration ist angestrengt, die einzelnen Blutkörperchen nehmen mit verstärkter Energie den Sauerstoff auf, daher nicht selten ein florides Aussehen dieser Kranken. Es erklären sich hieraus die plethorischen Zustände der Bleichsüchtigen; — ein Symptomencomplex, der nicht uneben mit dem Namen *febris alba* bezeichnet wurde.

Digitized by Google

und physiologischen Thatsachen in Einklang bringen lassen.

Wenn schwarzes Blut mit Sauerstoff in Berührung gebracht wird, so nehmen die Blutkörperchen, die sich dadurch röthen, Sauerstoff auf, die eisenfreie Blutflüssigkeit dagegen verhält sich zunächst indifferent. Der aufgenommene arterielle Sauerstoff kann nun durch zweierlei Umstände veranlasst werden, mit organischer Materie sich zu Kohlensäure und Wasser zu combiniren. Erstens kann dieses geschehen unter Anwesenheit von überschüssigem Sauerstoff, und zweitens unter blossem Contact-Einflusse der Gefässwandungen und der Organe.[1] Im ersten Falle, wenn z. B. Blut mit vieler atmosphärischer Luft durch Schütteln in genaue und wiederholte Berührung gebracht wird, bleibt das Blut hellroth und die gebildete Kohlensäure wird gasförmig abgeschieden; im zweiten Falle wird das Blut schwarz und die gebildete Kohlensäure wird von den Blutkörperchen aufgenommen. In den Lungen finden beide, den Uebergang des Sauerstoffes an die organische Substanz bedingenden Momente, nämlich die Anwesenheit von überschüssigem Sauerstoff und der Contact-Einfluss zugleich statt, und es muss unter diesen Umständen ein Theil des aufgenommenen Sauerstoffes durch das Blutroth, wie durch einen Leiter, hindurch wandern, während der übrige Theil in den Blutkörperchen bleibt und die rothe Farbe derselben bedingt; der erste Theil bildet mit organischer Materie des Blutes Kohlensäure

[1] Allmählig erfolgt dieser Process auch von selbst in dem aus der Arterie gelassenen Blute.

Digitized by Google

und Wasser, der andere Theil tritt an die Stelle der venösen Kohlensäure der Blutkörperchen, und sämmtliche Kohlensäure wird bei dem im Ueberschusse vorhandenen Sauerstoff, vielleicht nach dem Diffusions-Gesetze (?) ausgeschieden.

Da unter dem Contact-Einflusse der Lungencapillaren der Kohlen- und Wasserstoffgehalt des strömenden Blutes Sauerstoff entziehend auf die Blutkörperchen influirt, so lässt sich voraussehen, dass die letzteren in den Lungen nicht vollständig sich sättigen können, und findet man z. B., dass die Lungen des todtgeborenen Kindes durch Lufteinblasen höher geröthet werden, als die gesunden Lungen durch die Respiration.

Jedes Individuum ist während seines Lebens oftmals äusseren Veränderungen unterworfen, und der chemische Process im Körper muss, wenn Existenz und Gesundheit bewahrt werden sollen, sich gleichzeitig bald erhöhen bald vermindern, die Oxygenation der Blutkörperchen in den Lungen und die Reduktion im Körper muss unter verschiedenen Umständen in verschiedenem Grade vor sich gehen können, der ganze Process darf sich nicht innerhalb zu enge gesteckter Grenzen bewegen. Hierauf beruht die sog. Breite der Gesundheit.

Beobachtungen, die ich in den Tropen machte, lehrten mich die Rolle kennen, welche die Blutkörperchen bei dem Verbrennungsprocesse im Körper spielen. Während einer hunderttägigen Seereise war bei der aus 28 Köpfen bestehenden Equipage kein erheblicher Krankheitsfall vorgekommen; wenige Tage aber nach unserer Ankunft auf der Rhede von Batavia verbreitete

Digitized by Google

sich epidemisch[1] eine acute (katarrhalisch-entzündliche) Affection der Lungen. Bei den reichlichen Aderlässen, welche ich machte, hatte das aus der Armvene gelassene Blut eine ungemeine Röthe, so, dass ich der Farbe nach glauben konnte, eine Arterie getroffen zu haben. Zugleich war das Blut sehr reich an Faserstoff,[2] der Kuchen blieb fest an den Wandungen der Schüssel hängen, und nach 12—16 St. hatten sich gewöhnlich nur einige Löffel voll wasserhellen Serums abgesondert; niemals aber zeigte sich eine *crusta phlogistica.* Nach drei Wochen, binnen derer wir nach Surabaya gesegelt waren, verschwanden die Brustleiden, bald aber traten Ruhren und acute Leberkrankheiten auf, welche, so wie das von schwarzen Schönen überkommene Contagium, unser Schiff bis zum Kap der guten Hoffnung zurückbegleiteten. Da die Militär-Aerzte von dem Hospital Simpang auf Surabaya mir die Venäsectionen bei akklimatisirten Europäern als gewagt bezeichnet hatten, so beschränkte ich mich fast durchgängig auf örtliche Blutentziehungen. Bei einer reichlichen Aderlässe, welche ich zwei Monate nach unserer Ankunft in Java an einem kräftigen, von einer Leberentzündung befallenen Matrosen anstellte, fand ich eine normale schwarze Farbe des Blutes.

[1] In der Seesprache heisst die Schiffsmannschaft „Volk".

[2] Eine Ausnahme machte ein Matrose, Bornet. Von Brustleiden verschont, wurde er zur nämlichen Zeit von einer heftigen *iritis syphilitica* befallen, gegen welche unter anderem zwei Venäsectionen in Anwendung gebracht wurden. Das Blut war reich an dunkelschwarzem Cruor, an Faserstoff dagegen arm.

Digitized by Google

Aus den bisher betrachteten Gesetzen folgt mit Nothwendigkeit, dass der Temperaturunterschied zwischen der Eigenwärme des Organismus und der Wärme des umgebenden Mediums in einer Grössenbeziehung mit dem Farbenunterschiede beider Blutarten, des Arterien- und des Venenblutes stehen müsse. Je grösser dieser Temperaturunterschied, oder die Kraftproduktion, um so grösser muss auch der Farbenunterschied, und je kleiner der Unterschied der Temperatur, um so kleiner auch der der Farbe sein. Dieser Farbenunterschied ist ein Ausdruck für die Grösse des Sauerstoffverbrauches, oder für die Stärke des Verbrennungsprocesses im Organismus.

Wir erinnern hier an die Temperatur- und Farbenverhältnisse der kaltblütigen Thiere, der Winterschläfer, des Fötus, der Blausüchtigen, an die helle Röthe des Blutes, die *Thackrah* beobachtete, als er einem Patienten im warmen Bade zur Ader liess, endlich an die Farbenverschiedenheit des venösen Blutes in den verschiedenen Jahreszeiten, wie sie seit Autenrieth bekannt ist. In die letzte Kategorie fallen die so eben angeführten Beobachtungen. Die Temperaturdifferenz hatte in offener See 15 und mehr Grade betragen, die Luft war bewegt, kühlend; an der Javanischen Küste war die Differenz durchschnittlich kaum 5^0, die Luft selten stark bewegt, oft ganz stagnirend. Die Natur hatte nun die Aufgabe, in einem entsprechenden Grade den chemischen Process zu vermindern, und dieses geschah zunächst dadurch, dass die arteriellen Blutkörperchen in den Capillaren des Körpers nur unvollkommen

Digitized by Google

reducirt wurden, woher die arterielle Farbe des Venenblutes. Bei längerem Aufenthalte in der heissen Zone treten aber andere Verhältnisse ein; in Folge eines veränderten Einflusses des Lungengewebes auf das in ihren Capillaren enthaltene Blut, — in Folge einer Umstimmung des Organs, die wir nicht näher zu bezeichnen im Stande sind —, und wahrscheinlich auch in Folge einer chemischen Veränderung der Blutkörperchen, werden diese in den akklimatisirten Individuen die Träger einer geringeren Menge von Sauerstoff, und während zuvor das Venenblut an Röthe dem Arterienblute nahe kam, wird jetzt das Arterienblut durch seine Schwärze dem Venenblute der kälteren Zone ähnlich; die Röthe der Wangen geht verloren und der Akklimatisirte erhält die bekannte atrabilarische Gesichtsfarbe.

Wie das Blatt der Pflanze einen gegebenen mechanischen Effekt, das Licht, in eine andere Kraft, in chemische Differenz verwandelt, so erzeugt der Muskel auf Kosten der in seinen Capillargefässen aufgewendeten chemischen Differenz den mechanischen Effekt. Die freie Wärme vermag weder der Pflanze für die Sonnenstrahlen, noch dem Thiere für den chemischen Process Ersatz zu bieten; jede thierische Bewegung geht unter Verbrauch von Sauerstoff, unter Bildung von Kohlensäure und Wasser vor sich; jeder Muskel, dem die Zufuhr von atmosphärischem Sauerstoff abgeschnitten wird, stellt seine Funktionen ein.

Digitized by Google

Während die Fasern sich beugen, und der Muskel, ohne eine Volumensveränderung zu erleiden, sich verkürzt, wird die bald bedeutende, bald geringe Leistung hervorgebracht; gleichzeitig geht in den Capillaren des Muskels ein Oxydationsprocess von statten, dem eine Wärmeproduktion entspricht; von dieser Wärme wird bei der Action des Muskels ein Theil „latent“ oder aufgewendet, und dieser Aufwand ist proportional der Leistung, oder dem Produkte aus dem gehobenen Gewichte in die Höhe, oder dem Produkte aus dem bewegten Gewichte in das Quadrat der Geschwindigkeit, oder überhaupt: dieser Aufwand ist proportional dem erzeugten mechanischen Effekt. Der Muskel, um in einer bekannten Terminologie zu reden, verwendet Wärme im *status nascens* zu seiner Leistung.

Näheres über die Art und Weise, wie das Organ, der Muskel, die Metamorphose einer chemischen Differenz in mechanischen Effekt vollbringt, wissen wir nicht zu sagen. In unzähligen Fällen gehen die Umwandlungen der Materien und der Kräfte auf anorganischen und organischen Wegen vor unseren Augen vor, und doch enthält jeder dieser Processe ein für das menschliche Erkenntnissvermögen undurchdringliches Mysterium. Die scharfe Bezeichnung der natürlichen Grenzen menschlicher Forschung ist für die Wissenschaft eine Aufgabe von praktischem Werthe, während die Versuche, in die Tiefen der Weltordnung durch Hypothesen einzudringen, ein Seitenstück bilden zu dem Streben des Adepten. —

Kennt man die Grösse der Leistung eines Muskels,

Digitized by Google

so kennt man *eo ipso* auch die Grösse der verwendeten chemischen Kraft; bei den meisten willkürlichen Bewegungen combiniren sich aber die Actionen einer ziemlich grossen Anzahl von Muskeln, und die Leistungen, welche ein und derselbe Muskel bei verschiedenen Contractionen vollbringt, sind von so verschiedener Grösse, dass es schwer hält, allgemeine quantitative Bestimmungen aus den speciellen Fällen zu abstrahiren.

Ueber die Leistung und den Verbrauch des Herzens wurden oben S. 73 annähernde Berechnungen angestellt; wir wollen damit nun eine willkürliche Muskelaction, die der Wadenmuskeln nämlich, vergleichen, wobei wir die von *Valentin* (Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 1844 II. 169) gegebenen Zahlen zu Grunde legen. Wir nehmen an, dass ein starker Mann durch eine mässig kräftige Zusammenziehung dieser Muskeln, auf einem Fusse stehend, sein Körpergewicht 13 Centimeter hoch heben kann, wobei der, der Verlängerung des mittleren Ansatzes der Achillessehne entsprechende Punkt der Fusssohle nahe an $4^1/_2$ Centimeter vom Boden entfernt wird. Hiernach ist nun, wenn man das Körpergewicht zu 75 K^0 annimmt, die durch die einmalige Contraction des *m. gastrocnemius, soleus* und *plantaris* bewirkte Leistung = 2030 Grm. auf 1^m gehoben, was der Verbrennung von $\left\{\begin{matrix}0{,}558\text{ Milligrm.}\\0{,}009\text{ Gran}\end{matrix}\right.$ Kohlenstoff, oder $4^0{,}77$ Wärme äquivalent ist. Das Gewicht der in Rede stehenden drei Muskeln betrug bei einer von *Valentin* vorgenommenen Wägung 896,9 Grm., und hiernach schätzen wir die Menge des in den Capil-

Digitized by Google

largefässen dieser Muskeln enthaltenen rothen Blutes im Minimum auf $^1/_{15}$ der Fleischmasse, oder auf 60 Grm. (= 2 Unzen); der Kohlenstoffgehalt von Fibrin und Albumin beträgt 2,7 Grm., folglich beträgt der bei einmaliger kräftiger Contraction verbrauchte Kohlenstoff etwa $^1/_{5000}$ von dem im capillaren Plasma des wirkenden Muskels enthaltenen Kohlenstoffes.

Die zur Verbrennung obiger 0,558 Milligrm. Kohlenstoff erforderliche Sauerstoffmenge ist = 1,47 Milligrm. Wir nehmen nun mit *Liebig* an, dass in dem rothen Blute das Eisen (annähernd) als Oxyd, in dem schwarzen Blute als Oxydul vorhanden sei, und finden, dass die in 60 Grm. Blut enthaltenen 48 Milligrm. Eisenoxyd bei ihrem Durchgang durch die Capillargefässe der genannten Muskeln 4,8 Milligrm. Sauerstoff abgeben, welches mehr als das dreifache der exigirten Quantität beträgt.

Bei dieser Rechnung wäre noch zu berücksichtigen, dass ein Theil des verwendeten Sauerstoffes mit Wasserstoff zu Wasser sich verbindet, und dass dieser Theil etwas mehr Wärme gibt, als der, welcher Kohlensäure bildet (etwa im Verhältniss = 4 : 3); dass ferner durch die Reduktion des Eisenoxyds in Oxydul, und durch Verbindung der gebildeten Kohlensäure mit dem Oxydul etwas Wärme einerseits „latent," anderseits frei wird. Endlich kommt noch hinzu, dass wir die Grösse der wärmeliefernden Fähigkeit organischer Materien nicht kennen, sondern nur nach ihrem Kohlen- und Wasserstoffgehalt zu schätzen vermögen, wobei wir insbesondere über die Rolle, welche der integrirende Sauerstoff bei der Wärmeerzeugung spielt, in Unge-

Digitized by Google

wissheit sind. Aus dem Allem geht hervor, dass hier nur annähernde Resultate gewonnen werden konnten; immerhin wurde aber die Muskelleistung gross genug und die Blutmenge, resp. der chemische Process, klein genug angenommen, um aus vorstehenden Zahlen mit Sicherheit den Schluss ziehen zu können, dass der chemische Process in Wirklichkeit mehr als hinreiche, um den zur Leistung nöthigen Aufwand zu bestreiten; ja wir müssen sogar als höchst wahrscheinlich den Satz aussprechen, dass der Muskel auch bei der angestrengtesten Zusammenziehung nicht im Stande sei, die ganze aus dem chemischen Processe resultirende Kraft, ohne gleichzeitige Entwicklung freier Wärme, in mechanische Leistung zu verwandeln; mit anderen Worten: dass der chemische Process stets grösser sei, als der Nutzeffekt. Gleiches findet bei den anorganischen Bewegungsapparaten, den Dampfmaschinen und Schiessgewehren, statt. (Vergl. o. S. 31.)

Die Leistung der linken Herzkammer wurde oben (S. 73) = der Hebung von 325,6 Grm. auf 1^m, oder = 0,3256 K^m gefunden; auf gleiche Massen reducirt, verhält sich nun bei einmaliger Contraction die Leistung der Wade zu der des Herzens

$$= 2030 \times 136 : 325{,}6 \times 896{,}9 = 20 : 21.$$

In Verbindung mit den myodynamometrischen Messungen *Schwann's* u. a. leitet dieses Resultat zu dem Satze: dass die mittlere Leistung eines Muskels bei einmaliger Contraction proportional ist der Masse des Muskels, oder dem Produkte aus der Zahl seiner Primitivfasern in deren Länge.

Digitized by Google

Diese These, welche sich durch Einfachheit und innere Wahrscheinlichkeit empfiehlt, kann aber keine Anwendung finden, wo es sich um eine fortgesetzte Arbeit verschiedener Muskelparthien handelt. Nehmen wir wiederum das Gewicht des linken Ventrikels nach *Valentin* = 136 Grm., das der gesammten Muskulatur aber = 32 K^0, und setzen wir wie oben (S. 74) die tägliche Leistung des linken Ventrikels = 32810 K^m, die tägliche Gesammtleistung der willkürlichen Muskeln (S. 62) = 300000 K^m, so verhält sich die Leistung des Herzens zu der der übrigen Muskulatur, auf gleiche Massen reducirt,

$$= 32810 \times 32000 : 300000 \times 136 = 25 : 1,$$

und es ist also im Verhältniss zur Masse die tägliche Leistung des Herzens 25mal grösser, als die der willkürlichen Muskeln, ja selbst während der Arbeitszeit (diese zu 8 St. gerechnet) ist das Herz noch mehr als dreimal thätiger.

Auch mit der Leistung einer einzelnen Muskelgruppe verglichen, stellt sich die Präponderanz des Herzens auf das augenfälligste heraus. Wenn man auf einem Fusse stehend mittelst des *m. gastrocnemius, soleus* und *plantaris* (so man einen solchen besitzt) — übrigens unter Ausschluss der Mitwirkung des *m. tibialis posticus*, *peronaeus longus et brevis* — die Ferse 4 Centim. in die Höhe hebt, so entspricht diese Leistung, die Niemanden schwer fällt, ungefähr einer Systole der Herzventrikel; will man aber diese Arbeit den Pulsschlägen isochronisch fortsetzen, so wird man sich gar bald genöthigt sehen, von der Concurrenz mit dem

Digitized by Google

Herzen abzustehen, denn wie gelähmt werden die Muskeln auch dem angestrengtesten Willen den Dienst versagen; nach kurzer Pause kann die Arbeit von Neuem beginnen u. s. f. Die Thatsache ist jedem Menschen bekannt, ihre richtige Erklärung aber ist ein physiologisches Problem von Wichtigkeit; sie folgt aus dem bisherigen von selbst. Es setzt die Muskelleistung einen entsprechenden Vorrath von atmosphärischem Sauerstoff, von arteriellem Blute voraus; da nun der Wiederersatz des Verbrauchten an eine bestimmte Zeitdauer geknüpft ist, so findet die Summe der Leistungen hierin eine Grenze, die in einer gegebenen Periode nicht überschritten werden kann; wenn der Vorrath von arteriellen Blutkörperchen in den Capillaren des Muskels verbraucht ist, so hat die Action ein Ende. Bei einmaliger Zusammenziehung wird nun die Leistungsfähigkeit nahe proportional sein der arteriellen Blutmenge, die in den Capillaren des ruhenden Muskels sich aufzuhalten pflegt — dem Blutvorrathe, der wiederum mit der Masse des Muskels im Verhältnisse steht —; wo es sich aber um die Summe der Leistungen handelt, welche ein Muskel in längerem Zeitraume hervorzubringen fähig ist, da verliert die ursprünglich gegebene Blutmenge ihre Bedeutung, und es kommt an ihrer Stelle die grössere oder geringere Leichtigkeit des fortlaufenden Wiederersatzes in Betracht; mit andern Worten: es hängt dann die Produktivität des Muskels einzig von der Menge des durchströmenden Blutes ab. So ist also die dauernde Leistungsfähigkeit nicht der Masse des Muskels,

Digitized by Google

sondern sie ist der Masse des durchkreisenden Blutes proportional. Die momentane Leistung hängt mit den myologischen, die dauernde mit den angiologischen Verhältnissen des Bewegungsapparates zusammen.

Das Herz, welches allen Organen das Blut zusendet, hat sich selbst bei dieser Austheilung wie billig zuerst bedacht. Zwei Schlagadern von verhältnissmässig sehr beträchtlicher Grösse führen seiner Substanz das arterielle Blut zu, dessen Circulations-Geschwindigkeit grösser ist als in allen anderen Organen. Es folgt dieses aus der Ursprungsstelle der Kranzarterien am Anfange der Aorta, aus der Kürze des Weges, den das Blut zurückzulegen hat, und aus der Anordnung der Herzvenen; diese ergiessen sich in eine gemeinschaftliche kelchartige Ausmündung, *ostium venae magnae*, unmittelbar in den rechten Vorhof, und bieten so der Aspiration eine bedeutende Fläche dar, wodurch, während das Venenblut anderer Organe gegen einen centrifugalen Druck zu kämpfen hat, das Blut des Herzens in centripetaler Richtung fortgezogen wird.

Wird das Herz durch die Regulatoren seiner Thätigkeit, durch die Nerven vom Rückenmarke aus zu vermehrten Actionen veranlasst, so wird diesem Muskel gerade durch die vergrösserte Leistung unmittelbar auch der nöthige Stoff in grösserer Menge zugeführt; bei sehr verminderter Thätigkeit dagegen erhält sich die Circulation im Herzen selbst am längsten, und dieses Organ kann noch fortfahren, chemische Kraft sich zuzuführen und zu verarbeiten, wenn

Digitized by Google

der Pulsschlag am Handgelenke schon lange aufgehört hat.

Im Gegensatze mit dem, zu grosser Thätigkeit berufenen, Herzen zeichnet sich das Fleischpolster, womit uns Natur den Rücken gedeckt hat, ebensowohl durch indolentes Verhalten, durch geringe tägliche Leistung, als durch Gefässarmuth aus; die Muskeln der Extremitäten aber liegen in Beziehung auf Leistungsfähigkeit und Gefässreichthum in der Mitte, und zwischen diesen und dem Herzen liegen die unermüdlichen Intercostalmuskeln und das Zwerchfell. Durch Uebung werden die Muskeln vasculös, in anhaltender Ruhe aber werden sie blass. Muskeln, welche durch irgend eine Veranlassung andauernd dienstunfähig geworden sind, degeneriren in eine blutlose Masse; die Natur befolgt in weiser Sparsamkeit den Grundsatz: wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Die Gebärmutter ist, bald von Blute entblösst, zu Leistungen unfähig, bald vermag sie, blutreich, kräftige Zusammenziehungen auszuüben. Die Wandungen der Blutgefässe selbst bedürfen, um sich activ zusammenziehen zu können, einer arteriellen Blutzufuhr; durch blosse Elasticität dagegen wird kein mechanischer Effekt producirt, daher vermag die gelbe elastische Faser, ohne functionelles Blut zu erhalten, ihren Zweck zu erfüllen.

Die in den Capillaren des Körpers allenthalben vor sich gehende Oxydation von Brennmaterial erzeugt eine entsprechende Menge von Wärme. Der ruhende Muskel verhält sich hier wie jeder andere bewegungs-

Digitized by Google

lose Theil, der thätige Muskel dagegen verwendet Brennmaterial zur Produktion mechanischer Effekte. Bei jeder Muskelaction wird Wärme im *status nascens* „latent". Wenn nun der Blutdurchlauf oder der chemische Process im Muskel nicht gleichzeitig und verhältnissmässig mit der Leistung verstärkt ist, so muss die Wärmeproduktion im Muskel während der Arbeit geringer sein als in der Ruhe.

Besteht die Leistung in der Erhebung von 75 K^0 auf 1 par. Zoll oder 2,7 Centimeter, so beträgt die latente Wärme 5^0; wenn nun diese Leistung, wie oben angenommen wurde, als das Resultat einer Zusammenziehung von 896,9 Grm. Muskelsubstanz erfolgt, so beträgt der Wärmeverlust dieser Muskelmasse (die Wärmecapacität des Fleisches = der des Wassers gesetzt) bei einmaliger Contraction

$$\frac{5^0}{896{,}9} = \frac{1^0}{180}$$

Bei fortgesetzter Arbeit summirt sich dieser Wärme-Defect und kann durch Beobachtung wahrgenommen werden. Hieher gehört, was oben S. 68 über den Antagonismus von Wärme- und Bewegungs-Produktion allgemein gesagt wurde. *Douville (Journal de Chim. méd. VIII. Ann. Fevr.)* fand die Temperatur

bei einem Neger	faul und unthätig	in der Kabane	37^0
desgl.	desgl.	in der Sonne	$40^0{,}20$
desgl.	thätig	in der Sonne	$39^0{,}75$.

Wenn man bei grosser Kälte eine anstrengende Arbeit beginnt, so empfindet man ein Frostgefühl in den thätigen Körpertheilen. Der Holzsäger wechselt

Digitized by Google

des Winters beim Beginn seines Tagewerkes häufig mit der Hand, denn durch den Handschuh hindurch friert ihn, bis er sich warm geschafft hat, in den arbeitenden Arm. Das Sägenblatt etc. erhitzt sich; den Ursprung dieser Wärme kennen wir genau; sie verdankt ihr Dasein einer Oxydation in den Capillaren der Muskeln. Ein gewandter Schmied bringt ein kaltes Stück Eisen durch Hämmern ins Glühen; diese Wärme aber entsteht auf Kosten der Temperatur seines Armes. *Ex nihilo nil fit.*

Der Wärmeausfall während der Arbeit würde weit bemerkbarer sein, und die Leistungsfähigkeit der willkürlichen Muskeln wäre in enge Grenzen eingeschlossen, wenn nicht während der Arbeit sowohl örtlich als allgemein der chemische Process erhöht wäre. Der angestrengte Körpertheil turgescirt; öffnet man hier eine Vene, so entströmt das Blut in verstärktem Masse. Die Respirations- und Circulations-Bewegungen werden reflectorisch erhöht, wenn der Organismus mechanische Effekte producirt; bei jeder angestrengten Arbeit beschleunigen sich Athem und Herzschlag, und zwar für eine gleiche Leistung aus leicht begreiflichen Gründen um so stärker, je schwächer der chemische Process in dem ruhenden Individuum vor sich geht; eine Leistung, die dem Kräftigen nur wenige Athemzüge kostet, kann in blutleeren, chlorotischen, cyanotischen, scorbutischen Subjecten turbulente Vermehrung der Respiration und Circulation, Erstickungszufälle und Herzzappeln hervorrufen.

Aber auch die kräftigsten Menschen und Thiere

Digitized by Google

gerathen bei starker Produktion von mechanischem Effekte, z. B. beim raschen Besteigen einer Anhöhe, zumal belastet, in Athem und Herzklopfen. Die Natur ist darauf bedacht, ihrem Geschöpfe das nöthige Material zu seiner Anstrengung beizuschaffen.[1] Mit dem Zusammenhange chemischer und mechanischer Actionen unbekannt, waren die Physiologen ausser Stande, diese einfache und allbekannte Thatsache richtig zu erklären. So sagt *Valentin*, *Physiol.* Bd. I. S. 576: „Ein Mensch, „welcher einen Berg besteigt, athmet mühsamer, „weil er behufs der Correktion der Veränderung „seines Schwerpunktes seinen Oberkörper nach „vorn beugen muss, und weil auf diese Weise, in„dem zugleich Gehbewegungen vollführt werden, „die Thätigkeit seiner Athemmuskeln auf bedeu„tendere Schwierigkeiten stösst. Aus ähnlichen „Gründen verstärkt sich auch die Respiration eines „Menschen, welcher läuft, springt, tanzt u. dergl.“

Das Irrige dieser Erklärungsweise liegt auf der Hand. In der Ruhe tritt auch bei der unbequemsten Körperstellung keine vermehrte Respiration ein, und gerade beim Springen und Tanzen, beim Laufen bergab und bergan und auf der Ebene, beim Besteigen einer hohen Treppe etc. stösst die Thätigkeit der Athemmuskeln auf keinerlei Schwierigkeit, insbesondere aber

[1] Bei fortgesetzter und übermässig gesteigerter Anstrengung kann der quantitativ erhöhte Stoffwechsel eine qualitative Veränderung erleiden und in einem pathologischen Process ausarten. Die septischen Erscheinungen, welche man z. B. an zu Tode gehetzten Hirschen wahrgenommen hat, lassen sich hieraus erklären.

Digitized by Google

bleibt die Vermehrung der Lufteinfuhr, des Sauerstoffverbrauches, der Kohlensäure-Produktion, des Bedürfnisses nach Combustibilien, wie sie bei der Arbeit, beim Bergsteigen etc. constant statt findet, so lange unerklärt, als statt des vermehrten Erfolges nur die vermehrte Anstrengung bei der Respiration des Arbeiters einseitig ins Auge gefasst wird.

Wenn die Verstärkung des chemischen Processes im Organismus eingeleitet ist, so wird damit auch freie Wärme in grösserer Menge producirt (Vergl. o. S. 70), die Temperatur der Körperoberfläche wird erhöht, und es erfolgt Transpiration. Bemerkenswerth aber ist, dass die thätigsten Körpertheile am wenigsten zu schwitzen pflegen. Kräftige Bauernmädchen, deren Hände beim Stricken u. dergl. in starken Schweiss gerathen, können schwere Feldarbeiten verrichten, ohne dass die Haut ihrer Arme und Hände feucht wird. Auf die Schweissbildung, welche an dem, keine mechanischen Effekte producirenden, Kopfe während der Arbeit erfolgt, deutet schon *Moses* hin, wo Gott zu Adam spricht: „Im Schweiss deines Angesichts sollst du dein Brod essen."

Die Fähigkeit eines lebendigen Gewebes, chemische Kraft in mechanischen Effekt verwandeln zu können, heisst *Irritabilität.*

Um eine möglichst klare Einsicht in die Natur dieser organischen Qualität zu gewinnen, wollen wir dieselbe mit einer Eigenschaft gewisser anorganischer

Digitized by Google

Materien zusammenstellen, mit der Fähigkeit der Gasarten, Wärme in mechanischen Effekt zu verwandeln — mit der *Expansibilität*, und müssen zu dem Ende einige Hauptsätze, welche sich auf die Wärme- und Bewegungsverhältnisse der expansibeln oder elastisch flüssigen Materien beziehen, in Kürze hier anführen.

Wenn zu einer unter constantem Drucke sich befindenden Gasart eine bestimmte Menge von Wärme = x hinzutritt, so wird ein Theil dieser Wärme zur Temperaturerhöhung des Gases verwendet, und dieser Theil = y besteht als freie Wärme fort, ein anderer Theil wird „latent" und bringt den mechanischen Effekt = z hervor. Es ist nun

$$x = y + z.$$

Setzen wir den in den Capillaren eines Muskels vor sich gehenden Oxydationsprocess, oder die diesem entsprechende Wärme = x', die wirklich entwickelte freie Wärme = y', und den gelieferten mechanischen Effekt = z', so ist wieder

$$x' = y' + z'.$$

Nach der in der Mechanik befolgten mathematischen Methode wird die physische Kraft z oder z' als ein Produkt aus einem Druck oder Zug in den Wirkungsraum dargestellt. Es ist nun dieser Druck bei Gasen sowohl als bei Muskeln dem Wirkungsraume umgekehrt proportional. Der von einem Gase ausgeübte Druck steht mit der Expansion des Gases in umgekehrtem Verhältnisse: Boyle'sches oder Mariotte'sches Gesetz. Die Stärke des Zuges

Digitized by Google

nimmt proportional der Zunahme der Contraction des Muskels ab: Schwann'sches Gesetz.[1]

Da die Elasticität der Gase und die Irritabilität der Muskeln Eigenschaften sind, die sich auf die Metamorphose gegebener Kräfte beziehen, so ist die Existenz dieser Eigenschaften nothwendig an die Existenz der respectiven Kräfte geknüpft. Wo nichts ist, da lässt sich auch nichts umwandeln. Ohne Wärme ist keine Elasticität, ohne chemische Differenz, oder ohne chemischen Process keine Irritabilität denkbar.

Der Temperaturgrad, bei welchem die Elasticität erlischt, ist *ceteris paribus* bei verschiedenen Gasarten bekanntlich sehr verschieden. Es gründet sich hierauf die Eintheilung in permanente Gasarten und in Dämpfe.

Das Dasein der Irritabilität ist an das Vorhandensein

[1] Man kann sich die Entstehung des mechanischen Effektes z oder z' so vorstellen, dass bei der Ausdehnung des Gases, oder bei der Zusammenziehung des Muskels, ein Gewicht P in vertikal aufsteigender Richtung den Weg h zurücklegt. Der Druck ist nun = P, der Wirkungsraum = h, und es ist $z = P \times h$. Da aber von dem Gase oder dem Muskel durch den Wirkungsraum hindurch kein gleichförmiger, sondern ein abnehmender Druck ausgeübt wird, so muss dem Gewichte P auf jedem Punkte von h ein anderer Werth zukommen. Man bezieht nun, um einen bestimmten Werth von P zu erhalten, den Druck zunächst nicht auf die explicite Linie h, sondern nur auf einen Punkt dieser Linie, oder man setzt den Wirkungsraum $h = 0$. Mit dem Factor h wird auch das Produkt $z = 0$. Für den speciellen Werth $z = 0$, und $x = y$, heisst P der „statische Druck," und auf diesen beziehen sich die im Texte genannten Gesetze. Für den Muskel wird $x' = y'$, und $z' = 0$, wenn der Vorrath von arteriellem Blute in den Capillaren ein unveränderlicher bleibt (wie beim Gase die Temperatur), und auf diesen Fall ist das Schwann'sche Gesetz zu beziehen.

Digitized by Google

von capillarem Sauerstoff und Kohlenstoff geknüpft; das Mass der nothwendigen Menge physischer Kraft, oder das mögliche Minimum derselben, ist aber, wie bei den Gasarten, so auch hier bei verschiedenen Muskelfasern sehr verschieden. Es gründet sich darauf die bekannte graduelle Verschiedenheit der *Irritabilitäts-Permanenz*, oder der Lebenszähigkeit verschiedener Thierclassen.

Bei grosser Permanenz können Thiere ihren Lebensfunctionen unter Einfuhr einer geringen Sauerstoffmenge obliegen, der Respirationsact kann längere Zeit ohne Nachtheil unterbrochen werden, und asphyktische Zustände gehen nur allmählig in wahren Tod über. Bei Thierarten mit geringer Permanenz ist dagegen eine ununterbrochene reichliche Sauerstoffaufnahme die unerlässliche Bedingung der Muskelirritabilität, und die Schwächung des chemischen Processes führt alsbald zu Asphyxie und Tod.

Nach eingetretenem Tode sind die Muskeln der ersten Kategorie noch geraume Zeit im Stande, sich kräftig zusammenzuziehen, dagegen sinkt die Leistungsfähigkeit nicht permanenter Muskeln mit dem Augenblick des Todes plötzlich herab und ist in Kurzem spurlos verschwunden.

Die Bewegungs-Apparate kaltblütiger Thiere zeigen sich im Allgemeinen den permanenten Gasen, die der warmblütigen Thiere aber den Dämpfen analog.

Der Zeitraum, binnen dessen die Muskeln eines getödteten Thieres die Fähigkeit, sich zusammenzuziehen, behalten, oder die Dauer der Reizbarkeit

Digitized by Google

hängt von zweierlei Momenten ab; erstens von der Irritabilitäts-Permanenz des Muskels an und für sich, und zweitens von der Anwesenheit des zur chemischen Action nöthigen Materials. Wo das Letztere fehlt, da erlischt die Irritabilität auch bei der grössten Permanenz; ist dagegen dieses Material reichlich vorhanden, so kann, einer geringen Permanenz ungeachtet, noch Reizbarkeit gefunden werden.

Es wurde oben S. 31 angegeben, dass durch die Verbrennung von einem Gewichtstheile Kohlenstoff eine Last von 3,637000 Gewichtstheilen ein Meter hoch gehoben werden könne. Der zu einzelnen schwachen Contractionen nöthige Verbrauch muss hiernach seiner Kleinheit wegen aufhören, eine wahrnehmbare Grösse zu sein; erst durch Summirung der Einzelleistungen wird dieser Verbrauch mehr und mehr bemerkbar. Durch wiederholte Leistungen muss durchgängig die Dauer der Reizbarkeit abgekürzt werden, denn der Vorrath an Oxygen und Brennstoff wird durch die Actionen erschöpft. Ein permanent irritabler Muskel mag im Stande sein, noch einige kräftige Leistungen zu vollbringen, nachdem ein grosser Theil seines capillaren Blutes durch Wasser-Injection entfernt worden war, an Ausdauer aber muss er dem nicht injicirten Muskel nothwendig nachstehen. Der Zutritt von atmosphärischer Luft und eine den chemischen Process begünstigende mässige Wärme verlängert aus leicht begreiflichen Gründen die Dauer der Reizbarkeit, am kräftigsten aber wird der zusammensinkenden Irritabilität durch Zufuhr von Oxygeniphoren unter den

Digitized by Google

Arm gegriffen; mithin, wenn die Irritabilität des Herzens aus Mangel an chemischem Material zu erlöschen droht, so lässt sich oft noch durch die Transfusion Hilfe schaffen. Die oben S. 101 gegebene beiläufige Berechnung gab das Resultat, dass bei einer kräftigen Zusammenziehung der Wadenmuskeln circa $^1/_4$ des disponibeln capillaren Sauerstoffes und $^1/_{5000}$ des Kohlenstoffes zu mechanischem Effekte verbraucht wird. Das gleiche Verhältniss muss für die Herz-Action gelten. Aus diesen Zahlen ergibt sich unmittelbar die bekannte praktische Lehre, dass „das belebende Princip“ in den Blutkörperchen und nicht in dem *liquor sanguinis* enthalten ist.[1]

Bei den Reptilien ist die Dauer der Reizbarkeit durchschnittlich grösser, als bei den Fischen; hieraus dürfen wir jedoch noch nicht auf eine grössere Irritabilitäts-Permanenz schliessen, da jene Dauer von dieser Permanenz und von der in den Capillaren vorhandenen disponibeln Sauerstoffmenge zugleich abhängig ist.

Das Arterien- und Venenblut der Reptilien vermengt sich beständig mit einander; viele Blutkörperchen legen, ohne neuen Sauerstoff aufgenommen zu haben, wiederholt den Weg durch die Körper-Capillaren zurück. Hieraus ist zu schliessen, dass die Blutkörperchen der Reptilien die Bestimmung haben, nur allmählig ihren Sauerstoff in dem Körper abzugeben, und dass sie diesen Sauerstoff fester zurückhalten, als die Blut-

1 Die verderblichen Folgen, welche nach der Infusion einer, wenn auch nur geringen, Quantität heterogener Blutkörperchen schnell eintreten, lassen sich dermalen nicht erklären.

Digitized by Google

körperchen derjenigen Thierklassen, bei denen keine Mengung von Arterien- und Venenblut statt hat. Die Reptilien sind durch ihre Lebensverhältnisse zum Theil darauf angewiesen, eine geraume Zeit ohne Sauerstoffzufuhr auszudauern, in irrespirable Gasarten, in Wasserstoff oder Stickstoff gebracht, fahren sie eine Zeit lang Kohlensäure zu bilden fort. Zieht man dabei noch in Betracht, dass den Reptilien der Sauerstoff in einer viel concentrirteren Form dargeboten ist als den Fischen, so gelangt man zu dem Schlusse, dass die Blutkörperchen der Reptilien in ihren physiologischen Verhältnissen sich von den Blutkörperchen der Fische unterscheiden: 1) durch eine in den Capillaren der Respirationsorgane erfolgende stärkere Ladung mit Sauerstoff, und 2) durch eine successive Entladung in den Capillaren des Körpers.

Je grösser ein Blutkörperchen ist, um so mehr Sauerstoff wird dasselbe aufzunehmen und zurückzuhalten im Stande sein. Es ergibt sich hieraus eine einfache Beziehung zwischen den physiologischen Verrichtungen der Blutkörperchen und ihren Volumens-Verhältnissen, und wir müssen zugleich in der Grösse dieser Körperchen ein bedeutungsvolles Moment für die Dauer der Reizbarkeit anerkennen. In der That finden sich die grössten Blutkörperchen und die längste Dauer der Reizbarkeit: bei den nackten Amphibien; mittlere Grösse und mittlere Dauer: bei den beschuppten Amphibien; die kleinsten Blutkörperchen und die geringste Dauer unter den kaltblütigen Wirbelthieren: bei den Fischen.

Es wurde oben gesagt, dass durch gute Dampf-

Digitized by Google

maschinen ungefähr $^1/_{20}$, durch Geschütze $^1/_{10}$,[1] durch Säugethiere $^1/_5$ der Verbrennungswärme in mechanischen Effekt umgewandelt werden könne. Fragen wir jetzt, wie gross ist der von den Muskeln in mechanischen Effekt verwandelte Theil der aufgewendeten Kraft? Heisst diese Kraft x', der mechanische Effekt z', so wird gefragt, wie gross ist $\frac{z'}{x'}$? oder, wie wir der Kürze wegen diesen Bruch nennen wollen, wie gross ist der mechanische Quotient des Muskels? Je grösser dieser Quotient ist, je mehr er sich der Einheit nähert, um so vortheilhafter, oder um so ökonomischer arbeitet der Muskel.

Bei dem Mangel an experimentalen Bestimmungen, deren Auffindung hier mit kaum überwindlichen Schwierigkeiten verknüpft ist, müssen wir uns mit Vermuthungen und Wahrscheinlichkeiten begnügen. Diese in kurze Worte zusammengefasst, gelangen wir zu folgenden allgemeinen Sätzen: 1) Je stärker in einem Thiere der chemische Process oder die Kohlensäurebildung ist, um so kleiner ist der mechanische Quotient, und um so geringer ist im Verhältniss zur Wärmeproduktion die mechanische Leistung. 2) Nach Analogie der elastischen Flüssigkeiten ist der mechanische Quotient bei permanent irritabeln Muskeln am grössten.

Es ergeben sich hieraus für die Wirbelthiere folgende Verhältnisse:

[1] Bei diesen beispielsweise gegebenen Bestimmungen wurde die Verbrennungswärme von Stein- und Holzkohlen der des Kohlenstoffes gleich gesetzt.

Digitized by Google

Kohlensäurebildung am stärksten, mechanischer Quotient und Irritabilitäts-Permanenz am kleinsten: bei den Vögeln.

Kohlensäurebildung etwas schwächer, mechanischer Quotient und Permanenz etwas grösser: bei den Säugethieren.

Kohlensäurebildung gering, Quotient und Permanenz gross: bei den Reptilien.

Geringste Kohlensäurebildung, grösster Quotient und grösste Permanenz (?) bei den Fischen.[1]

In dem Fötus ist der chemische Process weit schwächer, als in dem Neugeborenen; dieses geht schon aus dem im Fötal-Zustande fehlenden Farbenunterschiede der beiden Blutarten hervor. Die Produktion mechanischer Effekte durch Herz und willkürliche Muskeln ist dagegen vor und nach der Geburt ungefähr gleich gross. Es folgt hieraus, dass der mechanische Quotient vor der Geburt viel grösser sein muss, als nach derselben. Mit der Geburt ändert sich auch die

1 Unter den Wirbelthieren kommt offenbar den warmblütigen bei gleicher Körpergrösse die grösste dauernde Leistungsfähigkeit zu. Sie wurde von der Natur unter Aufopferung ökonomischer Rücksichten erzielt, denn die warmblütigen Thiere verbrauchen im Verhältniss ihrer Leistung mehr Brennmaterial als die kaltblütigen. Die letzteren oxydiren wenig; bei reichlich eingeführter Nahrung nehmen sie entweder schnell an Masse zu, oder sie entleeren grosse Mengen von Combustibilien durch den Darm und das Genitalien-System. Die Dampfmaschinen sind den warmblütigen Thieren zur Seite zu stellen; sie haben grosse Leistungsfähigkeit und kleinen mechanischen Quotienten. Ob es aber der Technik gelingen werde, „kaltblütige“ und zugleich wirkungskräftige Bewegungs-Apparate herzustellen, ist vom physiologischen Standpunkte aus zu bezweifeln.

Digitized by Google

Irritabilitäts-Permanenz plötzlich; die Prognose in asphyctischen Zuständen ist bei geathmeten Kindern ganz anders zu stellen, als bei ungeathmeten. Es ist also:

Der chemische Process klein, der m. Quotient und die Irritabilitäts-Permanenz gross: beim Fötus.

Der chemische Process gross, der m. Quotient und die Irritabilitäts-Permanenz klein: bei dem Geborenen. —

Wird die zwischen der Elasticität der Gase und der Muskel-Irritabilität gezogene Parallele weiter fortgeführt, so theilt sie das Schicksal aller Analogieen; die anfangs naturgemässe Vergleichung wird bald eine gekünstelte und verliert sich zuletzt in Paradoxen. Die Gase sind formlose Materien, die Muskeln aber sind organisirt, und ihre Actionen hängen mehr oder weniger von dem Einflusse der motorischen Nerven ab; diesen specifischen Einfluss, dem die expansibeln Flüssigkeiten an und für sich nichts Entsprechendes zeigen, nennen wir *Innervation.*

Die Innervation, die Irritabilität und der chemische Process sind die drei Faktoren der Muskelthätigkeit. Die erste hat ihren anatomischen Sitz in dem Gehirn- und Nervenmark, die zweite in der Primitiv-Faser des Muskels, und der Herd des dritten liegt in den Capillar-Gefässen.

Die Action des Muskels, die Umwandlung von chemischer Kraft in mechanischen Effekt, wird auf geheimnissvolle Weise durch einen Contact-Einfluss bedingt, der erfahrungsgemäss dem Nervensysteme zukommt. Insoferne die Bewegungs-Apparate in verschiedenem Grade von diesem Einflusse abhängig

Digitized by Google

sind, werden sie eingetheilt in willkürliche und unwillkürliche. Stellen wir uns eine Dampfmaschiue vor, von der ein Theil arbeitet, sobald Dampf erzeugt wird, ein anderer Theil aber nur auf Veranstaltung des Maschinisten sich in Bewegung setzt, so haben wir auch hier willkürliche und unwillkürliche Bewegungs-Apparate. Der Maschinist vermag nur mittelst eines gewissen Kraftaufwandes seinen Einfluss auf die ihm zur Disposition gegebenen Apparate geltend zu machen; dieser Kraftaufwand aber ist, verglichen mit der herbeigeführten Maschinen-Leistung, ein verschwindend Kleines und lässt sich überhaupt bei wachsender Vervollkommnung des Apparates kleiner als jede gegebene Grösse machen. Ebenso nun müssen wir es nicht nur für möglich, sondern sogar für wahrscheinlich erklären, dass die Innervation, ohne merklichen Aufwand einer physischen Kraft, ohne eine elektrische Strömung und ohne einen chemischen Process überhaupt, ihre Herrschaft auf die Muskelaction ausübe.

Gewisse Veränderungen in der Innervation und im chemischen Processe stellen die Ermüdung und Erschöpfung dar.

Sobald die Leistung im Verhältniss zu dem gegebenen physiologisch-chemischen Processe zu gross wird, so muss örtliche oder allgemeine Erschöpfung eintreten. Wenn sich die zum chemischen Process nöthigen Materialien nach eingestellter Leistung wieder sammeln, so erfolgt die Herstellung der Leistungsfähigkeit; es kann dieses in einigem Grade selbst in dem todten Muskel noch geschehen.

Digitized by Google

Das physiologische Dogma von einem Verbrauche der Reizbarkeit durch die Action beruht, in seiner Allgemeinheit aufgefasst, offenbar auf einem Irrthum. Die unermüdliche Thätigkeit der wichtigsten Muskeln in der thierischen Oekonomie müsste als Ausnahme betrachtet werden, und ein Grundgesetz, von dem so bedeutende Ausnahmen gelten sollen, steht auf schwacher Basis.

So lange der chemische Process in angemessener Weise vor sich geht, so lange ist auch keine innere Nothwendigkeit vorhanden, dass die Leistung des Muskels ein Ziel finden müsste. Werden die Muskeln eines kräftigen Individuums mässig angestrengt, und fehlt es dabei weder an atmosphärischem Sauerstoff, noch an hämatischem Brennstoff, so bleibt auch bei fortgesetzter Arbeit die Irritabilität eine unveränderliche Grösse.

Der Schlaf, dessen das *Sensorium commune* sich nicht entbrechen kann, hebt zuletzt die Innervation auf und setzt so der willkürlichen Produktion mechanischer Effekte ein Ziel. Die Muskeln und die Nerven aber schlafen nicht. Die dem Willen dienenden Muskeln können im tiefsten Schlafe Bewegungen vollbringen; ein passendes Mahl und die zur Sanguification nöthige Ruhe bringt dem durch körperliche Anstrengung Erschöpften grössere Stärkung als ruhiger Schlaf bei leerem Magen. Pferde restauriren stehend ihre erschöpfte Kraft; reichliche Nahrung dient ihnen besser als gepolsterte Kissen.

Die Cetaceen setzen ihre Schwimmbewegungen

Digitized by Google

auch während des Schlafes fort, und die Zugvögel mögen zum Theil instinktiv, wie die Nachtwandler, ihren Weg verfolgen. An jeder Stelle im weiten Ocean lassen sich Vögel (namentlich Schwalben) blicken; diese Thiere legen eine Strecke von tausend und aber tausend Meilen[1] in ununterbrochenem Fluge zurück.

Erschöpfung tritt ein, wenn bei fortgesetztem Verbrauche kein angemessener Wiederersatz statt findet, oder wenn der chemische Process durch zu grosse Anstrengung über das physiologische Mass gesteigert wird; hier haben wir also stets ein absolutes oder relatives Uebermass producirter mechanischer Effekte.

Indessen können auch Anstrengungen, mit denen keine mechanischen Leistungen verknüpft sind, Ermüdung herbeiführen, und es steht diese mit dem chemischen Processe oder mit dem Blute in keiner Beziehung.

Die Anstrengung darf nicht verwechselt werden mit der Leistung. Zu einer Leistung ist durchaus erforderlich, dass die eigene oder eine fremde Last wirklich in die Höhe gehoben oder fortbewegt werde; die Grösse der Leistung wird gemessen durch diese Last, multiplicirt mit der Höhe, oder mit dem Quadrate der Geschwindigkeit. Die Leistung eines Mannes, der mit grosser Anstrengung ein Gewicht frei hält,

[1] Man darf sich nicht vorstellen, als ob die Vögel in offener See einen bestimmten Cours einhielten, wie die Delphinenschaaren und die Schiffe, welche den nächsten Weg suchen. Diese Vögel durchkreuzen vielmehr zur See wie auf dem Festlande in jeder Richtung die Luft.

Digitized by Google

oder Stundenlang unbeweglich gerade steht u. s. w., ist = Null; ein Gleiches, ja noch viel mehr, kann auch eine hölzerne Figur vollbringen.[1]

Die Ermüdung scheint hier von dem anhaltenden Druck auf die Nervenverzweigungen herzurühren; die damit verbundene Sensation ist dem sog. Einschlafen eines Gliedes nicht unähnlich. Die Arbeiter *Coulomb's* weigerten sich, einen Tag lang unbelastet Treppen auf- und abzusteigen. Diesem psychischen Acte, den man unter den Begriff „Gewissen" subsumiren kann, steht eine somatische Verrichtung der Nerven zur Seite; sie mahnen das Individuum, von zweckwidrigen Unternehmungen abzustehen. Um ein Gewicht frei schwebend zu erhalten, dazu ist weder der Thierorganismus, noch die Dampfmaschine das passende Instrument; die besten Dienste leistet hier ein hänfener Strick. *Suum cuique.*

Die schmerzhafte Ermüdung, welche ohne erhebliche Produktion mechanischer Effekte eintritt, unter-

[1] In Beziehung auf die Quantität einer mechanischen Leistung ist man leicht grosser Täuschung unterworfen. Diesen Umstand wissen die Jongleurs zu benützen und sich durch Gewandtheit den Anschein grosser Kraftentwicklung zu geben. Auch bei der Betrachtung krankhafter Zustände kann man leicht durch das Schreckenerregende etc. irregeleitet, auf grosse mechanische Leistung da schliessen, wo nur ein geringer, oder gar kein Effekt producirt wird. Die Kraftentwicklung ist während furibunder Delirien gewiss nie so bedeutend, als bei einer angestrengten physiologischen Thätigkeit. Der Gesammt-Effekt, den der Epileptische während des Anfalles producirt, kann nur sehr gering sein. Die Leistung der Kaumuskeln im Trismus ist = Null; ebenso die Leistung der Gesammt-Muskulatur in der Todtenstarre.

Digitized by Google

scheidet sich, so weit man auschliesslich physiologische Verhältnisse im Auge hat, von der durch Stoffverbrauch bedingten Erschöpfung in zwei Hauptpunkten. Da die Primitiv-Nervenfasern unter sich nicht anastomosiren, so bleibt die nervöse Ermüdung auch in ihren höchsten Graden stets local, sie beschränkt sich ohne Ausnahme auf die wirklich in Anspruch genommenen Muskelgruppen. Die Erschöpfung dagegen, wenn sie nicht durch ein nur momentanes Uebermass der Leistung schnell vorübergehend erzeugt wurde, verbreitet sich gleichförmig über das ganze Muskelsystem. Der Arm, der von einer anhaltenden Extension ermattet niedersinkt, vermag unmittelbar darauf sich kräftig zu beugen; den ruhenden Arm der entgegengesetzten Seite befällt die Ermüdung nicht; dagegen sind nach einer anstrengenden Fuss-Tour die Arme so wenig als die Füsse zu weiteren Leistungen aufgelegt. Da ferner bei der Anstrengung ohne Leistung kein Verbrauch zu mechanischen Zwecken statt findet, so schliesst die Ermüdung *sine materie* auch in ihren höheren Graden die Leistungsfähigkeit keineswegs aus; es besteigt der Gelehrte, welcher gegen die Regeln der Diätetik den Tag über an dem Pulte sich müde gestanden, am Abend zu seiner Erholung noch einen nahe gelegenen Berg. Die Erschöpfung dagegen, ein Vorgang *cum materie*, hebt jede Leistungsfähigkeit auf; zur Wiederherstellung der letzteren bedarf es der Zufuhr geeigneter Stoffe. Der Hunger, welcher in Folge der Arbeit eintritt, hängt von der Grösse des producirten mechanischen Effektes, und nicht von dem Grade der

Digitized by Google

Anstrengung an und für sich ab, und dem entsprechend ist auch der Sauerstoffverbrauch nur bei wirklicher Leistung gesteigert. [1]

Ausser dem Blut und den Nerven kommen bei der Ermüdung auch noch die Cohäsions-Verhältnisse der muskulösen und fibrösen Theile in Betracht. Durch zu grosse Belastung, Zerrung der Faser, werden die motorischen Apparate in ihrer Thätigkeit gestört, und es wird dadurch eine besondere Art von Ermüdung herbeigeführt, die sich nicht in kurzer Frist, nicht durch Ruhe, noch durch Stoffzufuhr, beseitigen lässt, sich vielmehr gerade während der Ruhezeit mehr und mehr entwickelt, und, dem coxalgischen Schmerze gleich, durch Bewegung sich wieder vermindert. In diese Kategorie gehört der spannende Schmerz, den man in dem *m. rectus femoris* etc. empfindet, wenn man Tags zuvor von einer steilen Anhöhe rasch herabgestiegen ist. In den höheren und höchsten Graden stellt die Zerrung der Faser chirurgische Krankheitsformen, das Verziehen, Verstauchen, Verrenken dar.

Die verschiedenen Momente nun, die der Thätigkeit gesunder Bewegungsapparate hemmend in den Weg zu treten vermögen, combiniren sich in den Einzelfällen auf eine wechselvolle Weise. Hier, wie in

[1] Während einer grossen Anstrengung pflegt man den Athem anzuhalten, um aus dem Brustkorbe eine feste Stütze für die Bewegungs-Organe sich zu schaffen; hieran knüpft sich jedoch noch nicht nothwendig ein vermehrter Verbrauch. Beim Holzspalten, Treppensteigen u. dgl. m., wird Niemand den Athem an sich zu zu halten bemüht sein.

Digitized by Google

jedem physiologischen und pathologischen Processe, spielt Organologisches und Chemisches, Solidares und Humorales, Nerv und Blut gleichzeitig seine Rolle, und es mögen die Lebenserscheinungen einer wundervollen Musik verglichen werden, voll herrlicher Wohlklänge und ergreifender Dissonanzen; nur in dem Zusammenwirken aller Instrumente liegt die Harmonie, in der Harmonie nur liegt das Leben.

Digitized by Google

Ueber die Herzkraft.

(Aus Vierordt's Archiv, Jahrg. 1851.)

Digitized by Google

Digitized by Google

Vor sechs Jahren habe ich dem gelehrten Publikum eine Arbeit über die Leistung und den Verbrauch des lebenden Organismus vorgelegt und dabei u. A. auch die mechanische Arbeit der Herzventrikel numerisch bestimmt angegeben. Es heisst dort (die organische Bewegung u. s. w. S. 55), Mechanik der Wärme S. 73.

„Noch augenfälliger wird diese arithmetische De-„duction, wenn man die Leistung eines einzelnen „Muskels, die des Herzens nämlich, in Betracht zieht. „Wir setzen mit *Valentin* die von dem linken Ventrikel „bei jeder Systole beförderte Blutmenge im Mittel = „150 Cubikcentimeter, den hydrostatischen Druck des „Blutes in den Arterien nach *Poiseuille* = dem Drucke „einer 16 Centimeter hohen Quecksilbersäule. Der „mechanische Effekt, den der linke Ventrikel bei einer „Systole liefert, lässt sich hieraus berechnen; er ist „gleich der Hebung einer Quecksilbersäule von einem „Quadratcentimeter Grundfläche auf 150 Centimeter. „Das Gewicht des Quecksilbers beträgt 217 Grm. Der „Effekt einer Systole, reducirt, ist somit

$$= \left\{ \begin{array}{ll} 325{,}6 \text{ Grm. auf } 1 \text{ M.} \\ 2 \text{ ℔} \quad\quad „ \quad 1' \end{array} \right\}.“$$

Digitized by Google

Die nämliche Berechnung ist auch von *Vierordt* angestellt worden und es stimmen seine Zahlenwerthe der Ventrikelleistungen mit den meinigen überein. Denn wenn die Blutmenge statt wie oben = 150, nach *Vierordt* = 120, der Druck auf 1 Quadratcentimeter statt = 217, nach *Vierordt* = 200 gesetzt wird, so erhält man für die Leistung einer Contraction des linken Ventrikels statt 0,3256 genau 0,24 Kilogrammeter, welches die von *Vierordt* angegebene Zahl ist. [1]

Den Effekt des rechten Ventrikels habe ich a. a. O. halb so gross als den des linken angenommen, wonach der gemeinschaftliche Effect beider Ventrikel = 0,49 Km. ist, wofür *Vierordt*, welcher das Verhältniss = 18 : 30 angenommen, 0,38 Km. gefunden hat.

Die von den Kammern gelieferte beträchtliche Menge von lebendiger Kraft wird zur Ueberwindung der Widerstände verbraucht, welche das Blut auf seinem Wege im grossen und kleinen Kreislaufe und zwar vorzugsweise in den Capillaren findet. Ganz anders verhält es sich dagegen mit den Vorhöfen. Ihre Arbeit hat den Zweck, 1) den während der Kammersystole zum Stillstande gekommenen venösen Blutstrom zur rechten Zeit wieder in raschen Fluss zu bringen, und 2) den Tonus der in der Diastole begriffenen Kammerwandungen zu überwinden und dadurch die vollständige Füllung der Ventrikel zu erzielen. Die hiezu erforderliche Arbeit ist natürlich bedeutend kleiner als die,

[1] Der mittlere Druck des Blutes in dem linken Ventrikel ist nahe genau halb so gross, als der in der Aorta.

Digitized by Google

welche nöthig ist, um das Blut durch die Haarröhrchen hindurch zu treiben, und dem entsprechend verhält sich auch (nach *Valentin*) die Muskulatur der Atrien zu der der Ventrikel ungefähr wie 2 : 11.

Bemerkenswerth ist das Verhältniss, in welchem die Muskulatur der Vorhöfe zu einander steht. Denken wir uns nämlich den Tonus der Ventrikelwandungen hinweg, so hätten die Vorhöfe nur das Blut zu acceleriren und das Verhältniss ihrer Wandungen sollte, da von denselben gleiche Massen in gleichen Zeiten zu befördern sind, sich wie 1 : 1 stellen. Bestände dagegen die Aufgabe der Vorhöfe nur darin, den Tonus ihrer Antagonisten zu überwinden, so wäre zu erwarten, dass die Vorhofwandungen sich zu einander verhalten würden, wie ihre resp. Ventrikelwandungen, also = 1 : 2. Das wirkliche Verhältniss der Vorhofmuskulaturen zu einander liegt aber in der Mitte dieser Zahlen, denn es ist dasselbe (nach *Valentin*) = 2 : 3. —

In meiner oben angeführten Schrift (die organische Bewegung) habe ich ferner S. 93 den Satz begründet, dass die dauernde Leistungsfähigkeit verschiedener Muskeln der Blutmenge proportional ist, von welcher diese Muskeln in gleichen Zeiten durchsetzt werden. Hiernach hat man, wenn man in den verschiedenen Abtheilungen des Herzens die resp. capillaren Blutmengen der Dicke der Wandungen proportional setzt, die Leistung der Vorhöfe 5 bis 6 Mal kleiner als die der Ventrikel zu nehmen. Da aber zum Mindesten diejenige von den Vorhöfen gelieferte Kraftmenge, welche zur Expansion der Kammerwandungen ver-

Digitized by Google

braucht wird, den Ventrikeln bei ihrer Arbeit wieder zu Gute kommt und somit bereits in der oben berechneten Ventrikelleistung einbegriffen ist, so darf auch die Leistung des ganzen Herzens nicht um ein volles Fünftel oder Sechstel, sondern höchstens etwa um ein Zehntel oder Zwölftel grösser, als die oben gefundene Leistung der Kammern genommen werden, und es ist hiernach die Leistung des ganzen Herzens wie die der Ventrikel auf die Sekunde berechnet, bei 70 Pulsschlägen, in Rundem = 0,6 Km., oder = dem 125sten Theil einer Pferdekraft zu setzen.

Uebrigens werden diese Werthe, wie *Vierordt* richtig bemerkt hat, eher zu klein als zu gross angenommen sein, und man kommt vielleicht der Wahrheit noch näher, wenn man nach *Volkmann's* Angaben die Blutmenge = 175 Cubikcentimeter, den Druck auf ein Quadratcentimeter = 285 Grm. setzt, in welchem Falle die Herzleistung, bei einer Annahme von 75 Pulsschlägen, = $^1/_{80}$ Pferdekraft wird. Denn die Leistung des Herzens wird, wie wir gesehen haben, durch das Product des ausgetriebenen Blutstromes in die Grösse des Widerstandes gemessen, und es ist dieser Widerstand = dem zur Zeit der Systole im *Ostium arteriosum* stattfindenden hydrostatischen Drucke. Während der Systole ist aber natürlich der Druck bedeutend grösser als während der Diastole, — ein Unterschied, der durch die Elasticität der Arterien zwar gemässigt, aber keineswegs aufgehoben wird. Mittelst des Hämadynamometers vermögen wir nun wohl einen zwischen dem Maximum und Minimum liegenden mittleren Druck

Digitized by Google

zu bestimmen, das Maximum selbst aber, um welches es sich handelt, bleibt uns verborgen, da die Schwankungen, welche die Manometersäule zeigt, bedeutend geringer sind als die Ab- und Zunahme, die der Druck in raschem Wechsel erfährt. —

Digitized by Google

Digitized by Google

Ueber das Fieber.

Ein iatromechanischer Versuch.

Quo teneam vultus mutantem Protea nodo?
Hor.

(Aus Wunderlichs Archiv der Heilkunde, Jahrgang 1862.)

Digitized by Google

Digitized by Google

Die Naturlehre hat in neuerer Zeit durch die Auffindung des Gesetzes „von der Unzerstörbarkeit der Kraft“ eine wesentliche Bereicherung erhalten. (Man vergl. hierüber u. a. *Revue des deux mondes: Sur l'esprit de la physique moderne. Août 1858.)* Es sagt dieses Gesetz im Wesentlichen: dass die Wärme, die Bewegung (d. h. die sog. lebendige Kraft oder „Arbeit“ der Mechaniker), sowie das Licht und die Elektricität, verschiedene Erscheinungsformen eines und desselben unzerstörlichen, messbaren Objectes sind, so dass z. B. Bewegung in Wärme und diese wieder in jene sich verwandeln lässt, wobei in jedem Falle die ins Spiel gesetzte *quantitas vis* constant bleibt. Hiernach ist die Wärme als *Imponderabile* zugleich auch eine Kraft, die Bewegung als (lebendige) Kraft ein *Imponderabile,* oder allgemein: Kräfte und Imponderabilien sind synonyme Begriffe.

Der Verfasser hat es versucht, mit Zugrundelegung dieses physikalischen Princips physiologische Lehrsätze zu gewinnen und hat hierüber, namentlich unter Benützung der Schrift *Liebig's:* Die organische Chemie in

Digitized by Google

ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie 1842, eine kleine Broschüre veröffentlicht unter dem Titel: Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel. Heilbronn 1845. Da aber bei dem Leser dieser Zeilen eine Bekanntschaft mit diesem Schriftchen nicht vorausgesetzt werden darf, so müssen die dort niedergelegten Grundlinien des physiologischen Lebensprocesses, soweit sie zum Verständniss des Weiteren erforderlich sind, hier kurz wiederholt werden.

Denken wir uns einen gesunden, kräftigen Mann von mittlerem Alter, dessen leiblicher Organismus bei allem Wechsel der Lebenserscheinungen Tage, Wochen, Monate, Jahre lang als eine im Ganzen unveränderliche Grösse betrachtet werden kann. Der Körper dieses Mannes producirt fortwährend Wärme, welche an die niedriger temperirte Umgebung wieder abgesetzt wird; zugleich liefert derselbe aber auch Tag für Tag eine gewisse Quantität von mechanischer Arbeit oder lebendiger Kraft der Bewegung, welche man beim fleissigen Arbeiter dem siebenten Theil einer Pferdekraft gleichsetzt. Nun lässt sich aber diese mechanische Leistung unseres Mannes durch Reibung, Stoss, Luft-Compression in Wärme umsetzen, und es ist eben wiederum diese mittelbar entwickelte Wärme das Aequivalent oder das Mass der gelieferten Arbeit. Rechnen wir nun die vom Körper an die Umgebung abgesetzte unmittelbare und diese letztere mittelbar producirte Wärme zusammen, so ist diese Kraftsumme das Mass oder das Aequivalent eines chemischen Effekts, der gleichzeitig in dem lebenden Körper vor sich geht. Die

Digitized by Google

Lungen nehmen elektronegativen Sauerstoff, der Magen dagegen nimmt in Form von Speisen und Getränken elektropositive Stoffe auf, und das Endresultat einer Reihe von Lebenserscheinungen ist die Ausscheidung dieser zuvor chemisch getrennten Stoffe in verbundenem oder verbranntem Zustande.

Es ist hier mit der Kraft wie mit dem Stoffe. Wenn wir unsern Mann in dem Zwischenraume von 8 Tagen zweimal abwägen und sein Körpergewicht unverändert finden, so schliessen wir daraus, dass derselbe genau so viel Materie von der Aussenwelt aufgenommen als wieder an dieselbe abgegeben hat. Ebenso, wenn der Körper trotz der Kraftabgabe unverändert erhalten werden soll, so muss die Grösse des in ihm vorgehenden Verbrauchs, oder der thermische Effekt des im Körper vor sich gehenden chemischen Processes das Aequivalent sein für die Summe der auf unmittelbare und mittelbare Weise entwickelten Wärme.

Mit Berücksichtigung bekannter physiologischer Verhältnisse stellt sich nach dem Bisherigen der Respirations- und Circulationsprocess auf folgende Weise dar. In den Lungen nehmen die Blutkörperchen eingeathmeten Sauerstoff in sich auf und führen denselben als Oxygeniphoren durch den Körper. Unter dem Contacteinflusse der Capillargefässe und dem Einflusse des Nervensystems aber tritt dieser Sauerstoff mit elektropositiven Bestandtheilen des *liquor sanguinis* in chemische Verbindung, und durch diesen Oxydationsact wird die animalische Wärme, beziehungsweise die organische Bewegung producirt. „Das Blut, eine

Digitized by Google

langsam brennende Flüssigkeit, ist das Oel in der Flamme des Lebens“ (a. a. O. S. 90). Während Wärme an und für sich bei jedem Oxydationsprocesse entsteht, so ist der Thierkörper mit specifischen Organen, der contractilen Muskelfaser ausgerüstet, welche von arteriellem Blute durchsetzt wird, und diese Fähigkeit der Muskeln, chemischen Effekt in mechanische Arbeit umzusetzen, heisst bekanntlich Irritabilität.

In der praktischen Mechanik, in der Technologie, pflegt man die Leistung der Bewegungsapparate, der Motore, als Nutzeffekt in Procenten des Gesammtverbrauchs zu berechnen und auszudrücken. Hat man z. B. eine Wassergasse, in welcher das Product aus der einlaufenden Wassermasse in die Fallhöhe fünfzig Pferdekräfte repräsentirt, und wird dadurch ein Rad, das die Arbeit von 15 Pferden verrichtet, umgetrieben, so liefert dieses Werk 30 % Nutzeffekt. Auf gleiche Weise lässt sich die Leistung von Dampfmaschinen, von Geschützen und von arbeitenden Thieren und Menschen in Procenten des stattfindenden Verbrauchs ausdrücken. Berechnungen dieser Art machen aber die Kenntniss des mechanischen Aequivalents der Wärme, das die einer gewissen Menge von Wärme entsprechende mechanische Arbeitsgrösse angibt, erforderlich. Mit Hilfe dieser constanten Zahl habe ich in meiner erwähnten Schrift (S. 69 u. 70) den Nutzeffekt des Pferdes und des Arbeiters zu etwa 16 bis 17 % berechnet und ebendaselbst (S. 68 u. 107 u. f.) auch auf den zwischen der unmittelbaren Wärmebildung und der mechanischen Leistung nothwendig stattfindenden

Digitized by Google

Antagonismus hingewiesen. Je mehr nämlich bei gleichem Verbrauche Arbeit geliefert wird, desto weniger wird unmittelbare Wärme gebildet, wie auch umgekehrt wieder die Wärmebildung auf Kosten der Arbeit erfolgt.

Wenn der Organismus erkrankt, so ist eine Verminderung des mechanischen Nutzeffekts das allgemeinste und am meisten in die Augen springende Symptom, und es wird auch wohl im Allgemeinen der Grad dieser Verminderung als Massstab für die Stärke der Erkrankung zu betrachten sein. In einer grossen Klasse von Krankheiten treten zugleich augenfällige Veränderungen in der Wärmeproduction, Circulation, Respiration und Digestion auf — ein Symptomencomplex, den man mit dem Collectivnamen „Fieber“ bezeichnet. Bei dem dermaligen Stande der Hilfswissenschaften, der Chemie, Physik und Physiologie ist aber die allgemeine Pathologie noch weit entfernt eine inductive Wissenschaft zu sein, wo sich die Einzelerscheinungen und Symptome in gesicherter Weise auf Principien zurückführen liessen. „Gewiss ist noch für lange Zeit keine Aussicht vorhanden, dass es gelingen werde, die richtige Erklärung der krankhaften Zustände aufzufinden. Leichter wird man eine Quinterne treffen, als eine Reihe verwickelter Naturprocesse durch Suppositionen errathen“ (a. a. O. S. 83). Diess soll uns indessen von dem Versuche nicht abhalten, hierauf wenigstens einige Streiflichter zu werfen.

Die Verminderung der Arbeitsproduction ist, wie wir soeben gesehen, ein constantes Symptom der

Digitized by Google

Erkrankung im Allgemeinen und der fieberhaften Erkrankung insbesondere. Während ein gesunder fleissiger Arbeiter Tag für Tag ungefähr den sechsten Theil des Gesammtaufwandes von chemischem Effekt in mechanische Arbeit umsetzt, wird bei schwerer Erkrankung diese letztere Grösse, oder der Nutzeffekt, bis auf Null reducirt, und somit der ganze chemische Aufwand nur zur Wärmebildung verwendet. Auch bei Convulsionen und maniacalischen Anfällen producirt das Muskelsystem viel weniger mechanische Arbeit, als bei gesunder Thätigkeit.

„In Beziehung auf die Quantität einer mechanischen Leistung ist man leicht grosser Täuschung unterworfen. Diesen Umstand wissen die Jongleurs zu benützen und sich durch Gewandtheit den Anschein grosser Kraftentwicklung zu geben. Auch bei der Betrachtung krankhafter Zustände kann man leicht durch das Schreckenerregende etc. irregeleitet, auf grosse mechanische Leistung da schliessen, wo nur ein geringer oder gar kein Effekt producirt wird. Die Kraftentwicklung ist während furibunder Delirien gewiss nie so bedeutend, als bei einer angestrengten physiologischen Thätigkeit. Der Gesammteffekt, den der Epileptische während des Anfalles producirt, kann nur sehr gering sein. Die Leistung der Kaumuskeln im Trimus ist = Null; ebenso die Leistung der Gesammtmusculatur in der Todtenstarre.“ (a. a. O. S. 123 Anm.)

Anders als mit der Thätigkeit der willkürlichen Muskeln verhält es sich aber mit der Herzleistung. Denn bei fieberhaften Erkrankungen findet bei weitem in der Mehrzahl der Fälle eine anhaltende Beschleunigung der Herzcontractionen statt, und dabei ist gar oft der Puls zugleich voll und gespannt, woraus dann auch auf eine erhöhte Energie der einzelnen Contractionen geschlossen werden muss. Da nun die Grösse der

Digitized by Google

mechanischen Leistung des Herzens für eine gewisse Zeit, z. B. für 1 Minute (vergl. m. organ. Bew. S. 73, und Archiv f. physiol. Heilk. 1851. S. 512) durch das Product aus der Zahl der Schläge in die Grösse der Einzelleistung gemessen wird, so folgt daraus, dass das Herz bei fieberhaften Erkrankungen oftmals weit mehr als im Normalzustande leistet. Es sei z. B. bei einem Fieberkranken sowohl die Anzahl der Herzschläge, als auch die Stärke der Einzelleistung (d. h. der Effekt der Systole) je um $^1/_3$ vermehrt, so verhält sich in diesem Falle die Herzkraft im gesunden Zustande zu der im kranken $= 9 : 16$, und wenn also die Herzarbeit eines gesunden Mannes etwa auf $^1/_{125}$ Pferdekraft anzuschlagen ist, so wäre sie in vorgedachten Krankheitsverhältnissen auf $^1/_{70}$ Pferdekraft gesteigert. In vielen andern Fällen ist aber zwar die Frequenz erhöht, die Energie dagegen vermindert, woraus sich ergibt, dass bei Fieberkranken (in sog. asthenischen Fiebern) die Totalleistung des Herzens weit unter den Normalstand sinken kann. In der Agonie hat die Frequenz gewöhnlich ihr Maximum erreicht, während die Energie auf ein Minimum herabgedrückt ist. Hier ist aber auch die Totalleistung des Herzens gewiss im Verhältniss zur gesunden Thätigkeit nur sehr gering, im Erlöschen begriffen, woraus wir zu schliessen haben, dass der zweite Factor der Herzkraft, die Energie, in viel grösserem Maasstabe vermindert, als der erste Factor, die Frequenz, erhöht ist.

Was nun die Wärmeverhältnisse im fieberhaft erkrankten Organismus im Gegensatze zum gesunden

Digitized by Google

Zustande betrifft, so ist hier sowohl die subjective Wärmeempfindung des Kranken, als auch die wirkliche Temperatur des Fieberkörpers bald vermindert, bald vermehrt. Das erstere, die subjective Wärmeperception des Kranken betreffend, so kann dieselbe bekanntlich mit den objectiv oder thermometrisch wahrnehmbaren Wärmeverhältnissen im Widerspruche stehen und ist diese Wahrnehmung als eine specielle Erscheinung des gestörten Gemeingefühls offenbar in einer Alteration des sensiblen Nervensystems begründet. Die zweite Erscheinung, die objective Temperaturveränderung des fieberkranken Organismus kann ihren Grund nur in einer Veränderung des die Wärme erzeugenden Blutverbrennungsprocesses und einem dadurch herbeigeführten Missverhältnisse zwischen Wärmeerzeugung und Wärmeabgabe haben. Im gesunden Zustande ist der Kraft liefernde Oxydationsact bekanntlich so regulirt, dass sich die Wärmeerzeugung genau nach dem durch die äussern Umstände bedingten Wärmeverlust richtet, wodurch die constante Temperatur der warmblütigen Geschöpfe ermöglicht und erzielt wird. (Vergl. org. Bew. S. 95 u. f.) In der Kälte und bei der Arbeit ist also der chemische Process im Organismus viel lebhafter, als in warmer Luft und in der Ruhe. Diese Regulirung des chemischen Processes, d. h. diese Accommodation der Wärmeerzeugung an die sich nach den äussern Verhältnissen richtenden Bedürfnisse des Organismus ist nun im Fieber wesentlich gestört. So geschieht es zum Theil, dass die Wärme beim Fieberkranken trotz hoher Temperatur der umgebenden Luft,

Digitized by Google

trotz warmer Getränke und der dichtesten Umhüllungen sich vermindert zeigt, wobei die Herabdrückung des durch die Lungen vermittelten chemischen Processes als Brustoppression sich subjectiv bemerklich macht, während anderntheils wieder bei kühler Luft und leichter Bedeckung Hitze eintritt, wo dann aber auch bei beschleunigtem Athem die Brust wieder freier wird. Während hier die Wärmeentwickelung des fieberkranken Körpers eine regelwidrige Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der durch die äusseren Umstände bedingten Wärmeabgabe zeigt, so manifestirt sich hinwiederum in vielen anderen Fällen die gestörte Regulation des Wärme erzeugenden chemischen Processes durch eine gesteigerte Abhängigkeit des ersten der genannten Factoren vom zweiten. Deckt sich der Kranke warm zu, so geräth er in Hitze, wenn er sich's aber leichter macht, so erkaltet er. Eine Gleichgewichtsstörung ersterer Art beobachten wir bei *Febris intermittens*, die der zweiten Art bei *Febris continua* und *remittens*.

Die Quantität der vom menschlichen Körper in einer gewissen Zeit, z. B. in 24 Stunden, entwickelten Wärme lässt sich nicht wohl durch directe Versuche auch nur annäherungsweise bestimmen. Es ist diese Grösse bei einem gegebenen Individuum eine Function von der Temperatur und dem Feuchtigkeitsgrade der allgemeinen Bedeckungen, von der Beschaffenheit der künstlichen Umhüllungen, von der Temperatur, der Bewegung und dem Feuchtigkeitsgrade des umgebenden Mediums und von der Quantität und Qualität der

Digitized by Google

ein- und ausgeführten Stoffe. Da nun alle diese Factoren auch unter völlig physiologischen Verhältnissen grossen Veränderungen unterworfen sind, so ist natürlich auch die von einem Individuum an die Umgebung abgesetzte Wärme eine sehr variable Grösse, auf welche wir nur von der Grösse des stattfindenden chemischen Processes aus einen Schluss ziehen können.

Versuche haben nun gezeigt, dass die Kohlensäureproduktion, welche wir als Massstab für den stattfindenden chemischen Effekt annehmen, in fieberhaften Zuständen bisweilen wirklich vorübergehend über das mittlere Mass erhöht ist. Im Ganzen genommen und auf den Tag berechnet, ist aber gewiss der chemische Effekt beim Fieberkranken — wie in der Krankheit überhaupt — stets merklich geringer, als bei dem unter normalen Verhältnissen sich bewegenden Individuum. Grösser ist die Kohlensäure- und Wärmeproduktion bei activem, sthenisch-entzündlichem, als bei passivem, asthenischem Fiebercharakter. In jedem Falle aber ist im fieberkranken Organismus die Regulation des chemischen Processes gestört. Während beim Gesunden die Kohlensäureproduktion nach den Bedürfnissen des Körpers sich richtet, muss der Kranke seine Ausgaben an Wärme und mechanischer Arbeit dem stattfindenden chemischen Processe anpassen.

Man hat den Umstand der bei Fieberkranken gefundenen, mit erhöhter Hauttemperatur gleichzeitig stattfindenden Verminderung der Kohlensäureproduktion als Einwurf gegen die Theorie *Lavoisier's* geltend gemacht, welche die thierische Wärme ausschliesslich

Digitized by Google

als Produkt des chemischen Effekts darstellt. Dabei hat man aber nicht bedacht, dass die Temperatur der Hautoberfläche für sich allein keineswegs ein Massstab für die vom Körper erzeugte und abgegebene Wärme ist. Denn abgesehen von der mechanischen Leistung, oder der auf indirektem Wege erzeugten Wärme, welche, wie wir oben gesehen haben, ebenfalls auf Kosten der Blutverbrennung geht, und welche beim Schwerkranken ganz fehlt, wo also der ganze chemische Process zur direkten Wärmebildung verwendet wird, so hat der Fieberkranke viel mehr das Bedürfniss, seine Wärme zusammenzuhalten, als im gesunden Zustande. Kann er dem nicht entsprechen, so tritt statt Hitze Frost ein. Dass dieses nach Umständen zum Heil des Kranken dienen kann, ist keine Einwendung gegen das Gesagte.

Noch verdient die aus der Herzthätigkeit resultirende Wärmeentwickelung Erwähnung. Es ist klar, dass die vom Herzen gelieferte mechanische Arbeit, welche zur Ueberwindung der Widerstände, welche das Blut auf seinem Wege findet, verwendet wird, sich im Organismus in Wärme umsetzt, und es lässt sich die Quantität dieser Reibungswärme, wenn man die Grösse der Herzkraft kennt, mit Hilfe des mechanischen Aequivalents der Wärme leicht bestimmen. Da aber die Herzaction lediglich aus dem chemischen Effekt entspringt, den das von den Kranzarterien dem Herzen zugeführte Blut liefert, so ist auch die in physiologischen sowohl als pathologischen Verhältnissen aus der Herzaction resultirende Wärme, wie die Körper-

Digitized by Google

wärme überhaupt, auf Rechnung der Blutverbrennung zu bringen und stellt insofern keinen besondern Posten im Budget des Lebensprocesses dar.

Nachdem wir gesehen haben, dass im Fieber die Regulation der Wärmeentwickelung und der damit aufs engste verknüpften Kohlensäureproduktion gestört ist, so ist schon hieraus auf eine Veränderung der chemischen Beschaffenheit der Säftemasse, also in erster Linie des Blutes, zu schliessen. Bekanntlich haben diess auch Beobachtungen längst nachgewiesen, und namentlich ist es der Faserstoff, der sich in fieberhaften Krankheiten bald auffallend vermehrt, bald vermindert zeigt, — ein Umstand, der für den Charakter und die Behandlung der Pyrexien von Wichtigkeit ist.

Die chemische Analyse vermag uns aber nach dem dermaligen Stande der Naturwissenschaften über die vitalen Processe keineswegs den nöthigen Aufschluss zu geben. Fassen wir einen mechanischen Process, z. B. das Herabfallen eines Gewichts auf den Erdboden, ins Auge, so lässt sich sowohl der von dem Gewichte beschriebene Raum, als auch die von dem Gewichte auf jedem Punkte seines Weges erlangte Geschwindigkeit mathematisch construiren. Die Chemie dagegen, die Mechanik der Molecüle, hat es in jedem Falle mit einer unendlich grossen Anzahl einzelner Massentheile, den sog. Atomen, zu thun, die von der unmittelbaren Berührung aus auf einander zu wirken beginnen und sich dabei in unmessbar kleinen Räumen bewegen. Es vermag uns desshalb diese Wissenschaft bis jetzt nur die Endpunkte solcher Actionen vor die Augen

Digitized by Google

zu führen; das aber — worauf es eigentlich ankommt — was während der Action zwischen den unendlich vielen und unendlich kleinen Massentheilen in unendlich kleiner Zeit vorgeht, ist uns leider völlig verborgen, und dies ist denn auch der Grund, warum uns bei den Lebensvorgängen die Chemie im Stiche lässt. Bedenken wir, dass die Chemie als Wissenschaft von *Lavoisier* an gerechnet noch kein volles Jahrhundert zählt, so werden wir wohl hoffen dürfen, dass das „*Nihil hominibus arduum est*“ auch hier in Erfüllung gehen wird und dass mit der Zeit Schwierigkeiten überwunden werden, die uns dermalen als ganz unübersteiglich erscheinen.

Uebrigens verweise ich, was die Rolle betrifft, welche das Blut im Organismus spielt, auf meine mehrerwähnte Schrift: Die organische Bewegung. Es ist nun auf keine Weise zu bezweifeln, dass dieser Blutverbrennungsprocess, welcher, wie oben gezeigt worden, die Bedingung jedweder organischen Kraftentwicklung ist, im Fieber auf eine vom Normalzustande abweichende Weise vor sich geht, und wir können nicht umhin, eben diese Störung des gesunden Blutumsetzungsprocesses als wesentlichen Factor derjenigen Krankheitserscheinungen zu betrachten, die man mit dem Collectivnamen „Fieber“ zu bezeichnen pflegt. Sehen wir doch auch, dass die Verbrennungen in den Oefen, in den Lampen u. s. w. die mannigfaltigsten Störungen erleiden können. Zwischen dem, die Gesundheit bedingenden normalen Vorgange und zwischen dem Verwesungsprocesse liegt eine grosse Breite und innerhalb derselben

Digitized by Google

bewegen sich die chemischen Processe in den krankhaften Zuständen, *in specie* in den Fiebern. Ist uns aber der menschliche Mikrokosmus schon im gesunden Zustande das Räthsel der Sphinx, so gerathen wir vollends bei der Betrachtung der krankhaften Vorgänge in ein Meer von Fragen und Wundern.

In meiner Schrift „die organische Bewegung" habe ich mich über die Veränderungen, welche die Säftemasse im gesunden und auch im kranken Zustande erleidet, mehrfältig ausgesprochen.

S. 76. „Wenn wir ein gesundes Thier tödten und wenige Tage nachher das Cadaver in rascher Selbstentmischung finden, so können wir uns allerdings veranlasst sehen, naturphilosophische Reflexionen über die Energie der Lebenskraft, die im Stande war, den mächtigen Process der Fäulniss zu verhindern, anzustellen; in Wahrheit laufen wir aber bei solchen Meditationen Gefahr, einen Spinnenfaden mit einem Kabeltau zu verwechseln. Ein anderes ist es, der Enstehung einer Feuersbrunst zuvorzukommen, ein anderes, dem entfesselten Elemente Schranken zu setzen. In den ersten Minuten oder Stunden nach dem Tode ist die Neigung zur Selbstentmischung (und dieser Neigung entspricht in dem mechanischen Processe des Fallens die Anziehung) eine sehr geringe; sie wächst durch ihre eigene Wirkung, durch die Anwesenheit der putreficirten Stoffe; in dem lebenden Organismus ist diese Neigung nach mathematischen Gesetzen kleiner noch, als in der Minute nach dem Tode, im Leben ist die Neigung zur Fäulniss ein verschwindend Kleines, die Kraft, welche wir dieser Neigung entgegenzusetzen haben, ist deren Grösse proportional, sie ist verschwindend klein, sie ist Null.

„Ein Fass voll frisch ausgepressten Traubensaftes wird bei mässiger Wärme und bei Anwesenheit von etwas Sauerstoff binnen kurzer Zeit in volle Gährung gerathen; angenommen aber, es liesse sich die Einrichtung treffen, dass die Gährungsprodukte im Momente ihrer Bildung stets wieder entfernt würden (wie dieses durch ein

Digitized by Google

fortwährendes Filtriren der ganzen Masse theilweise geschehen könnte), so wäre, mittelst eines geringen täglichen Zusatzes von frischem Traubensaft, das Fass beständig voll von süsser, gährungsfähiger Masse zu erhalten. Eine allgemeine Gährung würde, so lange die Ab- und Zufuhr regelmässig fortdauert, nimmermehr zu Stande kommen.

„Zahlreiche Apparate sind nun im lebenden Thier unausgesetzt beschäftigt, zu filtriren, zu aspiriren, die chemischen Processe, zum Theil unter Aufwand von mechanischer Kraft, zu regeln, die Intensität dieser Processe zu erhöhen, ihre Extensität zu vermindern, die Zersetzungsprodukte in abgesonderten Räumlichkeiten niederzulegen und sie sofort zu entfernen, vor allem aber der Bildung und Ansammlung putrider Fermente vorzubeugen."

Ferner S. 79. „Wenn stagnirende Flüssigkeiten in Berührung mit lebendigen Gebilden sich lange Zeit unverändert erhalten, während sie ohne solche Berührung unter sonst gleichen Umständen sich entmischen würden, so müssen wir daraus schliessen, dass die festen Theile durch Secretion und Absorption einen Einfluss ausüben, durch welchen diese Flüssigkeiten nach rein chemischen Gesetzen in ihrer Mischung erhalten werden. Man erinnere sich hier an das, was kurz zuvor von einem Süssbleiben des gährungsfähigen Weinmostes beispielsweise erwähnt wurde. Diese nothwendige Annahme einer absorbirenden und secernirenden Thätigkeit der eine solche Flüssigkeit umgebenden Fläche steht mit bekannten anatomischen, physiologischen und pathologischen Verhältnissen im Einklange.

„Die flüssigen Materien besitzen, ihrer verschiedenen chemischen Beschaffenheit nach, eine sehr verschieden grosse Neigung zur Selbstentmischung; die Milch, der Wein, ein fettes Oel, der absolute Alcohol verhalten sich in dieser Beziehung höchst ungleich. Je reicher an organischen Bestandtheilen die im Körper eingeschlossene Flüssigkeit ist, um so grösser wird im Allgemeinen auch ihre Zersetzungsneigung sein. Die Wechselwirkung zwischen den umschliessenden Festtheilen und der eingeschlossenen Flüssigkeit, oder die absorbirende und secernirende Thätigkeit der Höhlenwandung muss um so grösser sein, je grösser die Zersetzbarkeit der eingeschlossenen Materie ist. Da nun diese Thätigkeit wiederum mit dem Gefässreichthum der betreffenden Theile

Digitized by Google

im Verhältnisse steht, so muss folglich die Zersetzbarkeit des Exsudats in Proportion stehen mit der Vasculosität der umkleidenden Membran.

„Die Zersetzbarkeit und Vasculosität ist im Minimum vorhanden bei den normalen Flüssigkeiten des Auges, dem *Humor aqueus et vitreus* und den entsprechenden Umhüllungen. Gering sind ferner beide in vielen hydropischen Ausschwitzungen, Sackwassersuchten, bei der Hydrocele. Wenn nach wiederholter Paracentese der Bauch- oder Brusthöhle das Exsudat reicher wird an organischen Stoffen, so verdickt sich auch gleichzeitig die seröse Haut und wird blutreicher. Die Galle und die leicht zersetzbare Milch sind von gefässreichen Schleimhäuten umgeben, sie können sich bei fehlender Excretion lange unzersetzt erhalten. In ihrem anatomischen und physiologischen Verhalten sind den Schleimhäuten die Abscesswandungen ähnlich. Nach Oeffnung des Abscesses erhält der atmosphärische Sauerstoff Zutritt zu der angesammelten eitrigen Flüssigkeit, wodurch die Tendenz zur Entmischung ohne Zweifel gesteigert wird; zur Verhütung der fauligen Zersetzung muss der Blutreichthum der Abscesswandungen und die Wechselwirkung zwischen festen und flüssigen Theilen gesteigert werden. Man erinnere sich an die Operation des Empyems, an die Eröffnung grosser lymphatischer Abscesse, an die des Psoasabscesses.

„Hat der örtliche pathologische Process eine gewisse Zeit lang gedauert, hat er eine gewisse Ausdehnung erhalten, so theilt er, wie die Erfahrung lehrt, der ganzen Säftemasse eine Zersetzungstendenz mit; die normwidrige Veränderung, welche ein Theil des Blutes in den Abscesswandungen fortwährend zu erleiden hat, um die faulige Zersetzung des Eiters zu verhindern, wird nach erlangter allgemeiner Ausbreitung zum Consumtions-Fieber."

Während nun bei den hectischen Fiebern, wie bei vielen Entzündungen, seien dieselben reiner oder specifischer Natur, die örtliche Säfteverderbniss, dem System von *Broussais* gemäss, sich auf den Gesammtorganismus reflectirt, so treten umgekehrt bei den exanthematischen, rheumatischen und typhösen Fiebern

Digitized by Google

örtliche Concentrationen in Folge einer schon zuvor entwickelten allgemeinen Blutveränderung auf.

Aber auch noch eine dritte Klasse von Fiebern gibt es, bei welchen weder eine ursprünglich lokale Kakochymie allgemein wird, noch eine allgemeine Kakochymie die lokale nach sich zieht, nämlich die Wechselfieber. Es sind dieses Pyrexien, bei denen wenigstens nicht pathognomonisch nothwendig lokale dyscrasische Processe entweder veranlassend oder consecutiv auftreten. Diese Gattung von Fiebern würde ich gerne Nervenfieber nennen, wenn nicht, namentlich von der Laienwelt, dieser Ausdruck längst schon in anderer Bedeutung verwendet wäre.

Digitized by Google

Digitized by Google

Beiträge

zur

Dynamik des Himmels

in populärer Darstellung.

(Heilbronn, 1848.)

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

Einleitung.

Jeder leuchtende oder glühende Körper verliert Licht und Wärme in dem Masse, als er davon ausstrahlt, und wird, wenn kein angemessener Wiederersatz statt findet, dunkel und kalt.

Das Licht besteht nämlich, wie der Schall, in Schwingungen, die sich von dem leuchtenden oder tönenden Körper wellenartig auf ein umgebendes Medium ausbreiten. Es ist nun vollkommen klar, dass ein Körper nur dann seiner Umgebung eine solche erzitternde Bewegung zu ertheilen vermag, wenn er sich selbst in einer ähnlichen Bewegung befindet; denn wo ein Körper im Zustande der Ruhe oder im Gleichgewichte mit seiner Umgebung ist, da ist eine Ursache zu wellenförmiger Bewegung nicht vorhanden. Soll eine Glocke oder eine Saite tönen, so muss durch eine äussere Gewalt die Glocke angeschlagen oder die Saite in Schwingung versetzt werden, und diese Gewalt ist die Ursache des Tones.

Würde die Saite sich bewegen, ohne irgend einen Widerstand zu erfahren, so könnte und müsste dieselbe

Digitized by Google

die ihr mitgetheilte Schwingung für alle Zeiten beibehalten, ein Ton würde aber hier nicht entstehen, denn ein solcher besteht wesentlich in der Fortpflanzung der Bewegung, und in dem Masse, als die Saite ihre Schwingungen der widerstandleistenden Umgebung mittheilt, verliert sie nothwendig selbst an Bewegung und kehrt dadurch endlich in den Zustand der Ruhe zurück.

Man hat oft und passend die Sonne mit einer immerfort tönenden Glocke verglichen. Wodurch wird aber dieser Himmelskörper, der auf eine so grossartige und herrliche Weise die Räume des Weltalls mit seinen Strahlen erfüllt, wodurch wird er in ewig ungeschwächter Kraft und Jugend erhalten? Wodurch wird einer endlichen Erschöpfung, einem Zustande des Gleichgewichtes vorgebeugt, damit nicht Nacht und Todeskälte die Räume des Planetensystems erfülle?

Der Enthüllung „des grossen Geheimnisses", wie *W. Herschel* die vorliegende Frage nennt, glaubten Manche dadurch näher kommen zu können, dass sie annahmen, durch die an und für sich völlig kalten Sonnenstrahlen werde nur der Wärme „stoff" in den Körpern, auf welche die Strahlen treffen, aus dem Zustande der Ruhe in den der Bewegung versetzt; um diese kalten Strahlen auszusenden, müsse die Sonne nicht gerade ein erhitzter Körper sein, und es könne daher, der endlosen Lichtentwicklung ungeachtet, an ein eigentliches Erkalten der Sonne nicht gedacht werden.

Es ist klar, dass durch eine solche Erklärung nichts gewonnen wird, denn abgesehen von dem Hypothetischen eines bald ruhenden bald bewegten, oder

Digitized by Google

eines bald kalten bald warmen Wärmestoffes u. dgl. ist es eine genugsam festgestellte Thatsache, dass die Sonne kein kaltes, phosphorescirendes, sondern ein sehr intensiv-erwärmendes Licht ausstrahlt, und solche erwärmende Strahlen von einem kalten Körper herleiten zu wollen, widerspricht eben so sehr der Vernunft als der Erfahrung.

Natürlich konnten auch diese und ähnliche Hypothesen den Anforderungen einer exacten Wissenschaft nicht genügen, und ich will desshalb versuchen, auf eine allgemein verständliche Weise den hier obwaltenden Zusammenhang von Ursache und Wirkung genügender, als es bis jetzt geschehen, darzustellen, nicht ohne dabei die wohlwollende Nachsicht der Sachverständigen in Anspruch zu nehmen, denen die Schwierigkeiten solcher Untersuchungen bekannt sind.

II.

Quellen der Wärme.

Ehe wir zu den speciellen Gegenständen dieser Abhandlung übergehen, müssen wir die Frage erörtern, auf welche Weise überhaupt Wärme (und Licht) erzeugt werden kann.

Die Quellen der Wärme sind sehr mannigfaltig. Wärme, die in ihren höheren Graden immer mit Licht gepaart ist, entsteht bei jeder Verbrennung, bei der Gährung, bei der Fäulniss, beim Löschen des gebrannten Kalkes, bei der Mischung von Vitriolöl mit Wasser

Digitized by Google

oder mit Alkohol, bei der Zersetzung des Chlorstickstoffes, der Schiessbaumwolle u. dgl. Sie wird ferner hervorgebracht durch den elektrischen Funken und den sogenannten galvanischen Strom; sie zeigt sich bei der Reibung, beim Stosse, und erscheint als unzertrennlicher Begleiter des thierischen Lebensprocesses.

Als allgemeines Naturgesetz, von dem keine Ausnahme statt findet, gilt der Satz: dass zur Erzeugung von Wärme ein gewisser Aufwand erforderlich ist. Dieser Aufwand, so verschiedenartig er sonst sein mag, lässt sich immer auf zwei Hauptkategorien zurückführen; es besteht derselbe nämlich entweder in einem chemischen Material oder in einer mechanischen Arbeit.

Wenn Materien, die eine grosse chemische Verwandtschaft zu einander besitzen, in getrenntem Zustande einander treffen und sich verbinden, so geht eine solche Vereinigung unter Entwicklung einer bedeutenden Menge von Wärme vor sich. Die Grösse dieser Wärmeentwicklung pflegt man so zu bestimmen, dass man angibt, wie viel Kilogramme Wasser durch den chemischen Process um einen Grad der hunderttheiligen Scale erwärmt werden können; die Wärmemenge, durch welche ein 1 K^0 Wasser um 1^0 erhöht wird, nennt man Wärmeeinheit, Calorie.

Durch zahlreiche Versuche hat man z. B. gefunden, dass 1 K^0 trockene Holzkohle bei ihrer vollkommenen Verbindung mit Lebensluft 7200 Wärmeeinheiten liefert, wofür man auch kurz und ohne Berücksichtigung des Gewichtes der verbrennenden Materie sagt: die Holzkohle gibt 7200^0 Wärme.

Digitized by Google

Gute Steinkohlen geben 6000, vollkommen trocknes Holz 3300 bis 3900, der Schwefel 2700, das Wasserstoffgas aber 34600 Grad Wärme, u. s. f.

Wie die Erfahrung lehrt, so hängt die Grösse der Wirkung nur von der Grösse des Verbrauchs, nicht aber von den Umständen ab, unter denen der Verbrauch vor sich geht. Man erhält nämlich ganz dieselbe Wärmemenge, die Verbrennung mag langsam oder rasch, in atmosphärischer Luft oder in reinem Sauerstoffgase u. s. f. erfolgen. Ebenso ist es für die Menge der producirten Wärme ganz gleichgiltig, ob ein Körper, z. B. ein Metall, in der Luft verbrennt und die unmittelbar entstandene Wärme gemessen wird, oder ob die Oxydation in einer galvanischen Säule vor sich geht und die Wärmeentwicklung an andern Orten, als an dem der Verbrennung, z. B. am Leitungsdrahte erfolgt.

Das nämliche Grundgesetz gilt auch für die Erzeugung der Wärme auf mechanischem Wege. Es hängt die Menge der hervorgebrachten Wärme einzig von der Menge der verbrauchten mechanischen Arbeit und nicht von der Art und Weise der Verwendung dieser Arbeit ab. Wenn man also die Wärmemenge kennt, die durch irgend eine gegebene Arbeit geliefert wird, so lässt sich für jede andere Arbeit von bekannter Grösse die dazu gehörige Wärme leicht durch Rechnung finden, wobei es keinen Grössenunterschied bedingt, ob die Arbeit zum Zusammendrücken eines Gases, zu einem Stosse oder zur Reibung verwendet wird.

Digitized by Google

Jede mechanische Arbeit oder Leistung lässt sich der Grösse nach durch ein Gewicht bestimmen, das durch diese Arbeit auf eine gewisse Höhe gehoben wird. Man erhält den mathematischen Ausdruck für die Grösse der Arbeit, d. h. man erhält das Mass dieser Arbeit, wenn man die Anzahl der gehobenen Gewichtseinheiten mit der Anzahl der Höheneinheiten multiplicirt.

Nimmt man als Gewichtseinheit das Kilogramm, als Höheneinheit ein Meter senkrechte Höhe, so betrachtet man die Erhebung von einem Kilogramm-Gewichte auf ein Meter Höhe als Einheit der mechanischen Leistung. Dieses Arbeitsmass nennt man Kilogrammeter und bezeichnet dasselbe mit Km.

Ebenso gut lässt sich aber auch die Grösse einer Leistung durch ein Gewicht und durch die Geschwindigkeit bestimmen, die dem ursprünglich als ruhend angenommenen Gewichte ertheilt wird. Es wird dann die Arbeit gemessen durch das Produkt aus der Anzahl der Gewichtseinheiten in die Quadratzahl der Geschwindigkeitseinheiten. Da indessen die erste Bestimmungsweise manche Bequemlichkeiten vor der zweiten voraus hat, so pflegt man durchgängig sich der ersteren zu bedienen, wobei übrigens in jedem Falle die Reduction nach bekannten einfachen Gesetzen leicht vorgenommen werden kann.

Das Produkt aus der Zahl der Gewichtseinheiten in die der Höheneinheiten, oder wie man kürzer zu sagen pflegt, das Produkt aus der Masse in die Höhe, (ausgedrückt durch eine Anzahl oder durch einen Bruchtheil von Kilogrammetern) ebenso wie das Produkt

Digitized by Google

aus der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit, wird „lebendige Kraft der Bewegung“, „mechanischer Effekt“, „dynamischer Effekt“, „mechanische Arbeit“, „Leistung“, „*quantité de travail*“ u. s. w. genannt.

Die zur Erwärmung von 1 K^0 Wasser um 1^0 C. erforderliche Arbeit wird auf experimentalem Wege ermittelt; sie ist = 425 Km.; mithin ist 1 Km. = 0,00235 Wärmeeinheiten. [1] Durch Herabfallen von einer Höhe = 425^m erhält eine Masse die Endgeschwindigkeit = 91^m in 1 Sek.; mithin entwickelt eine Masse, die sich mit dieser Geschwindigkeit bewegt, wenn sie ihre Bewegung durch Stoss, Reibung und dgl. verliert, 1^0 Wärme. Wird die Geschwindigkeit verdoppelt, oder verdreifacht, so erhält man 4^0 oder 9^0 Wärme u. s. f. Allgemein also, wenn die Geschwindigkeit c Meter beträgt, so ist die dazu gehörige Wärmeentwicklung

$$= 0^0{,}00012 \times c^2.$$

III.

Von dem Masse der Sonnenwärme.

Das Aktinometer ist ein von dem jüngeren *Herschel* erfundenes Werkzeug, um die Wirkung der Sonnenstrahlen der Grösse nach zu bestimmen. Dieses Instrument ist im wesentlichen ein Thermometer mit grossem cylindrischem Gefässe, in welchem eine intensiv-blaue

[1] Wie man zu diesem wichtigen Resultate gelangt, habe ich an einem anderen Orte (die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel, Heilbronn 1845) dargelegt. S. o. pag. 30.

Digitized by Google

Flüssigkeit sich befindet, die zum Auffangen der Sonnenstrahlen dient und durch ihre Ausdehnung die hervorgebrachte Erwärmung an einer graduirten Scale angibt.

Nach den mit diesem Instrumente angestellten Versuchen berechnet *Herschel* die erwärmende Kraft der Sonne so gross, dass durch diese Wärme auf der Erdoberfläche jährlich eine 29,2 Meter dicke Eisschichte geschmolzen werden könnte.

Durch sehr sorgfältige Experimente, welche in neuerer Zeit *Pouillet* mit einem von ihm selbst zu diesem Zwecke erfundenen Instrumente, dem Linsen-Pyrheliometer, angestellt hat, findet dieser grosse Physiker, dass durchschnittlich jedes Quadrat-Centimeter Erdoberfläche in einer Minute so viel Wärme von der Sonne empfängt, dass durch dieselbe 1 Grm. Wasser um $0^{0},4408$ erwärmt werden kann. Von dieser Wärmemenge gelangt jedoch nicht viel über die Hälfte auf die feste Erdoberfläche, da stets ein beträchtlicher Theil davon durch die Atmosphäre absorbirt wird.

Die Eisschichte, welche nach dieser Berechnung *Pouillet's* durch die Sonne in einem Jahre auf der Erde geschmolzen werden könnte, hat eine Dicke von 30,89 Meter.

Nach *Pouillet's* Angabe, an welche wir uns hinfort halten wollen, erhält also ein Quadrat-Meter Erdoberfläche im Durchschnitte per Minute 4,408 Wärmeeinheiten. Da aber die ganze Erdoberfläche 9260500 Quadratmeilen — die geogr. Meile zu 7420^{m} gerechnet — enthält, so bekommt die Erde in jeder Minute 2247 Billionen Wärmeeinheiten von der Sonne.

Digitized by Google

Nennen wir, um kleinere Zahlen zu bekommen, die Wärmemenge, durch welche eine Kubikmeile Wasser um 1^0 erhöht wird, kurzweg eine Wärme-Kubikmeile oder Gross-Calorie, so wird, da eine Kubikmeile Wasser 408,54 Billionen Kilogramme wiegt, eine Wärme-Kubikmeile also = 408,54 Billionen Wärmeeinheiten zu setzen ist, der von den Sonnenstrahlen auf die Erde in einer Minute ausgeübte Effekt durch 5,5 Gross-Calorieen ausgedrückt.

Denkt man sich um die Sonne eine Hohlkugel gespannt, deren Halbmesser gleich ist der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne, oder = 20589000 geographische Meilen, so ist die Oberfläche dieser Kugel = 5326 Billionen Quadratmeilen. Zu diesem Raume verhält sich die Durchschnittsfläche der Erdkugel, oder die Spitze des auf die Erde fallenden Lichtkegels, wie $\frac{9260500}{4}$: 5326 Billionen, oder wie 1 : 2300 Millionen. Dieses Verhältniss drückt den Bruchtheil aus, den die Erde von der Wärme erhält, die von der Sonne im Ganzen ausgesendet wird. Hiernach beläuft sich der ganze strahlende Effekt der Sonne per Minute auf 12650 Millionen Gross-Calorieen.

Bei dieser erstaunlichen Ausstrahlung müsste ein Körper, auch von der Grösse unserer Sonnenkugel, in Bälde sich abkühlen, wenn nicht ein angemessener Wiederersatz statt fände.

Wird nämlich die Wärme-Capacität der Sonnenmasse, dem Volumen nach gerechnet, gleich der des Wassers, das unter allen bekannten Materien die grösste

Digitized by Google

Wärme-Capacität besitzt, angenommen, und denkt man sich zugleich den Wärmeverlust, den die Sonne durch Strahlung erleidet, auf ihre ganze Masse gleichförmig vertheilt, so ergibt sich für dieselbe eine jährliche Abkühlung = $1^0,8$, wonach die Sonne in der geschichtlichen Zeit von 5000 Jahren eine Temperaturabnahme von 9000^0 erlitten haben müsste.

Uebrigens ist an eine gleichförmige Durchkühlung der ganzen ungeheuren Masse natürlich nicht zu denken; vielmehr müsste die Sonne, wenn ihre Ausstrahlung nur auf Kosten eines einmal gegebenen Vorrathes von Wärme oder von strahlender Kraft erfolgen sollte, offenbar in kurzer Frist sich mit einer erkalteten Kruste überziehen, womit die Strahlung ein Ende hätte. Die durch eine ungezählte Reihe von Jahrtausenden fortdauernde Thätigkeit der Sonne lässt also mit mathematischer Gewissheit auf einen dem grossartigen Verbrauche entsprechenden Wiederersatz schliessen.

Liegt dieser Wiederersatz in einem chemischen Processe?

Nehmen wir, um dieser Vermuthung so viel nur möglich einzuräumen, die ganze Sonnenmasse für einen Klumpen Steinkohlen, wovon jedes Kilogramm 6000 Wärmeeinheiten durch Verbrennung liefert, so wäre die Sonne nicht weiter als 46 Jahrhunderte lang im Stande durch ihren Brand den genannten Wärmeaufwand zu bestreiten, — des zur Verbrennung nöthigen Sauerstoffes und noch manches entgegenstehenden Umstandes nicht zu gedenken.

Es wurde die Vermuthung ausgesprochen, die

Digitized by Google

Axendrehung der Sonne könnte das ursächliche Moment von ihrem Strahlen sein. Bei näherer Prüfung zeigt sich aber auch diese Hypothese ganz unhaltbar.

Einen raschen Umschwung für sich allein, ohne Reibung, ohne Widerstand, kann man sich nicht als die Ursache einer Licht- und Wärmeentwicklung denken, zumal da die Sonne sich keineswegs durch ihre Umdrehungsgeschwindigkeit vor den übrigen Körpern des Planetensystems auszeichnet. Die Sonne bedarf nämlich zu einer Umdrehung eine Zeit von etwa 25 Tagen; da nun der Sonnendurchmesser nahe 112mal grösser ist, als der Erddurchmesser, so folgt daraus, dass ein Punkt des Sonnenäquators nur etwas über viermal schneller rotirt, als ein Punkt des Erdäquators. Der grösste Planet des Sonnensystemes, dessen Durchmesser circa $^1/_{10}$ von dem der Sonne beträgt, dreht sich in weniger als 10 Stunden um seine Axe; ein Punkt seines Aequators rotirt also ungefähr sechsmal schneller, als ein Punkt des Sonnenäquators. Der äussere Ring des Saturns übertrifft den Sonnenäquator in seiner Rotations-Geschwindigkeit um mehr als das zehnfache. Nichtsdestoweniger wird aber weder an der Erde, noch am Jupiter, noch am Saturnusringe eine Licht- und Wärmeerzeugung wahrgenommen.

Inzwischen könnte man sich denken, dass auf der Sonne in Folge der Rotation eine Reibung statt fände, die auf anderen Himmelskörpern fehlt, wodurch dann allerdings eine grossartige Wärmeerzeugung hervorgebracht werden könnte. Zu einer Reibung sind aber allemal mindestens zwei Körper erforderlich, die in unmittel-

Digitized by Google

barer Berührung mit einander stehen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten oder in verschiedenen Richtungen sich bewegen. Dabei liegt in der Reibung das Bestreben zur Herstellung einer gleichartigen Bewegung, und wenn diese eingetreten ist, hört die Action auf. Wenn nun die Sonne der eine bewegte Körper ist, welches ist dann der andere, und welche Gewalt hält diesen fest, damit er sich nieht in die Axendrehung der Sonne ergibt?

Wollte man sich aber auch über diese Schwierigkeiten hinwegsetzen, so stände einer solchen Hypothese noch ein weiteres und grösseres Hinderniss entgegen. Aus der bekannten Masse und dem Volumen der Sonne lässt sich die Grösse der lebendigen Kraft, welche die Sonne vermöge ihrer Umdrehung besitzt, berechnen; sie ist bei einer 25tägigen Rotationszeit (und unter der Voraussetzung einer gleichförmigen Dichtigkeit, also höchstens) = 182300 Quinquillionen Kilogrammeter. Da nun für eine Wärmeeinheit 425 Kilogrammeter verbraucht werden müssen, so geht aus dem bisherigen hervor, dass der ganze Rotations-Effekt der Sonne, wenn durch ihn der Wärmeverbrauch gedeckt werden sollte, in hundert acht und fünfzig Jahren verzehrt sein müsste.

IV.

Die Entstehung der Sonnenwärme in der Organisation des Planetensystemes begründet.

Der Raum unseres Sonnensystems ist mit einer grossen Zahl ponderabler Objekte bevölkert, die dem

Digitized by Google

Newton'schen Gravitationsgesetze gemäss sich dem Schwerpunkte der Sonne zu nähern streben und bei ihrer Annäherung an denselben mehr und mehr in Bewegung gerathen.

Eine im Anziehungsbereiche der Sonne befindliche, anfänglich ruhende Masse wird der Anziehung folgend in Bewegung kommen und wenn nicht noch anderweitige Einflüsse stattfinden, in geradem Laufe auf die Sonne hinabstürzen. In der Wirklichkeit kann aber eine solche geradlinige Bahn kaum je vorkommen, wie man sich leicht durch ein Experiment versinnlichen mag.

Wird nämlich ein Gewicht an einem Faden so aufgehangen, dass es nur in einem einzigen Punkte den Boden berühren kann, und wird dieses Gewicht auf einer gewissen Höhe bei angespanntem Faden seiner Schwere überlassen, so sieht man beinahe ohne Ausnahme, dass dasselbe in seinem schiefen Falle jenen Punkt, dem es vermöge der Anziehung der Erde zustrebt, nicht wirklich erreicht, sondern vielmehr längere Zeit um denselben in einer krummen Bahn herumläuft.

Der Grund dieser Erscheinung liegt einfach darin, dass die geringste Ablenkung von dem kürzesten Wege, z. B. der Widerstand der Luft gegen eine nicht vollkommen gleichförmige Oberfläche u. s. w., jenes Zusammentreffen hindern kann, und dass eine einmal vorhandene Ablenkung, so lange das Gewicht in Bewegung bleibt, sich fort und fort erhält.

Inzwischen ist ein Zusammentreffen immerhin möglich; die Wahrscheinlichkeit dazu wird aber um

Digitized by Google

so geringer sein, je grösser die (lothrechte) Fallhöhe, je länger der Faden und je kleiner die Berührungsfläche ist.

Aehnliche Gesetze gelten bei den Bewegungen der Körper im Raume des Sonnensystemes. Die Fallhöhe ist hier die ursprüngliche Entfernung von der Sonne, in welcher ein Körper seine Bewegung beginnt, die Länge des Fadens stellt die in die Entfernung abnehmende Anziehung der Sonne dar, und die Berührungsfläche ist die Durchschnittsfläche der Sonnenkugel. Wenn nun eine kosmische Masse an der physischen Grenze der Anziehungssphäre unserer Sonne ihren Fall gegen diesen Himmelskörper beginnt, so ist sie auf ihrer unermesslichen Bahnstrecke bei der anfänglich äusserst schwachen Anziehung der Sonne viele Jahrhunderte lang zuerst dem störenden Einflusse der nächsten Fixsterne und später dem der planetarischen Körper des Sonnensystemes ausgesetzt, und es liegt somit eine geradlinige Bahn dieser Masse, oder ein senkrechtes Herabstürzen auf die Sonne, ausser dem Bereiche der Möglichkeit. Hiermit stimmt denn auch die Beobcahtung von den krummlinigen geschlossenen Bahnen aller bekannten planetarischen Massen überein.

Kehren wir zu dem Beispiele des an einem Faden schwingenden Gewichtes zurück, so bemerken wir, dass dasselbe fortwährend Bahnen um den Anziehungspunkt beschreibt, deren Durchmesser sich nahezu gleich bleiben. Bei anhaltender Beobachtung finden wir aber, dass dieser Durchmesser allmählig abnimmt, dass somit das Gewicht der Berührungsstelle sich beständig

Digitized by Google

nähert und zuletzt unfehlbar mit derselben zusammenfällt, welch' letzteres nothwendig dann eintreten muss, wenn der Bahndurchmesser den Durchmesser der Berührungsfläche an Grösse nicht mehr übertrifft. Diese endliche Berührung ist also keineswegs ein zufälliges oder gar unwahrscheinliches, sondern sie ist vielmehr ein nothwendiges Ereigniss, herbeigeführt durch die Hindernisse, die die schwingende Masse fortwährend auf ihrer Bahn durch Reibung und Luftwiderstand erfährt. Gelänge es aber alle Hindernisse vollkommen zu beseitigen, dann würde sich allerdings die Masse in immer gleichen Schwingungen behaupten.

Das gleiche Gesetz gilt wiederum auch für die Himmelskörper. Die Bewegung derselben in einer absoluten Leere bedingt einen gleichförmigen Gang, wie den eines mathematischen Pendels; ein im Raume verbreitetes Widerstand-leistendes Medium dagegen nöthigt die planetarischen Körper, in immer kürzeren Bahnen um die Sonne zu laufen und endlich bleibend mit ihr sich zu vereinigen.

Einen solchen Widerstand angenommen, so haben diese wandernden Himmelskörper in der Peripherie des Sonnensystemes ihre Wiege, im Centrum ihr Grab, und wie lange auch die Dauer und wie gross auch die Zahl ihrer Umläufe sein mag, so werden durchschnittlich in einem gewissen Zeitraume ebenso viele Massen auf der Sonne anlangen, als früher einmal in einem gleichen Zeitraume in ihren Anziehungsbereich eingetreten sind.

Alle diese Massen stürzen mit einem heftigen Stosse

Digitized by Google

in ihr gemeinsames Grab. Da nun keine Ursache ohne Wirkung besteht, so muss auch jede dieser kosmischen Massen, ebenso wie ein zur Erde fallendes Gewicht, durch ihren Stoss eine, ihrer lebendigen Kraft proportionale Wirkung, eine gewisse Menge von Wärme hervorbringen.

An die Vorstellung also von einer den weiten Himmelsraum durch Anziehung beherrschenden Sonne, von allenthalben im Universum verbreiteten, wägbaren Materien und von einer die Welt erfüllenden widerstandleistenden ätherischen Substanz, an diese Vorstellungen knüpft sich mit innerer Nothwendigkeit eine andere, nämlich die von einer fortlaufenden, unerschöpflichen Erzeugung von Wärme auf dem Centralkörper dieses kosmischen Systemes.

Ob nun eine solche Vorstellung in unserem Sonnensysteme realisirt, ob mit anderen Worten die immerwährende, wundervolle Licht- und Wärmeentwicklung eine Wirkung kosmischer Materien ist, die sich ohne Unterbrechung in die Sonne stürzen, diese Frage soll jetzt einer näheren Prüfung unterworfen werden.

Was zuerst die Existenz von Urmaterien betrifft, die im Weltenraume schweben und der Massenanziehung des nächstgelegenen Sternsystemes, anfänglich mit äusserster Langsamkeit, folgen sollen, so werden die Astronomen und Physiker, wohl kaum eine solche in Abrede zu ziehen geneigt sein; denn der Reichthum der uns umgebenden Natur, sowie der Anblick des gestirnten Himmels, der durch seine erstaunliche Fülle den Beobachter zur Bewunderung hinreisst, lässt uns

Digitized by Google

nicht glauben, dass der unermessliche Raum, der unser Sonnensystem von dem Gebiete anderer Fixsterne abscheidet, von jeder Materie entblösst nur aus einer völlig leeren Einöde bestehen sollte.

Lassen wir jedoch alle Vermuthungen über Gegenstände, die uns dem Raume und der Zeit nach so ferne stehen, und halten wir uns ausschliesslich an das, was die Beobachtung gegenwärtiger Dinge lehrt.

Im Raume des Sonnensystemes bewegen sich ausser den jetzt bekannten Planeten und deren 18 Trabanten noch eine sehr grosse Zahl anderer Himmelsmassen, von welchen die Kometen zunächst Erwähnung verdienen.

Kepler's berühmter Ausspruch „es gibt mehr Kometen im Himmelsraume, als Fische im Ocean" gründet sich auf die Thatsache, dass nur ein sehr geringer Theil von der Gesammtzahl der Kometen unseres Sonnensystemes in ihrem Laufe den Erdbewohnern zu Gesichte kommen kann, und dass mithin nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung aus der nicht unbeträchtlichen Zahl wirklich beobachteter Kometen noch auf eine weit grössere Masse solcher geschlossen werden muss, die sich ausser unserem Gesichtskreise bewegen.

Neben den Planeten, Monden und Kometen gibt es aber in unserem Sonnensysteme noch eine weitere Kategorie von Himmelskörpern. Es sind dieses geballte Massen, die ihrer verhältnissmässig ausserordentlich geringen Grösse wegen als kosmische Atome angesehen werden können, und denen *Arago* den passenden Namen „Asteroiden" gegeben hat. Wie die Planeten und

Digitized by Google

Kometen, so folgen auch sie den Gesetzen der Schwere und umkreisen in elliptischen Bahnen die Sonne. Sie sind es, die, wenn sie durch Zufall in die unmittelbare Nähe der Erde kommen, das sich unaufhörlich wiederholende Schauspiel der Sternschnuppen und Feuerkugeln darstellen.

Anhaltende Beobachtungen haben gelehrt, dass in einer hellen Nacht selten zwanzig Minuten vergehen, worin nicht von einem beliebigen Standorte aus eine Sternschnuppe wahrgenommen werden kann. Zu gewissen Zeiten aber werden diese Meteore in erstaunlich grosser Menge beobachtet, und man hat z. B. die Zahl derselben während eines neunstündigen Sternschnuppenfalles in Boston, wo sie „wie Schneeflocken zusammengedrängt" fielen, auf wenigstens 240000 berechnet. Alles zusammengenommen lässt sich die Zahl der binnen Jahresfrist in die Nähe der Erde kommenden Asteroiden auf Hunderte und Tausende von Billionen schätzen. Ohne allen Zweifel ist dieses aber wiederum nur ein verschwindend kleiner Theil von der Gesammtzahl der Asteroiden, die um die Sonne treiben, und wenn man auf diese letztere nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung einen Schluss zieht, so verliert man sich in's Grenzenlose.

Wie schon erwähnt wurde, hängt es von der Existenz eines Widerstand-leistenden Aethers ab, ob diese Himmelskörper, Planeten, Kometen, Asteroiden, in gleichbleibenden mittleren Entfernungen die Sonne umkreisen, oder ob sie alle in einer beständigen Annäherung gegen den Centralkörper begriffen sind.

Digitized by Google

Ueber die faktische Existenz eines solchen Aethers waltet aber unter den Naturforschern kein Zweifel ob. Hören wir, wie sich unter Andern *Littrow* hierüber äussert: „die Annahme, dass die Planeten und Kometen „sich im absolut leeren Raum des Himmels bewegen, „kann auf keine Weise gestattet werden. Wenn es „in dem Weltenraume auch keine andere flüssige Ma„terie gäbe, als die, welche zur Existenz des Lichtes „nothwendig ist (dieses Licht mag nun nach der Emis„sionstheorie selbst materiell sein, oder nach der Un„dulationslehre in den Schwingungen eines überall ver„breiteten Aethers bestehen), so ist dieses allein schon „hinlänglich, die Bewegungen der Planeten in einem „solchen Medium in der Folge der Zeiten und damit „die Anordnung des Systemes selbst gänzlich zu än„dern, ja die gegenwärtige Einrichtung desselben ganz „aufzuheben, da die endliche Folge eines solchen „widerstehenden Mittels das Herabstürzen aller Planeten „und Kometen auf die Sonne sein muss."

Einen direkten Beweis von dem Vorhandensein eines solchen Widerstandes hat der Akademiker *Enke* geliefert, indem er nachgewiesen hat, dass der von ihm berechnete und nach ihm benannte Komet, welcher in der kurzen Zeit von 1207 Tagen um die Sonne läuft, eine regelmässige Beschleunigung seiner Bewegung zeigt, vermöge derer sich seine Umlaufszeit jedesmal um ungefähr sechs Stunden verkürzt.

Es ist der Natur der Sache angemessen, dass die Planeten, ihrer ausnehmenden Grösse und Dichtigkeit wegen, eine nur sehr langsame und bis jetzt

Digitized by Google

unmerkliche Verminderung ihrer Bahndurchmesser erfahren. Dagegen müssen sich die kleinen kosmischen Massen unter sonst gleichen Umständen in dem Masse der Sonne rascher nähern, je kleiner ihr körperlicher Durchmesser ist, und es kann mithin geschehen, dass in einem Zeitraume, in welchem der mittlere Abstand der Erde von der Sonne um ein Meter abnimmt, ein kleines Asteroid einen Weg von mehr als tausend Meilen gegen die Sonne zurücklegt.

Da sich von allen Seiten langsam aber unaufhaltbar ein unermesslicher Strom wägbarer Substanzen der Sonne zuwälzt, so müssen sich diese Massen bei ihrer Annäherung an den gemeinschaftlichen Mittelpunkt immer dichter und dichter zusammendrängen. Die Vermuthung liegt desshalb nahe, dass jenes schwache nebelige Licht, das in ungeheuren Dimensionen die Sonne umgibt, das Zodiakallicht nämlich, sein Dasein solchen zusammengedrängten Asteroiden verdanken könne. Wie dem aber auch sei, so ist mindestens ausgemacht, dass diese Lichterscheinung von materiellen Substanzen herrührt, die nach den gleichen Gesetzen, wie die Planeten u. s. w. um die Sonne sich bewegen, und es muss daher auch die ganze Zodiakallicht-Masse in fortwährender Annäherung gegen die Sonne, beziehungsweise in einem Zusammenstürzen mit derselben begriffen sein.

Dieses Licht umgibt die Sonne nicht von allen Seiten gleichförmig, d. h. seine Gestalt ist nicht die einer Kugel, sondern die einer sehr plattgedrückten Linse, deren grössere Durchmesser in die Ebene des

Digitized by Google

Sonnenäquators fallen, wodurch dasselbe, von der Erde aus gesehen, in Form einer aufsteigenden Pyramide sich darstellt. Eine solche linsen- oder scheibenartige Vertheilung der Massen im Himmelsraume findet sich bei der Disposition der Planeten und der Fixsterne auf eine merkwürdige Weise wiederholt.

Aus der grossen Anzahl kometarischer Massen und der Asteroiden, sowie aus dem Vorhandensein der Zodiakallicht-Materie einerseits und der Existenz eines widerstandleistenden Aethers andererseits ergibt sich mit Nothwendigkeit, dass fort und fort wägbare Substanzen auf der Sonnenoberfläche anlangen müssen. Der Effekt aber, den diese Massen dort ausüben, hängt offenbar von ihrer Endgeschwindigkeit ab, und um diese zu finden, wollen wir einige Elementar-Sätze der Gravitations-Lehre kurz erörtern.

Ein Gewicht, das auf einen Weltkörper, von dem es angezogen wird, herabfällt, kommt mit um so grösserer Endgeschwindigkeit auf der Oberfläche des anziehenden Gestirnes an, je grösser die Höhe ist, von der aus das Gewicht seinen Fall begonnen hat. Diese Endgeschwindigkeit kann aber, wenn das Gewicht seine Bewegung nur durch Fallen erhält, eine gewisse Grösse nicht übersteigen; sie hat ein Maximum, dessen Werth von der Natur des anziehenden Himmelskörpers, nämlich von dem Volumen und der Masse desselben, abhängt.

Es sei der Halbmesser des als kugelförmig und

Digitized by Google

compact gedachten Weltkörpers, nach Metern gezählt, = r, die Endgeschwindigkeit, die ein an der Oberfläche dieses Weltkörpers frei fallendes Gewicht in der ersten Sekunde erhält, sei, ebenfalls nach Metern gezählt, = g, so ist die grösste Geschwindigkeit, die das Gewicht durch seinen Fall gegen diesen Weltkörper erlangen kann, oder die Geschwindigkeit, mit der es nach einem Falle aus unendlicher Höhe auf der Oberfläche ankommt $= \sqrt{2gr}$ (Meter in einer Sekunde). Diese Zahl wollen wir der Kürze wegen G nennen.

Für die Erde ist g = 9,8164 . . und r = 6 369 800. Folglich ist für dieselbe

$$G = \sqrt{(2 \times 9{,}8164 \times 6\,369\,800)} = 11183.$$

Der Sonnenhalbmesser ist 112,05 mal grösser, als der Halbmesser der Erde, die Fallgeschwindigkeit aber ist auf der Sonnenoberfläche 28,36 mal so gross als auf der Oberfläche der Erde. Folglich ist für die Sonne das Maximum der Fallgeschwindigkeit, oder

$$G = \sqrt{(28{,}36 \times 112{,}05)} \times 11183 = 630\,400,$$

d. h. es beträgt diese Geschwindigkeit 630 400 Meter = 85 geogr. Meilen in einer Sekunde.

Mit Hilfe dieser constanten Zahl G, welche man die Charakteristik des Sonnensystems nennen kann, lässt sich die Geschwindigkeit, die ein in einer Centralbewegung begriffener Körper in irgend einem Punkte seiner Bahn besitzt, leicht auffinden. Es sei die mittlere Entfernung des planetarischen Körpers, oder die halbe grosse Axe seiner Bahn, vom Schwerpunkte der Sonne aus gerechnet, und nach Sonnenhalbmessern gezählt, = a, die jeweilige Entfernung vom Sonnen-

Digitized by Google

schwerpunkte, ebenfalls nach Sonnenhalbmessern gezählt, = h, so ist die Geschwindigkeit, die der planetarische Körper in der Entfernung h besitzt, in Metern ausgedrückt

$$= G \times \sqrt{\frac{2a - h}{2a \times h}}.$$

In dem Augenblicke, wo der planetarische Körper die Sonnenoberfläche trifft, ist h = 1, mithin ist hier seine Geschwindigkeit

$$= G \times \sqrt{\frac{2a - 1}{2a}}.$$

Aus dieser Formel geht hervor, dass die Geschwindigkeit, mit der ein planetarischer Körper auf der Sonne ankommt, um so kleiner wird, je kleiner die grosse Axe seiner Bahn, 2a, ist. Diese Geschwindigkeit hat aber eben sowohl wie die grosse Axe ein Minimum, denn so lange der planetarische Körper ausserhalb der Sonne sich bewegt, kann seine grosse Axe nie kleiner als der Sonnendurchmesser, oder es kann die nach Sonnenhalbmessern gezählte Grösse 2a nie kleiner als 2 sein. Die denkbar kleinste Geschwindigkeit eines auf die Sonne stürzenden kosmischen Körpers ist demnach

$$= G \times \sqrt{\frac{1}{2}} = 445\,750,$$

oder diese Geschwindigkeit beträgt 60 geogr. Meilen in 1 Sek.

Für diesen kleinsten Werth ist die Bahn des Asteroids kreisförmig; sie wird für grössere Werthe elliptisch, bis sie endlich unter zunehmender Excentricität

Digitized by Google

für einen unendlich grossen Werth von 2a zur Parabel wird. In diesem Falle ist die Geschwindigkeit

$$= G \times \sqrt{\frac{\infty - 1}{\infty}} = G,$$

oder sie ist = 85 Meilen in 1 Sek.

Die Geschwindigkeit kann noch weiter bis ins Endlose wachsen, wenn die grosse Axe einen negativen Werth erhält, oder die Bahn hyperbolisch wird. Da aber solche Fälle nur dann eintreten können, wenn kosmische Massen mit einer gewissen Wurfgeschwindigkeit in den Raum des Sonnensystemes eindringen, solche Massen ferner, wenn sie die Sonnenoberfläche einmal verfehlt haben, ohne je wiederzukehren in das All hinaussteuern, so muss eine den Werth von G übersteigende Geschwindigkeit mindestens als höchst seltene Ausnahme betrachtet werden, wesshalb wir, um sicher zu gehen, nur die in einen Rahmen von 60 bis 85 Meilen eingeschlossenen Geschwindigkeiten in Betracht ziehen wollen.[1]

Die Endgeschwindigkeit, mit der ein lothrecht herabfallendes Gewicht auf der Sonne ankommt, wird durch die Formel erhalten

$$c = G \sqrt{\frac{h - 1}{h}},$$

[1] Die relative Geschwindigkeit mit der ein Asteroid die Sonnenoberfläche trifft, hängt zum Theil auch einigermassen von der Umdrehungsgeschwindigkeit der Sonne ab. Dieses in jeder Hinsicht untergeordnete Moment kann jedoch hier ebensowohl, als ein etwaiger Rotations-Effekt der stürzenden Asteroiden, ausser Acht gelassen werden.

Digitized by Google

wo c die gesuchte Endgeschwindigkeit nach Metern gezählt, und h die anfängliche Entfernung (Fallhöhe) vom Sonnenmittelpunkte aus gerechnet und nach Sonnenhalbmessern gezählt, ausdrückt. Vergleicht man diese Formel mit den vorhergehenden, so sieht man, dass eine in einer Central-Bewegung begriffene, auf der Sonne anlangende Masse die nämliche Geschwindigkeit hat, als ob diese Masse aus einer der grossen Axe ihrer Bahn gleichen Entfernung (vom Sonnenmittelpunkte aus gerechnet) lothrecht herabgestürzt wäre, woraus man zugleich ersieht, dass ein auf der Sonne ankommender planetarischer Körper mindestens so schnell sich bewegt, als ein Gewicht, das einen Sonnenhalbmesser oder 96000 geogr. Meilen hoch auf die Sonne frei herabgefallen ist.

Welches ist nun der solchen Geschwindigkeiten entsprechende Wärme-Effekt? Ist derselbe gross genug, um bei der gewaltigen Wärmeentwicklung auf jenem Gestirne in Betracht kommen zu können?

Diese entscheidende Frage lässt sich aus dem Vorangehenden leicht beantworten. Nach der am Schlusse des 2ten Capitels gegebenen Formel ist der Wärme erregende Effekt beim Stosse

$$= 0^0{,}00012 \times c^2,$$

wo c die Geschwindigkeit des stossenden Körpers nach Metern gerechnet ausdrückt. Da nun die Geschwindigkeit eines Asteroids beim Zusammenstossen mit der Sonne 445 750 bis 630 400 Meter beträgt, so ist der Effekt = 24 bis 48 Millionen Grad Wärme. Eine Asteroid-Masse gibt also bei ihrem Sturze auf die Sonne

Digitized by Google

4000 bis 8000 mal so viel Wärme, als eine gleich grosse Menge Steinkohlen (à 6000 Calorien) durch Verbrennen liefert!

V.

Die Entstehung der Sonnenwärme.

Fortsetzung.

Eines der grossartigsten Räthsel, die Frage nach der Ursache der krummlinigen Bahnen der Planeten, hat *Newton* gelöst und zwar, wie gesagt wird, durch Nachdenken über den Fall eines Apfels. Diese Erzählung hat nichts Unwahrscheinliches; denn wenn man sich darüber klar geworden ist, dass zwischen Klein und Gross nur ein quantitativer, kein qualitativer, Unterschied besteht, wenn man, nicht Gehör gebend den Einflüsterungen einer immer regen Phantasie, in den kleinsten wie in den grössten Naturprocessen dieselben Gesetze aufsucht, dann ist man auf dem rechten Wege zur Erkenntniss der Wahrheit.

Gerade diese allgemeine Gültigkeit liegt im Wesen der Naturgesetze und ist ein Probierstein für die Richtigkeit menschlicher Theorien. Wir beobachten den Fall eines Apfels, erforschen das dieser Erscheinung zu Grunde liegende Gesetz; an die Stelle der Erde setzen wir die Sonne, an die des Apfels einen Planeten und — wir haben den Schlüssel zur Mechanik des Himmels in den Händen.

Da nun Kleines mit Grossem zusammengestellt

Digitized by Google

werden darf, so sei es gestattet, die von *Newton* befolgte Methode auch zur Lösung des Problemes von der Erzeugung der Sonnenwärme anzuwenden. Wir kennen einerseits den auf der Oberfläche der Erde herrschenden gesetzmässigen Zusammenhang zwischen Fallhöhe, Geschwindigkeit, lebendiger Kraft und Wärmeerzeugung, setzen wiederum an die Stelle der Erde die 350 000 mal massenreichere Sonne, an die Stelle einer Fallhöhe von einigen Metern kosmische Höhen und finden eine alles irdische Mass übersteigende Wärmeentwicklung. Da wir nun andererseits Gründe genug haben, einen solchen kosmisch-mechanischen Process als thatsächlich anzunehmen, so haben wir eine, und zwar die bis jetzt einzig haltbare, Erklärung von der Entwicklung der Sonnenwärme gefunden.

Dass die bei terrestrisch-mechanischen Processen erzeugte Wärme der Menge nach in der Regel weit hinter der auf chemischem Wege, durch Verbrennung gewonnenen, zurückbleibt und zurückbleiben muss, ergibt sich aus den erörterten Gesetzen von selbst und kann auf keine Weise gegen die Annahme grösserer Wärmeentwicklung bei grösseren mechanischen Processen geltend gemacht werden.

Es wurde gezeigt, dass ein von einer Höhe $= 425^{m}$ auf die Erde herabfallendes Gewicht nur den sechstausendsten Theil der Wärme entbindet, die ein gleich grosses Gewicht Steinkohlen durch Verbrennung gibt. Ebenso gering ist die von einem Gewichte entwickelte Wärmemenge, wenn das Gewicht die nicht unbeträchtliche Geschwindigkeit $= 91^{m}$ in einer Sekunde besitzt.

Digitized by Google

Da aber nach den sicheren Gesetzen der Mechanik der Effekt dem Quadrate der Geschwindigkeit proportional wächst, so muss das Gewicht, wenn es sich hundertmal schneller, oder mit einer Geschwindigkeit = 9000", bewegt, einen Effekt hervorbringen, der bereits grösser ist, als der eines gleichen Gewichtes verbrennender Steinkohlen.

Freilich lässt sich eine so grosse Geschwindigkeit mit unseren Mitteln nicht hervorbringen; immerhin ist aber die Entwicklung hoher Temperaturgrade bei mechanischen Vorgängen eine Sache der stündlichen Erfahrung.

Beim Feuerschlagen erhitzen sich die durch einen leichten Stoss vom spröden Stahle losgerissenen Splitter stark genug, um in der Luft sofort zu verbrennen. — Wenige Schläge von einem gewandten Schmiede mit dem Hammer geführt vermögen ein kaltes Stück Metall an der getroffenen Stelle zum Glühen zu bringen.

Eine neugemachte Kurbel eines Dampfschiffes, welche sich durch Bewegung glatt reiben sollte, erhitzte sich dabei zum völligen Rothglühen und erforderte mehrere Kübel Wasser zur Abkühlung.

Wenn ein Eisenbahnzug eine starke Krümmung, obschon mit sehr ermässigter Geschwindigkeit, befährt, so sprühen in Folge der Reibung Massen von Funken über die Schienen hin. U. s. f.

Einer von den grossartigsten Bewegungs-Apparaten, welche von menschlicher Kunst hergestellt worden, ist die von dem trefflichen Ingenieur *J. Rupp* vor dreissig Jahren am Pilatusberge erbaute berühmte Holzleitung,

Digitized by Google

auf welcher das unbenützte Holz jener Urwälder in die Ebene hinabgelassen wurde. Die zu diesem Zwecke errichtete kolossale hölzerne Rinne hatte eine Länge von drei Stunden und die grössten Stämme gelangten in derselben binnen $2^1/_2$ Minuten von der Höhe des Berges bis in die Ebene hinab. Die Gewalt, mit welcher das Holz unten anlangte, war so gross, dass Bäume, wenn sie aus der Rinne seitwärts herausgelassen wurden, mit ihrem dicken Ende 6 bis 8 Meter tief in den Erdboden drangen. Um eine allzugrosse Erhitzung, ein Verkohlen und Entzünden der herabschiessenden Stämme zu verhüten, musste von vielen Seiten Wasser in die Rinne geleitet werden.

Dieser gewaltige terrestrisch-mechanische Process ist aber, den auf der Sonne stattfindenden kosmischen Processen gegenüber, wahrhaft verschwindend klein zu nennen; denn dort ist es die Sonnenmasse, welche anzieht, und an die Stelle des Pilatus treten Fallhöhen von 100 000 und mehr Meilen, wesshalb denn auch der Wärme-Effekt dort zum mindesten 9 millionenmal grösser ist, als hier.

Gehen Wärmestrahlen durch Glas oder andere durchsichtige Körper hindurch, so erleiden sie dabei eine Schwächung, die aber je nach der Temperaturverschiedenheit der Quelle, aus der die Strahlen fliessen, verschieden gross ist. Befindet sich die Temperatur der Wärmequelle unter der des kochenden Wassers, so werden die davon ausgehenden Wärmestrahlen auch durch die dünnste Glasplatte fast bis auf die

Digitized by Google

letzte Spur zurückgehalten. Dagegen wächst die diathermane Energie der Strahlen fortwährend, wie die Temperatur der Quelle höher wird. So schwächt z. B. eine Glasscheibe die Wärmestrahlen eines dunkelrothglühenden Körpers, wenn man demselben auch noch so nahe rückt, viel stärker, als die eines weissglühenden bei viel grösserer Entfernung. Wenn man nun die Qualität der Sonnenstrahlen in dieser Rücksicht prüft, so findet man, dass diese durch ihre ausserordentliche diathermane Energie alle künstlichen Wärmestrahlen bei weitem übertreffen. Denn wenn man das Sonnenlicht in dem Brennpunkte eines concaven Metallspiegels sammelt, und dann vor diesen Spiegel einen Glasschirm setzt, so wird dadurch die Temperatur des Brennpunktes nur sehr wenig, etwa nur um $^1/_7$ oder $^1/_8$ vermindert; stellt man aber den nämlichen Versuch mit einem künstlichen Feuer an, so findet man, dass während eine direkte Zurückwerfung vom Metallspiegel ohne Glasschirm eine starke Hitze bewirkt, nach Zwischensetzung des Schirmes eine sehr schwache, oft unmerkliche, Wärme entsteht, selbst wenn man sich dem Feuer so weit nähert, dass das Lichtbild im Brennpunkte lebhafter wird, als zuvor.

Dieses Erfahrungsgesetz, dass die raumdurchdringende Energie der Wärmestrahlen im Allgemeinen zunimmt, wenn die Temperatur ihrer Quelle eine höhere wird, lehrt, dass auf der Sonnenoberfläche eine weit grössere Hitze herrschen muss, als der heftigste Verbrennungsprocess hervorzubringen vermag.

Zu dem nämlichen Resultate gelangt man auch

Digitized by Google

auf anderen Wegen. Stellt man sich eine um die Sonne gespannte Hohlkugel vor, so sieht man, dass die ganze Strahlenmenge, die diese Kugelfläche erhält, den Wärmestrahlen entsprechen muss, welche von der Sonnenoberfläche ausgesendet werden. Eine solche, in der Entfernung unserer Erde um die Sonne ausgespannte, Hohlkugel hat nun bei einem 215mal grösseren Radius eine 46000mal grössere Oberfläche als die Sonnenkugel, woraus folgt, dass eine in der Entfernung der Erde den Sonnenstrahlen rechtwinkelig ausgesetzte Fläche diese Strahlen in 46000facher Verdünnung erhält. Rechnet man hinzu, dass durch die Erdatmosphäre stets ein Theil der Sonnenstrahlen absorbirt wird, so findet man, dass sich die Strahlen unserer tropischen Mittagssonne mindestens in einer 50 bis 60000fachen Verdünnung befinden. Diese Strahlen in einer Ausdehnung von 5 bis 6 Quadrat-Metern gesammelt und auf ein Quadrat-Centimeter concentrirt, würden eine der Sonnenoberfläche annähernd gleichkommende Temperatur hervorbringen. Eine solche Hitze wäre aber mehr als hinreichend, um die strengflüssigsten Metalle zu vergasen.

Auch die im 3. Cap. ihrer Grösse nach berechnete Ausstrahlung der Sonnenoberfläche beweist die dort herrschende enorme Hitze. Aus den oben gegebenen Grössenbestimmungen findet man nämlich, dass jedes Quadrat-Centimeter Sonnenoberfläche in einer Minute circa 80 Wärmeeinheiten ausstrahlt, — eine, im Vergleiche mit terrestrischen Strahlungsprocessen ganz ungeheure Grösse.

Digitized by Google

Eine richtige Theorie von dem Ursprunge der Sonnenwärme muss über den Grund und das Zustandekommen einer solchen extremen Temperatur Auskunft geben. Die Erklärung davon geht aus dem Bisherigen von selbst hervor.

Nach *Pouillet* beträgt die Temperatur der heftigsten Weissglühhitze 1500° C. Die Verbrennungswärme von einem Kilogramme Wasserstoffgas beläuft sich nach den Versuchen von *Dulong* auf etwa 34500, nach den neuesten Versuchen von *Grassi* auf 34666 Wärmeeinheiten. Da sich nun ein Gewichtstheil Wasserstoff bei der Verbrennung mit acht Gewichtstheilen Sauerstoff verbindet, so gibt das Knallgas eine Verbrennungswärme von 3850°.

Vergleicht man diese künstlichen Feuer mit der von einem auf die Sonne stürzenden Asteroide hervorgebrachten Hitze, so findet man die letztere (auch abgesehen von der im Vergleiche zum Wasser wahrscheinlich ziemlich geringen Wärme-Capacität der Asteroid-Massen) 6 bis 12000mal grösser, als selbst die Hitze eines Knallgasgebläses, woraus sich denn die ausserordentliche diathermane Energie der Sonnenstrahlen, die unermesslich grosse Ausstrahlung der Sonnenoberfläche und die extreme Hitze im Focus der Brennspiegel leicht ergibt.

Aus den angeführten Thatsachen geht noch ferner hervor, dass jeder chemische Process — wenn man nicht für die Sonne Materien von unbekannten und unerhörten chemischen Qualitäten als einen *deus ex machina* supponiren wollte — unzureichend wäre, die

Digitized by Google

Strahlung der Sonne in ihrem gegenwärtigen Stande zu unterhalten; ja, es ergibt sich sogar daraus, dass die chemische Natur der herabstürzenden Massen bei diesem grossartigen Naturprocesse fast gar nicht mehr in Betracht kommt, sofern der Effekt sich nicht um ein *pro mille* ändert, die herabfallenden Massen mögen nun aus höchst brennbaren oder aus chemisch todten Substanzen bestehen; denn wie das blendendste Licht einer künstlichen Flamme durch das in mehr als 100000facher Verdünnung befindliche Sonnenlicht verdunkelt wird, so tritt die stärkste chemische Action vor jenem kosmisch-mechanischen Processe in den Hintergrund.

Die aus der Temperatur der Sonne resultirende Qualität ihrer Strahlen ist für uns Erdenbewohner von grosser Wichtigkeit. Wäre die Ursache der Sonnenwärme nichts weiter als ein chemischer Process, und beliefe sich die Temperatur an der Quelle nur auf einige tausend Grade, so könnte der Erdboden zwar wohl durch die Sonne erleuchtet werden, das Wichtigste aber, die Wärme, würde zum grossen Theile von den oberen Schichten der Atmosphäre absorbirt und in den Weltraum wieder zurückgesendet. Vermöge der hohen Temperatur der Wärmequelle aber ist die Atmosphäre der Erde für die Wärmestrahlen der Sonne ausgezeichnet diatherman, und somit setzen sich diese Strahlen grossentheils als freie Wärme an der soliden Oberfläche der Erde ab. Bei der relativ sehr niederen Temperatur dieser Oberfläche nun vermag die Bodenwärme nicht so leicht wieder rückwärts

Digitized by Google

die Atmosphäre strahlend zu durchdringen und in den Weltraum auszuströmen. Es bildet also die Atmosphäre eine Hülle, welche dem Eindringen der Sonnenstrahlen einen geringen, dem Ausstrahlen der Erdwärme aber einen grossen Widerstand entgegensetzt und, wie ein nach unten sich öffnendes, nach oben sich schliessendes Ventil, die Wärme auf der Erdoberfläche zusammenhält.

Für die meteorologischen Processe und die klimatischen Verhältnisse unseres Planeten ist dieser Umstand von hoher Bedeutung. Denn da der luftförmigen Bekleidung des festen Erdkörpers für die Sonnenstrahlen eine grosse, für die relativ sehr kalte Erdoberfläche aber eine geringe Diathermansie zukommt, so muss durch diese Umhüllung die mittlere Temperatur der Erdoberfläche sehr erhöht werden. Denkt man sich die Atmosphäre von der Erde weggenommen, so würde die Temperatur des Erdbodens nach Sonnenuntergang und im Schatten schnell zur intensivsten Kälte — zur Temperatur des Weltraumes — herabsinken, und selbst zwischen den Wendekreisen würde die Mittagssonne nicht mehr hinreichen, das zu Felsen erstarrte Wasser zu erweichen.

Zwischen dieser Kälte, welche aller Orten und zu allen Jahres- und Tageszeiten nach Wegnahme der Atmosphäre herrschen würde, und der durch die wirkliche Existenz der Atmosphäre bedingten gemässigten Temperatur lassen sich nun Uebergänge denken, welche durch eine allmählige Verdünnung der Atmosphäre vermittelt werden, wobei man leicht sieht, dass die

Digitized by Google

mittlere Temperatur der Erde in dem Masse abnehmen müsste, als ihre Atmosphäre verdünnt würde. Eine solche Verdünnung der luftförmigen, die Sonnenwärme klappenartig zurückhaltenden Umhüllung tritt aber mit der Elevation über den Meeresspiegel wirklich ein und ist desswegen auch mit einer entsprechenden Wärmeabnahme nothwendig verknüpft.

Diese allbekannte Thatsache der geringeren mittleren Wärme höher gelegener Orte hat zu den sonderbarsten Hypothesen Veranlassung gegeben. Es sollten die Sonnenstrahlen an und für sich nicht die vollständigen Bedingungen der Wärmeentwicklung enthalten, vielmehr sollte durch diese Strahlen nur der an die Erde gebundene Wärme„stoff" in Bewegung gesetzt oder erwärmt werden. Der von der Erde durch Anziehung festgehaltene, ruhende oder kalte Wärme„stoff" finde sich vornehmlich in der Tiefe angesammelt, wesshalb denn die wärmeerregende Kraft der Sonnenstrahlen auf hohen Bergen so gar gering sei, und woraus sich nebenbei auch ganz gut erklären lasse, warum die Sonne ihrer beständigen Strahlung unerachtet nicht erkalte.

Dieser namentlich unter Laien vielverbreitete und schwer auszurottende Glaube wird durch die vortrefflichen pyrheliometrischen Versuche, welche *Pouillet* auf verschiedenen Höhen angestellt hat, direkt widerlegt. Es ergibt sich nämlich aus diesen Versuchen, dass die Wärmeentwicklung durch die Sonnenstrahlen unter sonst gleichen Umständen in der Höhe in der That stärker ist, als in der Tiefe, und dass also ein

Digitized by Google

Theil der Sonnenstrahlen sammt ihrer wärmeerregenden Kraft beim Durchgange durch die Atmosphäre allerdings absorbirt wird. Warum aber die niedergelegenen Gegenden trotz der minderen Wärmezufuhr höher temperirt sind, als die hoch gelegenen, davon liegt der Grund darin, weil in der Tiefe das Ausstrahlen in noch höherem Grade vermindert ist, als das Einstrahlen.

VI.

Die Unveränderlichkeit der Sonnenmasse.

Bekanntlich hielt *Newton* das Licht für eine von der Sonne in das Weltall ausströmende materielle Substanz. Consequent dieser Ansicht, erblickte dieser grosse Naturforscher in dem Ausstrahlen von Licht einen Grund zur fortwährenden Verminderung der Sonnenmasse, nahm aber, um diesen Verlust zu decken, einen sich stets wiederholenden Sturz kometarischer Materien auf den Centralkörper an.

Kleiden wir diese *Newton*'sche Lehre in das Gewand der jetzt herrschenden Vibrations-Theorie, so erhalten wir die im Vorangehenden entwickelten Lehrsätze. Zwar nimmt diese Theorie keinen specifischen Licht„stoff", keinen Wärme„stoff" u. s. w. mehr an, nichtsdestoweniger besteht aber auch nach ihr das Strahlen von Licht und Wärme in einem rein materiellen Vorgange, in einer Bewegung, einem Erzittern ponderabler, widerstandleistender Substanzen. Ruhe ist Nacht und Tod, Bewegung gibt Licht und Leben

Digitized by Google

Eine von einem Punkte oder einer Fläche aus in einem unbegrenzten Medium erregte, undulirende Bewegung lässt sich aber nicht denken ohne eine gleichzeitige fortschreitende Bewegung, einem Fortgedrängtwerden der vibrirenden Massentheile,[1] und es liegt also nach der Vibrations-Theorie nicht weniger, als nach der Emanations-Theorie in dem Strahlen der Sonne ein Grund zu einer fortwährenden Massenverminderung dieses Fixsternes. Warum aber dem ungeachtet die Sonnenmasse nicht eine wirkliche Abnahme erleidet, davon wurde ein genügender Grund bereits angegeben.

Das Strahlen der Sonne ist die einer centripetalen Bewegung äquivalente centrifugale Action.

Der Wärme-gebende Effekt der centrifugalen Sonnenthätigkeit kann durch unmittelbare Wahrnehmung aufgefunden werden. Nach Cap. III. beträgt derselbe in einer Minute 12650 Millionen Gross-Calorieen oder 5,17 Quadrillionen Wärmeeinheiten. Da nun, wie im 4ten Capitel gezeigt wurde, 1 K^0 Asteroid-Masse 24 bis 48 Millionen Wärmeeinheiten gibt, so folgt daraus, dass die Quantität der auf die Sonne niederstürzenden kosmischen Materien in jeder Minute zwischen 100000 bis 200000 Billionen Kilogramme betragen muss.

Um zu diesem bemerkenswerthen Resultate zu gelangen, bedienten wir uns eines in der Naturforschung häufig zur Anwendung gebrachten Verfahrens. Durch

[1] Diese centrifugale Bewegung übt vielleicht jenen repulsiven Einfluss auf die Kometenschweife aus, den *Bessel* in der Nähe der Sonne wahrgenommen hat.

Digitized by Google

Beobachtung des Mondlaufes verschaffen wir uns Aufschluss über die äussere Gestalt unserer Erde; mit der Drehwage bestimmt der Physiker das Gewicht eines Planeten, wie der Kaufmann ein Collo abwägt, und das Pendel ist dem Geologen zur Wünschelruthe geworden, womit er tief im Bauche der Erde gelegene Höhlungen zu entdecken vermag. So auch hier. Durch Beobachtung und Berechnung der Schallgeschwindigkeit in unserer Atmosphäre wird der Exponent des Verhältnisses der Wärmecapacitäten der Gase unter gleichem Drucke und unter gleichem Volumen gefunden und mittelst dieses Exponenten die durch irgend eine mechanische Arbeit, z. B. durch das Herabfallen eines Gewichtes producirte, Wärmemenge bestimmt. Aus der Wärme ferner, welche die Sonne auf einer kleinen Fläche unseres Erdbodens in einer gewissen Zeit erregt, wird der ganze strahlende Effekt der Sonne berechnet, und das Facit einer Reihe von Beobachtungen und gesicherten Schlüssen ist die quantitative Bestimmung der kosmischen Massen, welche die Sonne aus dem Raume erhält, den sie mit ihren Strahlen erleuchtet.

Nach dem Massstabe irdischer Verhältnisse gemessen erscheint die gefundene Zahl von so vielen Billionen in jeder Minute ganz unglaublich gross. Dieselbe lässt sich aber unserem Vorstellungsvermögen näher bringen, wenn man sie mit anderen kosmischen Grössen vergleicht. Das uns zunächst gelegene Gestirn, der Mond hat eine Masse von etwa 90000 Trillionen Kilogrammen; dieser kleine Himmelskörper würde folglich hinreichen, den Verbrauch der Sonne 1 bis 2

Digitized by Google

Jahre lang zu decken. Die Masse der Erde aber wäre über 50 bis 100 Jahre lang im Stande, die nöthige Nahrung für die Sonnenstrahlung abzugeben.

Zur Versinnlichung der Massen- und Entfernungsverhältnisse des Planetensystemes geben wir nach *Herschel* folgendes Bild. Als Sonne stelle man sich eine Kugel von 1 Meter Durchmesser vor. In einer Entfernung von 40 Metern befindet sich der nächste Planet, Merkur, in der Grösse eines Pfefferkornes von $3^1/_2$ Millimeter Dicke. 78 und 107 Meter von der Sonne entfernt bewegen sich Venus und Erde, beide 9 Millimeter dick oder etwas mehr als erbsengross. Von der Erde nicht viel über $^1/_4$ Meter entfernt ist der Mond ein Senfkorn von $2^1/_2$ Millimeter Durchmesser. Mars hat in einer Entfernung von 160 Metern etwa den halben Durchmesser der Erde, und die kleineren Planeten, Vesta, Hebe, Asträa, Juno, Pallas, Ceres etc., gleichen Sandkörnern, in einer Entfernung von 250 bis 300 Metern von der Sonne. Jupiter und Saturn, in Entfernungen von 560 und 1000 Metern, gleichen Orangen von 10 und 9 Centimeter Dicke. Uranus, mit einem Durchmesser von 4 Centimetern, einer Baumnuss ähnlich, ist 2000 Meter, und der einem Apfel von 6 Centimeter Durchmesser vergleichbare Neptun, nahe doppelt so viel, oder etwa $^1/_2$ geogr. Meile weit, von der Sonne entfernt. Von da an hätte man aber noch einen Raum von mehr als 2000 Meilen bis zum nächsten Fixsterne zurückzulegen.

Dieses Bild zu ergänzen, hat man sich nun noch eine verschieden gruppirte, äusserst fein vertheilte

Digitized by Google

Materie vorzustellen, die sich allmählig gegen die grosse Kugel im Mittelpunkte hinzieht um dort niederzufallen, und die, von dieser Kugel aus günstig erleuchtet, sonnenstaubartig das Zodiakallicht darstellt. Auch dieser Staub bildet ein wichtiges Glied in einer Schöpfung, wo Nichts von Ungefähr, sondern Alles mit göttlicher Zweckmässigkeit geordnet ist.

Die Oberfläche der Sonne beträgt 115000 Millionen Quadrat-Meilen oder $6^1/_3$ Trillionen Quadrat-Meter. Da nun das Quantum der in 1 Minute auf die Sonne stürzenden Asteroid-Massen 100000 bis 200000 Billionen Kilogramme beträgt, so folgt hieraus für 1 Quadrat-Meter Sonnenoberfläche eine Massenzunahme von durchschnittlich 17 bis 34 Grm. per Minute.

Um diesen Vorgang mit einer nahe liegenden terrestrischen Erscheinung zu vergleichen, erinnere man sich, dass ein schwacher Regen in einer Stunde eine 1 Millimeter hohe Wasserschicht gibt (während starke Gewitterregen leicht das 10 bis 15fache Quantum liefern), welches für 1 Quadrat-Meter Oberfläche in einer Minute 17 Grm. ausmacht.

Durch dieses fortwährende Herabhageln kosmischer Stoffe müsste, wenn der centrifugale Process für sich allein bestände, sowohl das Volumen als das Gewicht der Sonne vermehrt werden. Die Zunahme des Volumens könnte aber nur auf eine für uns völlig unmerkliche Weise erfolgen; denn zur Vermehrung des

Digitized by Google

scheinbaren Durchmessers der Sonne um eine einzige Bogensekunde (der kleinsten bemerkbaren Grösse) wären, wenn man das specifische Gewicht der kosmischen Massen durchschnittlich dem der Sonne gleich setzt, 28500 bis 57000 Jahre erforderlich.

Nicht so unbemerkt könnte die Gewichtszunahme der Sonne vor sich gehen. Da sich nämlich die Umlaufsgeschwindigkeiten der Planeten bei gleichbleibender mittlerer Entfernung verhalten wie die Quadratwurzeln aus den Massenzahlen des Central-Körpers, so ergibt sich aus einer Gewichtszunahme der Sonne zugleich eine Beschleunigung der Planeten-Bewegungen oder eine Verkürzung ihrer Umlaufszeiten. Da die Masse der Sonne 2,1 Quinquillionen Kilogramme beträgt, so verhält sich die Masse der binnen Jahresfrist auf der Sonne anlangenden Stoffe zur Masse der ganzen Sonne, wie 1 : 18 bis 36 Millionen, und diese Zunahme für sich allein müsste also eine jährliche Verkürzung des siderischen Jahres um $^1/_{36}$ bis $^1/_{70}$ Millionentheil seiner Länge, oder um eine $^7/_8$ bis $^1/_2$ Zeitsekunde herbeiführen.

Eine solche Abnahme der Länge des siderischen Jahres stimmt aber mit den Beobachtungen der Astronomen keineswegs überein; wir werden desshalb wieder auf die im Eingange dieses Capitels aufgestellte Theorie zurückgeführt, dass die Sonne, dem Weltmeere ähnlich, in einem beständigen Wechsel von Zu- und Abfluss sich unverändert erhält, was mit der Annahme von einem Constant-bleiben der Summe aller lebendigen Kräfte im Universum harmonirt.

Digitized by Google

VII.

Die Sonnenflecken.

Der jüngere *Herschel* entwirft von der Sonnenoberfläche folgendes Bild:

„Wenn man die Sonne durch starke Fernröhren „betrachtet, die mit farbigen Gläsern versehen sind, „um die Hitze und den Glanz zu beseitigen, die sonst „unsere Augen verletzen würden, so bemerkt man „häufig grosse und ganz schwarze Flecken auf derselben, „welche mit einer Art von Rand umgeben sind, der „nicht so dunkel ist und ein Halbschatten genannt „wird. Diese Flecken sind indessen nicht beständig „und unveränderlich. Wenn man sie von Tag zu Tag, „oder selbst von Stunde zu Stunde beobachtet, so sieht „man sie grösser werden oder sich zusammenziehen, „ihre Form verändern und endlich ganz verschwinden, „oder von Neuem an Stellen der Oberfläche hervor„brechen, wo zuvor keine waren. In den Fällen des „Verschwindens zieht sich der mittlere dunkle Fleck „immer in einen Punkt zusammen und verschwindet „früher als der Rand. Zuweilen brechen sie auf, oder „theilen sich in zwei oder mehrere und bieten alsdann „in diesen alle Merkmale jener grossen Beweglichkeit „dar, welche nur dem flüssigen Zustande angehört, „und jener ausserordentlichen Unruhe, die nur mit dem „atmosphärischen oder gasförmigen Zustande des Stoffes „verträglich zu sein scheint. Der Massstab, nach wel„chem ihre Bewegungen statt finden, ist unermesslich.

Digitized by Google

„Eine einzige Bogensekunde, von der Erde aus gesehen,
„entspricht auf der Sonnenscheibe 465 englischen Mei-
„len; und ein Kreis von diesem Durchmesser, welcher
„desshalb beinahe 220000 englische Quadratmeilen ent-
„hält, ist der kleinste Raum, den man auf der Sonne
„als eine sichtbare Fläche deutlich erkennen kann.
„Es sind indessen Flecke beobachtet worden, die einen
„Lineardurchmesser von mehr als 45000 englischen
„Meilen hatten, ja selbst von noch weit grösserem
„Durchmesser, wenn man einigen Nachrichten trauen
„darf. Damit ein solcher Fleck sich binnen 6 Wochen
„gänzlich schliesse (denn sie dauern kaum jemals länger),
„müssen seine Ränder sich täglich um mehr als 1000
„englische Meilen einander nähern.

„Derjenige Theil der Sonnenscheibe, welcher keine
„Flecken hat, ist darum bei Weitem noch nicht gleich-
„förmig glänzend. Der Grund desselben ist fein ge-
„sprenkelt mit sehr kleinen dunkeln Punkten, Poren,
„die bei aufmerksamer Betrachtung in einem Zustande
„beständiger Veränderung gefunden werden. Es gibt
„nichts, was diese Erscheinung so treu darsellt, als
„das langsame Niedersinken einiger flockigen chemischen
„Präcipitate in einer durchsichtigen Flüssigkeit, wenn
„man dieselben senkrecht von oben herab betrachtet.
„Diese Darstellung ist überhaupt so treu, dass es kaum
„möglich ist, nicht auf den Gedanken zu kommen,
„dass ein leuchtendes Medium mit einer durchsichtigen
„und nicht leuchtenden Atmosphäre untermengt, aber
„nicht gemischt sei, und entweder in derselben, gleich
„den Wolken in unserer Luft, schwimmen, oder sie

Digitized by Google

„in ausgedehnten Flächen und in flammenartigen Säu-„len oder nordlichtähnlichen Ausstrahlungen durch-„dringen.

„Endlich bemerkt man in der Nähe grosser Flecke „oder ausgebreiteter Gruppen derselben, oft weite Räume „der Oberfläche mit stark gezeichneten, gekrümmten „oder in Zweige auslaufenden Strichen bedeckt, die „weit glänzender sind, als die übrigen Theile. Es „sind dieses die sogenannten Sonnenfackeln, zwischen „welchen häufig dergleichen Flecken entstehen, wenn „sie nicht bereits vorhanden sind. Man kann sie mit „grosser Wahrscheinlichkeit vielleicht als die Kämme „unermesslicher Wogen in den Lichtregionen der Son-„nenatmosphäre betrachten, die eine heftige Bewegung „in ihrer Nachbarschaft anzeigen."

Soweit *Herschel*. Die auf der Oberfläche der Sonne wahrnehmbaren Revolutionen deuten offenbar auf das Eindringen einer äusseren Gewalt hin, indem sich sonst jede der Sonne inwohnende bewegende Kraft durch ihre Actionen zuletzt erschöpfen müsste, und es sind dieselben somit kein unwichtiger Beleg für die im Bisherigen vorgetragene Theorie.

Inzwischen liegt es in der Natur der Sache, dass wir von der physischen Heliographie nur geringe Kenntnisse besitzen können; bietet uns doch unser eigener Planet in seinen meteorischen Processen u. s. w. noch so viel Räthselhaftes dar. Aus diesem Grunde lässt sich denn etwas Näheres über die Art und Weise, wie die Sonnenoberfläche durch die eindringenden kosmischen Massen, die uns ihrer Natur nach selbst wieder

Digitized by Google

grösstentheils unbekannt sind, erregt wird, nicht wohl angeben; doch möge es erlaubt sein, einige naheliegende Vermuthungen hierüber zusammenzustellen.

Bei der auf der Sonne herrschenden ausserordentlich hohen Temperatur kann dort an ein eigentliches Festland nicht gedacht werden, vielmehr stellt ohne Zweifel die ganze Sonnenoberfläche nur einen ununterbrochenen Ocean feurig-flüssiger Materien dar. Auf diesem Ocean liegt eine Schichte glühender Gase, eine Flammenatmosphäre, Photosphäre, deren Exitenz *Arago* aus den Eigenschaften des Sonnenlichtes nachgewiesen hat. Diese elatisch-flüssige Hülle setzt sich in immer grösserer Verdünnung nach oben hin in den Aether fort.

Da die meisten Materien Neigung haben, bei gewissen hohen Temperaturgraden Gasform anzunehmen, so kann die Höhe der Sonnenatmosphäre nicht unbeträchtlich sein. Es sind aber gute Gründe vorhanden, welche an eine relativ grosse Ausdehnung dieser Atmosphäre dennoch nicht glauben lassen.

Da nämlich die Schwere auf der Sonnenoberfläche 28mal grösser ist, als auf der Oberfläche der Erde, so übt eine und dieselbe Luftsäule dort einen 28mal grösseren Druck aus, als hier. Dieser grössere Druck beschränkt aber in so weit die Ausdehnung der Luftsäule, dass er einer Temperatur-Erhöhung von nahe 8000° das Gleichgewicht hält.

Noch viel mehr als diese grössere Schwere kommen aber die den elastischen Flüssigkeiten eigenthümlichen Raum- und Druckverhältnisse in Betracht, vermöge derer die Verdünnung oder Verdichtung dieser Materien

Digitized by Google

mit zunehmender Höhe oder Tiefe sehr rasch wächst. Im allgemeinen steigt nämlich die Verdünnung in einer geometrischen Progression, wenn die Höhe in einem arithmetischen Verhältnisse zunimmt. Auf der Erde entspricht einer Höhe oder Tiefe von ungefähr $2^1/_2$, von 5 und von 30 Meilen, beziehungsweise eine 10-malige, 100malige und billionenmalige Verdünnung oder Verdichtung der Atmosphäre.

Dieses Gesetz, wiewohl modificirt durch die in den verschiedenen Schichten der Photosphäre herrschenden bedeutenden Temperaturverschiedenheiten und durch die uns unbekannte[1] chemische Natur jener Materien, muss auch für die Sonne eine beiläufige Gültigkeit haben. Da indessen die mittlere Temperatur der Sonnenatmosphäre weit höher sein muss, als die der Erdatmosphäre, so wird auch die Dichtigkeit der Sonnenatmosphäre mit der Höhe und Tiefe weniger schnell ab- und zunehmen, als dieses auf der Erde der Fall ist. Nehmen wir nun an, dass auf der Sonne diese Ab- und Zunahme selbst 10mal langsamer erfolge, als auf der Erde, so ergiebt sich daraus für eine Höhe von 25, von 50 und von 300 Meilen beziehungsweise eine 10fache, eine 100fache und eine billionenfache Verdünnung. Daraus folgt aber, dass die Höhe der Sonnenatmospähre keine 400 geogr. Meilen, oder nicht $\frac{1}{240}$ des Sonnenhalbmessers betragen kann. Denn setzt man auch die Dichtigkeit der Sonnenatmosphäre an ihrer untern Grenze 1000mal grösser, als die der

[1] Geschrieben im Jahr 1848.

Digitized by Google

Erdatmosphäre an der Meeresfläche, also grösser als die Dichtigkeit des tropfbarflüssigen Wassers, was doch nothwendig schon zu gross ist, so ist die Atmosphäre der Sonne in einer Höhe von 400 Meilen schon 10 billionenmal dünner als die Erdatmosphäre, d. h. sie hat dort nach menschlichen Begriffen zu sein aufgehört.

Aus dieser Betrachtung geht hervor, dass die Sonnenatmosphäre im Vergleiche mit der Ausdehnung des Sonnenkörpers nur eine geringe Höhe haben kann, und zugleich lässt sich daraus entnehmen, dass auf der Sonnenoberfläche, der grossen Hitze ungeachtet, unter einem viele tausend Erdatmosphären betragenden Drucke möglicherweise Wasser und ähnliche flüchtige Materien in tropfbarflüssigem Zustande sich befinden können.

Da die Luftarten, wenn sie nicht mit festen Partikeln untermengt sind, auch bei sehr hoher Temperatur meist nur ein schwaches, durchsichtiges Licht, — ein sogenanntes *lumen philosophicum* — geben, so stammt wahrscheinlich das blendend weisse Sonnenlicht hauptsächlich von dem solideren Theile der Sonnenoberfläche her. Nimmt man dieses an, so wird man von selbst darauf geführt, die Entstehung der Sonnenflecken und Fackeln darin zu suchen, dass durch höchst gewaltsame meteorische Processe, zu welchen auf der Sonne alles Material vorhanden ist, und zum Theil wohl auch durch die unmittelbare Einwirkung ganzer Asteroiden-Schwärme u. s. w., der lichtgebende Ocean einerseits in seinen Tiefen aufgewühlt, andererseits zu Bergen aufgethürmt wird. Die auf solche Weise blossgelegten tieferen und mehr abgekühlten Schichten des Sonnen-

Digitized by Google

körpers mögen uns dann als Flecken, die aufgeworfenen Gebirge aber als Fackeln erscheinen.

Dass die von den Flecken ausgehenden Strahlen in geringerem Grade Wärme erregend sind, als die Strahlen von helleren Theilen der Sonnenscheibe, scheint durch die hierüber von einem nordamerikanischen Physiker, *Henry*, angestellten Versuche bewiesen zu sein.

Noch ist des merkwürdigen Umstandes Erwähnung zu thun, dass die Flecken in eine Zone eingeschlossen erscheinen, die sich etwa auf 30° zu beiden Seiten des Sonnenäquators erstreckt. Der Gedanke liegt nahe, jene solaren, die Flecken und Fackeln bedingenden Processe sowohl mit der Rotationsgeschwindigkeit der Sonnenoberfläche, als auch mit den aus der Zodiakallicht-Wolke niederstürzenden Massen in einen ursächlichen Zusammenhang zu bringen und hieraus die Beschränkung der Sonnenflecken auf die Aequatorialzone abzuleiten. Dabei bleibt es jedoch immer noch räthselhaft, mit welchen Mitteln die Natur die den Polarzonen wie der Aequatorialgegend zukommende Gleichförmigkeit des Ausstrahlungsvermögens der Sonne bewirkt hat.

VIII.

Die Ebbe und Fluth.

Das Strahlen der Sonne ist der letzte Grund von fast allen lebendigen Kraftäusserungen und Bewegungen auf der Erdoberfläche. Jedoch machen einige Processe hievon eine merkwürdige Ausnahme.

Unter diese gehört die Ebbe und Fluth. Diese

Digitized by Google

Naturerscheinung, über welche *Newton*, *Laplace* u. v. A. herrliche und in vieler Hinsicht erschöpfende Untersuchungen angestellt haben, verdankt bekanntlich ihre Entstehung einerseits der Anziehung, welche Mond und Sonne auf die beweglichen Theile der Erdoberfläche ausüben, andererseits aber der Axendrehung der Erde.

Die abwechselnde Erhebung und Senkung des allgemeinen Wasserspiegels, das Fluthen und Ebben des Meeres, lässt sich mit dem Steigen und Fallen eines unter dem Einflusse der Erdanziehung schwingenden Pendels vergleichen.

Ein solches Instrument, das fortwährend einen, wenn auch noch so geringen, Widerstand erleidet — ein sog. physisches Pendel — nimmt entweder in seinen Excursionen beständig ab, oder es bedarf, wenn es gleichförmig fortschwingen soll, einer beständigen, dem Widerstande entsprechenden Zufuhr von lebendiger Kraft.

Eine solche Zufuhr wird bei den Pendeluhren durch ein aufgewundenes Gewicht oder durch eine gespannte Feder erzielt. Die bewegende Kraft, welche zum Heben des Gewichtes oder zur Spannung der Feder verbraucht wird, und welche nun in dem gehobenen Gewichte oder der gespannten Feder repräsentirt ist, bewältigt eine Zeit lang die vorhandenen Widerstände und bewirkt dadurch einen gleichmässigen Gang des Pendels und der Uhr. Dabei sinkt aber das Gewicht herunter, oder die Feder spannt sich ab, und es muss daher die Uhr unter einem Aufwande von bewegender Kraft von neuem aufgezogen werden, oder sie steht stille.

Digitized by Google

Das Gleiche gilt im Wesentlichen auch von der Ebbe und Fluth. Indem sich die bewegten Wassertheile unter sich und an ruhenden Wassertheilen, an den Meeresufern und an der Atmosphäre reiben, erfahren sie einen beständigen Widerstand und würden in kurzer Zeit zur Ruhe kommen, wenn nicht durch eine lebendige Kraft die vorhandenen Widerstände allezeit wieder von neuem überwältigt würden. Diese lebendige Kraft, deren Abnahme und endliche Erschöpfung durch die vorhandene Action bedingt wird, ist der Rotations-Effekt der Erde.

In der Erregung von Ebbe und Fluth liegt also ein Grund zu einer Verminderung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde.

Dieser wichtige Satz lässt sich auf verschiedene Arten beweisen.

Durch den Einfluss der Mond- und Sonnen-Anziehung wird das Gleichgewicht der beweglichen Theile auf der Erdoberfläche gestört, so dass die Gewässer des Meeres gegen den Punkt, oder den Meridian hinstreben, über und unter dem der Mond culminirt. Hätten die Wassertheile eine vollkommene und widerstandlose Beweglichkeit, so würden die Gipfel des obern und untern Fluthberges genau in den Meridian fallen, in welchem der Mond steht, und es würde unter diesen Umständen keine lebendige Kraft verbraucht. Da aber in der Wirklichkeit die Wassertheile einen Widerstand in ihrer Bewegung erfahren, so wird dadurch eine Verspätung der Fluth herbeigeführt, so dass in hoher See durchschnittlich erst ohngefähr $2^1/_2$ Stunden nach dem

Digitized by Google

Durchgange des Mondes durch den Meridian eines Ortes hohes Wasser eintritt.

Während die Gewässer von Ost und von West dem unter dem Monde gelegenen Meridiane zustreben, der Wasserstand aber aus dem genannten Grunde im Osten allezeit höher ist, als im Westen, so muss das Meerwasser nothwendig ungleich stärker von Ost nach West, als von West nach Ost drängen und fliessen. Die Ebbe und Fluth besteht also nicht allein in einem abwechselnden Steigen und Sinken der Wassertheile, sondern auch in einem, wiewohl langsamen, Fortschreiten der Gewässer von Ost nach West. Die Ebbe und Fluth bewirkt einen allgemeinen Weststrom des Oceans.

Da die Richtung dieser Strömung der Erd-Rotation gerade entgegengesetzt ist, so übt das Meerwasser durch die aller Orten stattfindende Reibung und durch den Stoss gegen die festen Wandungen des Meeres einen beständigen Widerstand gegen die Umdrehungsbewegung der Erde aus und vermindert dadurch die lebendige Kraft dieser Bewegung.

Die Erde spielt hier die Rolle eines Schwungrades. Die beweglichen Theile auf der Oberfläche werden, da sie an dem relativ feststehenden Monde gewissermassen adhäriren, in einer der Erd-Rotation entgegengesetzten Richtung fortgezogen, wodurch einerseits zwischen den festen und flüssigen Theilen dieses Schwungrades Actionen hervorgerufen und Widerstände überwältigt werden, andererseits aber der gegebene Rotations-Effekt nothwendig eine entsprechende Verminderung erfährt.

Digitized by Google

Man hat die durch die Gezeiten hervorgerufenen Meeresströmungen zum Betriebe von Wasserrädern benützt. Solche Werke unterscheiden sich auf eine merkwürdige Weise von den gewöhnlichen Flussmühlen, indem diese die lebendige Kraft, mit der sie arbeiten, dem strahlenden Effekte der Sonne, jene aber dem Rotations-Effekte der Erde zu verdanken haben.

Verschiedene Ursachen tragen dazu bei, die Gewässer des Oceans in einer immerwährenden, theils undulirenden, theils fortschreitenden Bewegung zu erhalten. Ausser dem so eben erwähnten Einflusse des Mondes und der Sonne auf die rotirende Erde gehört insbesondere der Einfluss hieher, den die Bewegungen der untersten Luftschichten auf die Meeresoberfläche ausüben; ferner die verschieden grosse Erwärmung des Meerwassers in den verschiedenen Zonen; endlich ist auch noch die Configuration der Beckenwandungen, des Meeresgrundes und der Küsten von mannigfaltigem Einflusse auf die Geschwindigkeit, die Richtung und die Ausdehnung der Meeresströmungen.

Auch die in der elastisch-flüssigen Hülle unseres Planeten stattfindenden Bewegungen setzen, ebenso wie die Bewegungen der Gewässer, das Vorhandensein und den Verbrauch einer lebendigen Kraft voraus, wodurch die allezeit vorhandenen Widerstände überwältigt und einem Gleichgewichtszustande oder einem Zustande der Ruhe entgegengewirkt wird. Es kann aber die zur Erregung der Luftströmungen erforderliche Arbeit im allgemeinen selbst wieder dreifachen Ursprungs sein. Sie kann entweder von dem strahlenden Effekte der

Digitized by Google

Sonne, oder von der ausströmenden inneren Erdwärme, oder endlich von dem Rotations-Effekte der Erde herrühren.

Unter diesen Ursachen kommt in quantitativer Hinsicht der Sonne eine bei weitem überwiegende Bedeutung zu. Nach den Messungen *Pouillet's* erhält nämlich (siehe oben Cap. III.) ein Quadrat-Meter Erdoberfläche durchschnittlich in einer Minute 4,408 Wärmeeinheiten von der Sonne. Da nun (siehe oben Cap. II.) eine Wärmeeinheit einer mechanischen Arbeit von 425 Kilogrammetern äquivalent ist, so kommt auf ein Quadrat-Meter Erdoberfläche eine Arbeitszufuhr von 1876 Km. pr. Minute; oder in der nämlichen Zeit auf die ganze Erde eine Zufuhr von 955000 Billionen Km. Eine Arbeit = 75 Km. pr. Sekunde pflegt man eine Pferdekraft zu nennen. Hiernach wäre der Effekt der Sonnenstrahlen nach mechanischer Arbeit berechnet für ein Quadrat-Meter Erdoberfläche = 0,417, und der Totaleffekt für die ganze Erde = 200 Billionen Pferdekräfte. Ein nicht unerheblicher Theil dieser enormen Quantität von lebendiger Kraft wird zur Hervorbringung atmosphärischer Actionen verbraucht, wodurch eine Menge, zum Theil sehr lebhafter, Bewegungserscheinungen in dem Dunstkreise der Erde hervorgerufen werden.

Der grossen Mannigfaltigkeit der durch die Sonne hervorgerufenen meteorischen Processe unerachtet lässt sich doch ein einfacher Grundtypus der Luftströmungen feststellen. In Folge der ungleichförmigen Erwärmung der Erde unter den verschiedenen Breitegraden dringt

Digitized by Google

nämlich allezeit die kältere und desshalb schwerere Luft der Polargegenden in einer unteren Strömung gegen den Aequator hin, während dagegen in der Aequatorialzone die erwärmte Luft in die Höhe steigt und in einer oberen Strömung wieder gegen die Pole abfliesst, so dass auf solche Weise die Luft auf jeder Halbkugel einen förmlichen Kreislauf beschreibt.

Diese Luftströmungen werden aber bekanntlich durch die Axendrehung der Erde wesentlich modificirt, so dass die vom Pole gegen den Aequator fliessende Luft vermöge der ihr eigenthümlichen geringeren Rotations-Geschwindigkeit eine der Umdrehung der Erde entgegengesetzte, von Ost nach West gehende, die vom Aequator gegen die Pole hinziehende Luft aber im Gegentheile eine der rotirenden Erde vorauseilende, von West nach Ost gehende Bewegung erhält. Durch die erstere dieser Strömungen, durch die östlichen Winde, muss nun offenbar der Rotations-Effekt der Erde vermindert, durch die letztere aber, oder durch die westlichen Winde, vermehrt werden. Das Gesammt-Resultat dieser entgegengesetzten Einflüsse ist aber nach bekannten mechanischen Principien für die Axendrehung der Erde mathematisch genau = 0, so dass diese Strömungen zusammen, weil sie sich gegenseitig das Gleichgewicht halten, auf die Axendrehung der Erde nicht den geringsten Einfluss äussern können. Dieser wichtige Satz ist von *Laplace* durch einen in das Einzelne gehenden Calcul bewiesen worden.

Das nämliche Gesetz gilt aber auch ganz allgemein für jede denkbare Action, sei es in der Luft, sei es

Digitized by Google

zu Wasser oder auf dem Lande, die durch den strahlenden Effekt der Sonne, oder auch durch die aus dem Innern der Erde zur Oberfläche gelangenden Wärme hervorgerufen wird. Jede einzelne, auf solche Art erregte Bewegung, wenn sie auch für sich allein einen Einfluss auf die Erdrotation ausüben würde, wird durch eine correspondirende, aber in entgegengesetzter Richtung wirkende, Bewegung genau compensirt, so dass die Summe aller dieser Wirkungen, oder die sogenannte resultirende Mittelkraft, für die Erdrotation immer = 0 bleibt.

Bei denjenigen Actionen aber, die man unter dem Namen der Ebbe und Fluth begreift, findet eine solche Compensation nicht statt; denn der diese Actionen erregende Druck oder Zug ist allezeit vorherrschend von Ost nach West gerichtet, so dass, wenn auch die durch diesen Druck hervorgerufenen Strömungen in verschiedenen Richtungen hin und her fluthen, doch allezeit die der Erdrotation entgegengesetzte Richtung die überwiegende ist.

Die Geschwindigkeit der durch die Ebbe und Fluth der Atmosphäre bewirkten Luftströmung beträgt nach *Laplace's* Berechnung nicht weiter als 75 Millimeter in einer Sekunde, oder nahe eine geogr. Meile in 24 Stunden, woraus man leicht sieht, dass diese Action im allgemeinen durch die weit ausgezeichneteren Wirkungen der Sonnenwärme für den Beobachter verwischt werden muss. Was aber den Einfluss dieser Luftströmung auf den Rotations-Effekt der Erde betrifft, so ist derselbe nach den Gesetzen der Mechanik nichts-

Digitized by Google

destoweniger gerade eben so stark, als ob von der Sonne aus die Atmosphäre in völliger Ruhe gelassen würde.

Aus demselben Gesichtspunkte sind auch die combinirten Bewegungen von Luft und Wasser zu betrachten. Denkt man sich nämlich die Einwirkung der Sonne und der inneren Erdwärme auf diese beweglichen Medien als nicht vorhanden, so bleibt doch noch eine von Ost nach West gehende Strömung des Meeres wie der Luft übrig, wodurch die Axendrehung der Erde ein Hinderniss erfährt.

In der That ist, wie bekannt, die vorzugsweise von Ost nach West gerichtete Bewegung des Meerwassers durch Beobachtung längst constatirt. Dass aber die mit Mond und Sonne fortschreitenden Gezeiten unter den Ursachen dieses allgemeinen Weststromes auf eine erhebliche Weise mitwirken, dies ist eine ausgemachte Sache.

Ausser der Ebbe und Fluth können nämlich zu dieser beobachteten allgemeinen Strömung des oberflächlichen Meereswassers von Ost nach West nur die unteren, in der nämlichen Richtung gehenden Luftströmungen, namentlich also die in den Tropengegenden fast ununterbrochen wehenden Passatwinde, beitragen. Die westliche Strömung des Oceans ist aber keineswegs auf die Region dieser östlichen Winde beschränkt. Man findet diese Meeresströmung in der zwischen den Passaten liegenden Gegend der Windstillen, wo sie eine mehrere Meilen täglich betragende Geschwindigkeit besitzt; man findet sie weit über das Gebiet der Passatwinde hinaus, gegen Nord und Süd,

Digitized by Google

in Gegenden, wo Westwinde häufig, oft vorherrschend, wehen, am Kap der guten Hoffnung, in der Magellanischen Meerenge, im nördlichen Polarmeere u. s. f.

Eine dritte, zu einer allgemeinen Meeresströmung noch mitwirkende Ursache ist die ungleichförmige Erwärmung des Meerwassers in den verschiedenen Zonen. Nach hydrostatischen Gesetzen muss nämlich das kältere Wasser der höheren Breitegrade gegen den Aequator, und das wärmere Wasser des Aequators, so weit es nicht, was aber hier kaum in Betracht kommt, verdampft, gegen die Pole hinfliessen, wodurch im Wasser ein ähnlicher Kreislauf wie in der Atmosphäre hervorgebracht wird. Aus diesem Grunde ist ein kalter, unterer, vom Pol gegen den Aequator gerichteter, und ein wärmerer, oberflächlicher, vom Aequator gegen den Pol hinfliessender, Strom vorhanden. Die Wassertheile dieses letzteren Stromes müssen aber, ihrer grösseren Rotations-Geschwindigkeit wegen, die sie von der Linie mitbringen, eine Richtung von West nach Ost annehmen, und so liegt denn in den Temperaturverhältnissen der Erdoberfläche ein Grund zu einer vorherrschend west-östlichen Bewegung der oberflächlichen Wassertheile. Dass aber nichtsdestoweniger in Wirklichkeit die Bewegung des Oceans im Ganzen eine entgegengesetzte Richtung hat, dies ist ein sprechender Beweis von dem überwiegenden Einfluss der Gezeiten.

Da sich also aus Theorie und Erfahrung übereinstimmend ergibt, dass durch den Einfluss des Mondes auf die rotirende Erde eine fortschreitende, von Ost

Digitized by Google

nach West gehende, Bewegung der tropfbar- und elastisch-flüssigen Hüllen des Planeten hervorgerufen wird, die durch keine entgegengesetzte Action eine Compensation erleidet, so folgt, dass diese Strömung eine fortwährende Abnahme des Rotations-Effektes der Erde bewirken muss.

Dieser anhaltende, der Erdrotation entgegengesetzte Druck, den die Ebbe und Fluth ausübt, lässt sich auch aus statischen Gesetzen ableiten.

Durch die Gravitation des Mondes werden nämlich alle Massentheile der Erde ohne Ausnahme afficirt. Denkt man sich nun den Erdkörper durch die Ebene des Meridians, in welchem der Mond gerade steht, in zwei Halbkugeln, eine östliche und eine westliche, abgetheilt, so sieht man, dass der Mond durch seine Anziehung auf die eine, östliche, Halbkugel die Umdrehung der Erde zu verlangsamen —, durch die Anziehung auf die andere, westliche Halbkugel aber zu beschleunigen strebt.

Unter gewissen Bedingungen compensiren sich beide entgegengesetzte Tendenzen, womit die Einwirkung der Mondanziehung auf die Erdrotation zu Null wird. Dies geschieht, wenn beide Hemisphären auf eine gewisse Weise symmetrisch geordnet, oder auch, wenn alle Massentheile der Erde unveränderlich mit einander verbunden sind, in welch' letzterem Falle durch die Rotation eine Art von Symmetrie hergestellt wird.

Dreierlei Ursachen bedingen nun in der Wirklichkeit eine Abweichung der Erde von der völlig symmetrischen Kugelgestalt: 1) die Abplattung an den Polen,

Digitized by Google

2) die Gebirge und 3) die Ebbe und Fluth. Die beiden ersten Ursachen geben keinen Grund zur Aenderung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde ab. Um sich aber den Einfluss, den die Ebbe und Fluth in dieser Hinsicht ausübt, deutlich zu machen, kann man sich die Erde als eine vollkommen symmetrische, mit Wasser gleichförmig bedeckte, Kugel vorstellen. Durch die Anziehung des Mondes und der Sonne wird das Gleichgewicht in dieser Wassermasse gestört und die Erdkugel in ein längliches Sphäroid umgewandelt, indem sich auf der Kugel zwei flache Wasserberge erheben, wovon der eine, der obere Fluthberg, dem Monde zugekehrt, der andere, der untere Fluthberg, von demselben abgewendet ist. Eine durch die Gipfel beider Fluthberge gezogene gerade Linie heisst die grosse Axe dieses Erd-Sphäroids.

Die so gestaltete Erde kann man sich in drei Theile zerlegt denken, in eine kleinere mittlere Kugel, und in zwei auf entgegengesetzten Seiten dieser Kugel angelegten Kugelabschnitte, die beiden Fluthberge. Da durch die Anziehung, welche der Mond auf die in der Mitte gelegene Kugel äussert, in Bezug auf die Rotations-Verhältnisse nichts geändert wird, so ist nur noch der Einfluss in Betracht zu ziehen, den die Mondanziehung auf die beiden Fluthberge allein ausübt. Der obere, dem Monde näher gelegene, Fluthberg wird, da seine Masse zum grösseren Theile vom Monde östlich gelegen ist, nach Westen, der untere Fluthberg, welcher nach Westen liegt, wird nach Osten hingezogen. Seiner grösseren Nähe wegen wird aber der obere Fluthberg

Digitized by Google

nicht allein stärker angezogen, sondern er bietet auch für die seitliche Ablenkung einen günstigeren Angriffswinkel dar, als der untere Fluthberg, so dass der Druck von Ost nach West des oberen Fluthberges den von West nach Ost des unteren Fluthberges überwiegt, und zwar verhalten sich diese Grössen, wie die Berechnung lehrt, nahe wie 14 : 13. Aus der Stellung also, welche die beiden Fluthberge gegen den Mond einnehmen, oder aus der unveränderlichen Lage der grossen Axe des Erdsphäroids gegen den Schwerpunkt des Mondes, resultirt ein überwiegend von Ost nach West gehender Druck, welcher der Umdrehung der Erde ein Hinderniss entgegensetzt.

Will man die Gravitation mit der magnetischen Anziehung vergleichen, so wird die Erde zu einem Magnetstabe, dessen stärker angezogener Pol durch den oberen, dessen schwächerer, oder relativ zum neutralen Mittelpunkte abgestossener, Pol durch den unteren Fluthberg dargestellt ist. Indem nun der obere Fluthberg dem Monde sich zuzukehren strebt, verhält sich die Erde wie eine aus ihrem magnetischen Meridiane gebrachte Boussole, die, um in denselben zurückzukehren, beständig einen seitlichen Druck ausübt.

Vorstehende einfache Darlegung mag genügen, um den Einfluss, den der Mond auf die Umdrehung der Erde ausübt, nachzuweisen. Zur quantitativen Bestimmung des aus der Ebbe und Fluth resultirenden verzögernden Druckes ist ein mechanischer Calcul erforderlich, der im Wesentlichen denselben Weg einzuschlagen hat, wie die Untersuchungen über die Nutation der

Digitized by Google

Erdaxe und die Präcession der Tag- und Nachtgleichen. Da aber die vielgestaltige Vertheilung von Land und Wasser, die ungleichförmige und unbekannte Tiefe des Meeres und die für das offene Meer noch nicht genau erforschte mittlere Zeitdifferenz zwischen der Culmination des Mondes und dem Eintreten des hohen Wassers (die an den Küsten sogen. Hafenzeit), als Funktionen in diese Rechnung eingehen, so bleibt die gesuchte Grösse ein schwer und unsicher zu bestimmendes Element.

Inzwischen kann dieser verzögernde Druck, wenn er auf den Aequator reducirt gedacht wird, auch bei den niedrigsten Positionen nicht kleiner als 1000 Millionen Kilogramme angenommen werden. Um von einer festen Vorstellung auszugehen, sei es erlaubt, diese runde Zahl den folgenden Rechnungen beispielsweise zu unterlegen.

Da die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde unter dem Aequator 464 Meter beträgt, so beläuft sich der zur Unterhaltung von Ebbe und Fluth stattfindende Verbrauch von mechanischer Arbeit hiernach auf 464000 Millionen Kilogrammeter in jeder Sekunde, oder auf 6000 Millionen Pferdekräfte. Der Effekt von Ebbe und Fluth wäre somit etwa auf $\frac{1}{80000}$ von dem Effekte, den die Erde von der Sonne aus erhält, anzuschlagen.

Der Rotations-Effekt, den die Erde vermöge ihrer Axendrehung gegenwärtig besitzt, lässt sich aus dem Volumen, aus der Masse und aus der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde berechnen. Das Volumen der Erde beläuft sich auf 2 650 686 000 Kubikmeilen, das specifische Gewicht derselben ist nach *Reich* = 5,44.

Digitized by Google

Nimmt man, was der Einfachheit wegen hier geschehen mag, die Dichtigkeit der Erde als gleichförmig an, so ergibt sich aus diesen Prämissen und der genau bekannten Umdrehungsgeschwindigkeit, der gesuchte Rotations-Effekt der Erdkugel = 25840 Quadrillionen Kilogrammeter. Werden hievon 2500 Jahre lang in jeder Sekunde 464 000 Millionen Km. zur Ebbe und Fluth verbraucht, so wird dadurch jener ganze Effekt in Summa um 36600 Trillionen Km. oder um etwa $\frac{1}{700\,000}$ seiner Grösse vermindert.

Bei constant bleibendem Volumen verhalten sich die Umdrehungsgeschwindigkeiten einer Kugel wie die Quadrat-Wurzeln aus den Rotations-Effekten. Hieraus folgt, dass in der angenommenen Zeit von 2500 Jahren die Tageslänge durch den Einfluss von Ebbe und Fluth um $\frac{1}{1\,400\,000}$, oder den Tag zu 86 400 Sekunden berechnet, um $\frac{1}{16}$ Sekunde vergrössert werden müsste, falls das Volumen der Erde ein unveränderliches wäre. Ob aber diese letzte Voraussetzung in der Wirklichkeit begründet ist oder nicht, diese Frage hängt mit den Temperatur-Verhältnissen unseres Planeten zusammen, die im folgenden Capitel besprochen werden sollen. —

Auch auf den Mondlauf wirkt die Ebbe und Fluth störend zurück. Durch die stärkere Anziehung, den der obere, östlich vom Monde gelegene Fluthberg auf den Mond ausübt, wird die Tangential-Geschwindigkeit dieses Satelliten fortwährend vermehrt und dadurch der mittlere Abstand von Mond und Erde, sowie die Umlaufszeit des Mondes, vergrössert. Diese Störung ist aber, wie die Berechnung lehrt, so unbedeutend,

Digitized by Google

dass dadurch die Umlaufszeit des Mondes während der Dauer von Jahrhunderten nur um einen kleinen Bruchtheil einer Sekunde verlängert wird.

IX.

Die innere Wärme der Erde.

Ohne Zweifel hat es einmal eine Zeit gegeben, in welcher die Erde in ihrer jetzigen Grösse noch nicht bestanden hat. Dieser einfachen Annahme gemäss lässt sich die Entstehung unseres Planeten zunächst auf eine Vereinigung zuvor getrennter Massen zurückführen.

Bei einem solchen mechanischen Verbindungs-Processe von Massen zweiter Ordnung mit Massen zweiter und dritter Ordnung u. s. f., kommen die nämlichen Gesetze wieder in Anwendung, die schon in Beziehung auf die Sonne entwickelt worden sind. Es muss beim Zusammenstossen dieser Massen allezeit eine den Quadraten der Geschwindigkeiten, oder eine dem mechanischen Effekte proportionale, Wärmemenge hervorgebracht werden.

So wenig man auch im Stande ist, über die näheren Umstände der vorweltlichen Existenz der constituirenden Bestandtheile unserer Erde etwas sicheres anzugeben, so ist es doch von nicht geringem Interesse, unter Zugrundelegung möglichst einfacher Annahmen, einen Massstab zu erhalten, nach welchem die bei dem präsumirten kosmisch-tellurischen Verbindungsprocesse entwickelten Wärmemengen geschätzt werden können.

Digitized by Google

Demgemäss wollen wir zunächst den Erdkörper als aus zwei Theilen entstanden betrachten, die ihre relativen Bewegungen nur durch ihre gegenseitige Anziehung erhalten haben sollen. Die ganze Masse der jetzt vereinigten Erde sei, nach Kilogrammen gezählt, $= T$, die beiden Theile aber seien $= T - x$ und $= x$. Das Grössenverhältniss dieser beiden Theile unter sich kann nun unendlich mannigfaltig gedacht werden. Die beiden äussersten Fälle sind die, wo entweder x im Verhältnisse zu T als unendlich klein zu betrachten ist, oder aber $x = T - x = \frac{1}{2} T$ wird. Diese beiden Fälle, welche einen Rahmen für alle denkbaren Verhältnisse der Stücke $T - x$ und x bilden, müssen jetzt etwas näher erörtert werden.

Es sei zuerst x im Verhältnisse zu $T - x$ oder zu T unendlich klein, so ist, da ein Herabfallen von terrestrischen Höhen bei der vorliegenden Betrachtung zum voraus ausgeschlossen bleibt, die Endgeschwindigkeit, mit der x, sei es nun nach einem geradlinigen Herabfallen aus grosser Ferne, oder nach stattgehabter Centralbewegung um die Erde, auf der Erdoberfläche ankommt, den im 4. Cap. in Beziehung auf die Sonne entwickelten Gesetzen gemäss, in ein Cadre von 7908 bis 11183 Meter eingeschlossen. Der diesem Vereinigungs-Processe entsprechende Wärme-Effekt beträgt, je nach dem Werthe, den die grosse Bahnaxe der Masse x hat, zwischen $7500 \times x$ und $15000 \times x$ Wärmeeinheiten. Da aber x im Vergleiche mit T der Annahme gemäss unendlich klein ist, so verschwindet die auf solche Weise producirte Wärme spurlos bei ihrer Ausbreitung auf die Erdmasse.

Digitized by Google

Mit der Zunahme von x wächst aber die Quantität der Verbindungswärme, und für den als zweiten Fall angenommenen Werth $x = \frac{1}{2} T$ beträgt die entwickelte Wärme zwischen $5200 \times T$ und $7500 \times T$ Wärmeeinheiten.

Setzt man die Wärme-Capacität der Erde gross, nämlich nach dem Volumen berechnet = der des Wassers, oder nach dem Gewichte berechnet = 0,184, so ergibt sich aus dem Bisherigen, dass die Differenz zwischen der ursprünglichen Temperatur der constituirenden Theile und der resultirenden Temperatur der vereinigten Erde, oder die Quantität der mechanischen Verbindungs-Wärme, je nach der relativen Grösse jener Theile etc., von 0 bis 27600^0 und selbst bis 40000^0 C. habe betragen können!

Bei einer Vereinigung von mehr als zwei Theilen würde mit der Zahl dieser Theile auch die Grösse der Wärmeproduktion noch zugenommen haben. Noch weit grösser müsste aber die Wärmeentwicklung gewesen sein, wenn die unsern Planeten constituirenden kosmischen Massen vor ihrer Verbindung in getrennten Bahnen um die Sonne sich bewegt und durch eine gleichsam zufällige Begegnung einander getroffen hätten. Inzwischen hat diese letztere Annahme aus verschiedenen Gründen die Wahrscheinlichkeit gegen sich. —

Viele Thatsachen deuten darauf hin, dass die ganze Erdmasse früher in feurig-flüssigem Zustande sich befunden hat und allmählig von ihrer Oberfläche aus, und zwar bis jetzt zu einer verhältnissmässig nur geringen Tiefe, erkaltet ist.

Digitized by Google

Die Gestalt der Erde liefert hiefür den ersten Beweis. „Die Gestalt der Erde ist ihre Geschichte.“ Nach den sorgfältigsten Messungen besitzt nämlich die Erde genau diejenige an ihren Polen abgeplattete Kugelform, die einer flüssigen Masse von der Umdrehungsgeschwindigkeit unserer Erde zukommt, woraus sich mit grosser Sicherheit schliessen lässt, dass die Erde zu jener Zeit, als sie ihre Axendrehung erhielt, flüssig gewesen sein muss. Dass aber dieser flüssige Zustand nicht durch wässrige Auflösung, sondern nur durch schmelzendes Feuer bedingt gewesen sein konnte, dieses darf wohl jetzt, nach lange gepflogenem Streite, als ausgemachte Sache betrachtet werden.

Auch der Wärmezustand der Erdrinde beweist noch heute die im Innern der Erde herrschende Hitze. Durch viele genaue Versuche und Messungen ist die mit der Tiefe zunehmende Wärme der Erdrinde längst als thatsächlich constatirt. So fand man z. B. bei Bohrung des 546 Meter tiefen artesischen Brunnen zu Grenelle für je 30 Meter Tiefe eine Zunahme von 1^0 Wärme. Die gleiche Temperatur-Zunahme wurde bei dem 671 Meter tiefen artesischen Brunnen zu Mondorf im Luxemburgischen gefunden, dessen Wasser 34^0 hat, und der mithin, wie der Brunnen zu Grenelle, als wahre Therme zu betrachten ist.

Die heissen Quellen alle sind handgreifliche Beweise von der in der Tiefe herrschenden hohen Temperatur. Die Sachverständigen sind darüber einig geworden, dass die wässrigen Niederschläge aus der Atmosphäre, der Regen, Thau, Hagel, Schnee, die

Digitized by Google

einzigen Ursachen der Quellenbildung sind. Das meteorische Wasser dringt, seiner Schwere folgend, wo es Gelegenheit findet, in die Erde ein und kommt an tieferen Stellen heberartig emporsteigend als Quellwasser wieder zu Tage. Wenn nun Wasser durch senkrechte Felsenspalten in bedeutende Tiefen hinabgelangt, so eignet es sich die dort herrschende Temperatur an und kehrt erwärmt zur Oberfläche der Erde zurück.

Häufig unterscheiden sich solche Wasser durch nichts als durch ihren Wärmegehalt von gewöhnlichen Quellen. Hat aber das Wasser Gelegenheit, entweder mineralische Bestandtheile in der Tiefe aufzulösen, oder auch arzneilich wirksame Pflanzenstoffe dem Humus zu entführen und sich zu bewahren, so wird es dadurch zur Thermal-Heilquelle. Beispiele von mineralischen Thermen sind: Aachen, Carlsbad. Beispiele von vegetabilischen Thermen (irrthümlich „indifferente Thermen“ genannt) Wildbad, Pfäffers u. s. w.

Noch entschiedener, als durch das heisse Wasser dieser Quellen, wird die Hitze der inneren Erde durch die aus der Tiefe emporsteigenden feuerflüssigen Massen beurkundet. Wie schon erwähnt wurde, rechnet man etwa auf 30^{m} Tiefe eine Temperatur-Zunahme von 1^{0} C. Ob es nun gleich keineswegs glaublich ist, dass diese Zunahme bis gegen den Mittelpunkt der Erde hin sich erstrecke, so lässt sich doch eine solche Zunahme für eine immerhin beträchtliche Tiefe als stetig fortwachsend mit Sicherheit annehmen, woraus sich für eine Tiefe von einigen Meilen ein Hitzegrad ergibt, bei welchem die meisten Materien in geschmol-

Digitized by Google

zenem Zustande sich befinden müssen. Solche glühend flüssige Massen steigen an vielen Orten durch die erkaltete Erde hindurch als Lava-Ströme an das Tageslicht empor. —

Ueber die Entstehung der als constatirt zu betrachtenden inneren Erdwärme hat sich ein verdienter Naturforscher in der neuesten Zeit auf folgende Weise geäussert:

„Es kann sich allerdings Niemand auf die letzten „Ursachen aller Dinge einlassen. Aber soviel sieht „jeder Denkende ein, dass ebenso viel Grund dazu „da ist, dass ein Körper, wie z. B. die Erde, warm, „d. h. wärmer als gefrorenes Wasser oder menschliches Blut sei, als dass er kalt oder vielmehr „kälter als jene sei. Eine besondere Ursache dieser „absoluten Wärme ist eben so wenig nöthig, als „eine Ursache der Bewegung oder Ruhe. Nur die „Störung, d. h. der Uebergang von einem Verhältnisse „in das andere, fordert und gewährt Erklärungen."

Offenbar ist diese Meditation nicht geeignet, das Bedürfniss nach einer Erklärung der fraglichen Erscheinung abzuschneiden, denn da jede Materie das Bestreben hat, ihre Temperatur mit der ihrer Umgebung in das Gleichgewicht zu setzen und im Zustande der Ruhe sofort zu beharren, so ist man überall, wo eine Materie höher temperirt, als ihre Umgebung gefunden wird, zu schliessen berechtigt und genöthigt, dass hier vor einer relativ nicht allzulangen Zeit eine Erwärmung statt gefunden haben muss, — ein Process, der allerdings eine Erklärung gewährt und fordert.

Digitized by Google

Die *Newton*'sche Gravitations-Theorie, welche uns aus der jetzigen Gestalt der Erde ihren ursprünglichen Aggregat-Zustand erkennen lässt, lehrt uns zugleich die Wärmequelle kennen, welche stark genug war, um einen solchen Aggregat-Zustand herbei zu führen, stark genug, um Weltkörper zu schmelzen; sie lehrt uns den feuerflüssigen Zustand eines Planeten als das Resultat der mechanischen Verbindung kosmischer Massen zu betrachten und sie führt somit die Wärme im Bauche der Erde und das Strahlen der Sonne auf einen homogenen Process zurück.

Auch der Rotations-Effekt der Erde lässt sich auf eine ungezwungene Weise von dem Zusammenstossen der die Erde constituirenden kosmischen Massen herleiten, und es wäre hiernach die lebendige Kraft dieser Axendrehung vom Gesammt-Effekte des mechanischen Verbindungsprocesses zu subtrahiren, wo dann der Rest die Quantität der entwickelten freien Wärme ausdrücken würde. Inzwischen stellt der Rotations-Effekt gegenüber der innern Erdwärme nur eine unerhebliche Grösse dar. Es beträgt nämlich der Rotations-Effekt unter der Annahme einer gleichförmigen Dichtigkeit der Erde, etwa $4400 \times T$ Kilogrammeter (wo wiederum T das Gewicht der Erde in Kilogrammen ausgedrückt bedeutet) welches nicht weiter als $10 \times T$ Wärmeeinheiten äquivalent ist.

Stellt man sich vor, der Mond werde im Laufe der Zeiten durch den Einfluss eines widerstandsleistenden Mediums oder durch irgend sonst etwas veranlasst, mit der Erde sich zu vereinigen, so lassen sich zwei

Digitized by Google

Hauptwirkungen einer solchen Katastrophe unterscheiden. Durch die lebendige Kraft des Zusammenstossens würde die ganze Masse des Mondes und die erkaltete Erdrinde um mehrere tausend Grade erhitzt und die Erde mithin von einem Feuer-Oceane allenthalben umfluthet. Zugleich würde aber auch die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde etwas beschleunigt und die Lage der Erdaxe bezüglich zum Firmamente und zur Erdoberfläche etwas, jedoch nicht bedeutend, verändert. Wäre aber die Erde zuvor kalt und ohne Umdrehung, so würde sie durch den Verbindungsprocess mit dem Monde sowohl Wärme als Rotations-Effekt, ihrem dermaligen Zustande conform, erhalten.

Wahrscheinlich haben, bis die Erde zu ihrer jetzigen Grösse herangewachsen war, wiederholte Vereinigungsprocesse statt gefunden, und es mögen zum Theil unbeschreiblich üppige Vegetationen durch solche Massen-Conflicte unter glühendem Schutte begraben worden sein.

So lange die Erdoberfläche noch im Zustande des Glühens sich befunden hatte, musste die Abkühlung in raschem Fortschreiten begriffen gewesen sein; allmählig musste aber die Abkühlungsgeschwindigkeit mehr und mehr abnehmen, und es ist somit klar, dass dieselbe zwar bis auf den heutigen Tag noch nicht ganz aufgehört haben kann, dass sie aber zu einem verhältnissmässig geringen Werthe herabgesunken sein muss.

Durch die Abkühlung der Erde werden zweierlei

Digitized by Google

Erscheinungen bedingt, die ihrer gemeinschaftlichen Quelle wegen wieder unter sich aufs engste verknüpft sind. Einerseits muss in Folge der Zusammenziehung der erkaltenden Erdschichten die Erd-Oberfläche der Schauplatz vieler Gleichgewichtsstörungen, vieler grossartiger Revolutionen sein und feurig-flüssige Massen müssen mit unermesslicher Gewalt aus der Tiefe zu Gebirgen emporquellen; andererseits muss die Umdrehungsgeschwindigkeit der Kugel nach bekannten Gesetzen der Mechanik in dem Masse wachsen, als das Volumen der Kugel abnimmt, d. h. die Tageslänge muss sich durch die Abkühlung der Erde verkürzen.

Da demzufolge die Stärke der Erderschütterungen und die Grösse der Umdrehungsgeschwindigkeit der Kugel in engem Zusammenhange steht, so ist klar, dass der Vorzeit eine fortwährend stürmische Umgestaltung der Erdrinde und zugleich eine merkliche Beschleunigung der Axendrehung entspricht, während dass der Jeztzeit eine viel langsamere Metamorphose der Oberfläche und eine sehr geringe Umdrehungsbeschleunigung zukommt.

Versetzen wir uns im Geiste in jene Zeiten zurück, in welchen die Alpen, die Kette der Anden und der Pic von Teneriffa aus der Tiefe gehoben wurden, und vergleichen wir damit die Erderschütterungen und vulkanischen Eruptionen der historischen Zeiten, so sehen wir leicht, dass die neueren Umgestaltungs-Processse nur ein schwaches Abbild früherer analoger Vorgänge sind.

Digitized by Google

Während wir von bleibenden Denkmälern ehemaliger höchst gewaltsamer vulkanischer Umgestaltungen überall umgeben sind, so fehlt uns dagegen von der Umwälzungsgeschwindigkeit, die unser Planet in den antediluvianischen Zeiten hatte, jede Kunde. Um so wichtiger ist es, eine etwaige Veränderung dieser Umdrehungsgeschwindigkeit oder der Tageslänge im Laufe der historischen Zeiten möglichst genau zu kennen. Eine solche Untersuchung, von dem grossen *Laplace* angestellt, bildet einen Glanzpunkt im Gebiete der exacten Naturforschung.

Bei diesen Berechnungen wird im wesentlichen auf folgende Weise verfahren: zunächst wird der zwischen zwei weit auseinander gelegenen Sonnenfinsternissen befindliche Zeitraum bis auf einen möglichst genauen Bruchtheil nach Tagen gezählt und hieraus das Verhältniss zwischen der Umdrehungszeit der Erde und der mittleren Umlaufszeit des Mondes bestimmt. Vergleicht man sofort die von den ältesten Astronomen hinterlassenen Beobachtungen mit denen der Gegenwart, so lässt sich die geringste Veränderung der absoluten Länge des Tages durch eine Aenderung jenes Verhältnisses oder durch eine Störung des Mondlaufes wahrnehmen. Aus der vollkommen genauen Uebereinstimmung der uns aus alten Zeiten überlieferten Nachrichten über den Mond- und Planetenlauf, über Sonnenfinsternisse u. s. f. hat aber *Laplace* die höchst merkwürdige Thatsache aufgefunden, dass im Laufe von 25 Jahrhunderten die Umdrehungseit der Erde sich nicht um den fünfhundertsten Theil einer Sexagesimal-

Digitized by Google

Sekunde verändert hat, mithin die Länge des Sterntages seit den historischen Zeiten als völlig constant zu betrachten ist.

Dieses für die Astronomie ebenso wichtige als bequeme Resultat war nichtsdestoweniger geeignet, den Physikern Verlegenheit zu bereiten. Mit scheinbar gutem Grunde wurde nämlich von dem Constantbleiben der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde unmittelbar auf eine entsprechende Unveränderlichkeit ihres Volumens geschlossen. Da die Erde zu einer Umdrehung 86400 Sekunden Sternzeit bedarf, diese Grösse aber seit 2500 Jahren nicht um $\frac{1}{500}$ Sekunde, oder um $\frac{1}{43}$ Millionentheil eines Tages, sich verändert hat, so schien daraus hervorzugehen, dass während dieses ganzen Zeitraumes auch der Erdhalbmesser bis auf diesen Bruchtheil seiner Grösse hin sich gleich geblieben sein müsse. Die Länge des Erdradius beträgt 6369800 Meter; demnach sollte die Verkürzung desselben in der angegebenen Zeit keine 15 Centimeter betragen haben.

Die durch die Abkühlung der Erde bedingte Volumensverminderung derselben steht aber mit den Revolutionen auf der Erdoberfläche in nothwendigem Zusammenhange. Wenn man nun erwägt, dass kein Tag vergeht, an welchem nicht da oder dort Erderschütterungen stattfinden, und dass von ungefähr 300 noch thätigen Land-Vulkanen immerwährend einige im Ausbruche begriffen sind, so wird man eine solche ununterbrochen fortdauernde und noch immer lebhafte Reaction des Innern der Erde gegen ihre Rinde mit

Digitized by Google

einer völligen Unveränderlichkeit ihres Volumens nicht gut vereinbar finden.

Bei diesem Conflicte, in welchen *Cordier's* Theorie von dem Zusammenhange der Abkühlung und der Erschütterung der Erde mit der die Unveränderlichkeit der Tageslänge constatirenden Rechnung von *Laplace* scheinbar gerieth, und bei der unbezweifelbaren Richtigkeit dieser Rechnung, haben sich die meisten Naturforscher veranlasst gesehen, jene Theorie ganz fallen zu lassen, wodurch sie sich aber natürlich jede wissenschaftlich haltbare Erklärung der vulkanischen Erscheinungen abgeschnitten haben.

Eine fortlaufende Abkühlung des Erdkörpers ist ein durch die Naturgesetze bedingter Process, der sich auf keine Weise in Abrede ziehen lässt, da sich die Erde in dieser Beziehung unmöglich anders als irgend eine andere, wenn auch noch so kleine Masse verhalten kann. Die Erde muss unerachtet der ihr von der Sonne zugeführten Wärme so lange eine Abkühlungs-Tendenz besitzen, als die Temperatur in ihrem Innern die mittlere Temperatur ihrer Oberfläche übertrifft. Die durch die Sonnenstrahlen hervorgebrachte mittlere Temperatur beträgt aber im Maximum, oder zwischen den Tropen, etwa 28° und es vermag also die Sonne der Abkühlungs-Tendenz der Erde ebensowenig das Gleichgewicht zu halten, als die in einem geheizten Zimmer befindliche mässige Wärme eine dort aufgehangene glühende Masse zu hindern vermag, ihre Temperatur mit der der Umgebung auszugleichen.

Viele Erscheinungen, z. B. das Schmelzen des

Digitized by Google

Gletschereises vom Boden aus, beurkunden diese ununterbrochene Strömung der Erdwärme von innen nach aussen, und es fragt sich jetzt: beträgt der Wärmeverlust, den die Erde seit 20 bis 25 Jahrhunderten erlitten hat, wirklich so wenig, dass der Erdhalbmesser bei einer Länge von mehr als sechs Millionen Meter dadurch noch nicht um $1^1/_2$ Decimeter verkürzt worden ist?

Bei Beantwortung dieser Frage kommen dreierlei Momente in Rechnung: 1) die absolute Wärmemenge, welche die Erde in einer gewissen Zeit, z. B. in einem Tage verliert. 2) Die Wärme-Capacität der ganzen Erdmasse und 3) der Ausdehnungs-Coëfficient dieser Masse für die Wärme.

Da eine direkte Messung bei keiner dieser Grössen gestattet ist, so bleibt nichts übrig, als sich mit Schätzungen zu begnügen, die um so eher auf einiges Gewicht Anspruch machen können, je weniger sie zu Gunsten einer vorgefassten Meinung angestellt werden.

Zieht man von dem, was über die Ausdehnung, beziehungsweise Zusammenziehung, fester und tropfbar flüssiger Körper durch Wärme oder Kälte bekannt ist, einen Schluss auf die Grösse der linearen Zusammenziehung des Erdkörpers für 1^0 Temperaturabnahme, so lässt sich diese Grösse nicht wohl kleiner als $= \frac{1}{100\,000}$ annehmen, — eine runde Zahl, bei der wir um so mehr stehen bleiben wollen, als sich auch *Laplace, Arago* u. A. derselben bedient haben.

Wird ferner die Wärme-Capacität von allen möglichen festen und tropfbarflüssigen Körpern mit der

Digitized by Google

des Wassers verglichen, so findet man die letztere, sowohl auf das Gewicht, als auf das Volumen bezogen, allezeit grösser als die erstere. Selbst die Gasarten fügen sich dieser Regel, mit einziger Ausnahme des Wasserstoffes, dessen Wärme-Capacität, auf das Volumen bezogen, hinter der des Wassers am weitesten zurückbleibt, dagegen auf das Gewicht bezogen dieselbe noch übertrifft. Um nun die durchschnittliche Wärme-Capacität der Erdmasse auf keinen Fall zu klein zu nehmen, soll hier dieselbe, auf das Volumen bezogen, in rundem Verhältnisse der des Wassers gleich gesetzt, oder nach dem Gewichte berechnet, wie oben = 0,184 genommen werden[1].

[1] Sowohl die Wärme-Capacität als auch der Ausdehnungs-Coëfficient der Materien nimmt im allgemeinen mit der Temperatur zu. Da aber in unserer Rechnung diese beiden Grössen in entgegengesetztem Sinne functioniren, so mag es gestattet sein, von dem Einflusse, den die hohe Temperatur der inneren Erde auf diese Zahlen haben muss, hier einfach zu abstrahiren. Denn wenn man geltend machen wollte, dass die Wärme-Capacität der Erdmasse bei der vorhandenen hohen Temperatur 2 oder selbst 3 mal grösser sein könnte, als bei 0 bis 100°, so ist dagegen wieder zu berücksichtigen, dass der Ausdehnungs-Coëfficient = $\frac{1}{100000}$ nur für starre Massen angenommen werden kann, und für diese sogar eine Art von Minimum bildet, bei Flüssigkeiten aber bedeutend grösser ist und z. B. beim Quecksilber zwischen den festen Punkten des Thermometers das sechsfache von der angenommenen Grösse beträgt. Vorzüglich gross ist die Ausdehnung und Zusammenziehung bei denjenigen Temperatur-Graden, bei welchen ein Uebergang von einer Aggregat-Form zu einer anderen stattfindet, was bei den in Erstarrung übergehenden Schichten der geschmolzenen Erdmasse noch besonders in Anschlag gebracht werden könnte.

Digitized by Google

Will man nun nach *Laplace* aus der Unveränderlichkeit der Tageslänge den Schluss ziehen, dass sich seit 2500 Jahren der Erdhalbmesser durch Abkühlung nicht um $1^1/_2$ Decimeter zusammengezogen haben könne, so muss man nach den vorangeschickten Positionen annehmen, dass die mittlere Temperatur der Erdmasse in der nämlichen Zeit nicht um $\frac{1^0}{430}$ herabgegangen sei.

Der Inhalt der Erde beträgt 2650 Millionen Kubikmeilen. Eine Abkühlung dieser Masse um $\frac{1^0}{430}$ würde also der Abkühlung von 6150000 Kubikmeilen Wasser um 1^0 äquivalent sein, was auf den Tag berechnet einen Verlust von 6,74 Gross-Calorieen gibt.

Ueber den Wärmeverlust, den die Erde erleidet, hat *Fourier* Berechnungen angestellt. Dieser berühmte Mathematiker findet unter Zugrundelegung der an vielen Orten festgestellten Beobachtung einer mittleren Temperaturzunahme der Erdkruste von 1^0 C. für 30^m Tiefe, die Wärme, welche die Erde durch einfache Fortleitung durch ihre erstarrte Rinde abgibt, so gross, dass durch dieselbe in 100 Jahren eine 3 Meter dicke, über die Erde verbreitete Eisschichte geschmolzen werden könnte, welches wie vorhin berechnet, auf den Tag 7,7 Gross-Calorieen, und in 2500 Jahren eine Halbmesserverkürzung von 17 Centimeter gibt.

Hiernach wäre also die Abkühlung der Erde schon gross genug, um bei der Frage nach der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde nicht mehr vernachlässigt werden zu dürfen.

Zugleich erhellt aber, dass man nach *Fourier* nur einen kleinen Theil der Wärme erhält, den die Erde das

Digitized by Google

Jahr hindurch verliert, denn die von demselben in Rechnung gebrachte einfache Fortleitung der Wärme durch die *terra firma* hindurch ist nicht der einzige Process, durch den eine Abkühlung des Erdkörpers bedingt wird.

Zuerst werde des meteorischen Wassers gedacht, das, so weit es zu einiger Tiefe in den Erdboden eindringt, die dort befindliche Wärme gleichsam auswascht und dadurch zur Abkühlung der Erde beiträgt. Da aber die ganze in einem Tage auf festen Boden fallende meteorische Wassermasse durchschnittlich nicht viel über eine halbe Kubikmeile Wasser angenommen werden kann, so folgt, dass der durch solches Wasser herbeigeführte Wärmeverlust bei vorliegender Rechnung kaum in Betracht kommt und dass insbesondere alle Thermen der Welt zusammengenommen hier nicht im Stande sind, ein erhebliches Gewicht in die Wagschale zu legen.

Viel wichtiger sind die vulkanischen Erscheinungen im engeren Sinne. Denn da die durch die Thätigkeit der feuerspeienden Berge zu Tage geförderte Hitze von der inneren Erdwärme herstammt, so muss in diesen grossartigen Actionen ein wichtiges Moment zur Verminderung des gegebenen Wärme-Fonds der Erde liegen. Es kommen aber hier nicht blos die wahren vulkanischen Ausbrüche in Betracht, die auf der Erde ununterbrochen bald hier, bald dort, bald an verschiedenen Stellen zugleich, statt finden; auch die in zeitweiliger Ruhe befindlichen Vulkane strömen fortwährend gewaltige Mengen von Wärme aus, welche dem Innern der Erde entzogen werden. Jeder Vulkan

Digitized by Google

stellt gleichsam eine der Epidermis beraubte, offene Stelle des Erdkörpers dar, wo das Innere an das Licht gekehrt ist und die Wärme desshalb frei entweicht.

Die gesammte Wärmemenge nun, welche durch so zahlreiche Wärme-Fontanellen der Erde entführt wird, darf nicht gering angeschlagen werden. Um für die Schätzung dieser Grösse einigen Anhalt zu bekommen, erinnere man sich, dass ein feuerspeiender Berg auf Island, *Skaptar-Iökul*, im Jahre 1783 binnen sechs Wochen mit seiner Lava eine Strecke von 60 Quadratmeilen Landes im Mittel 200 Meter hoch bedeckt, oder etwa $1^1/_2$ Kubikmeilen Lava ausgeworfen hat. Der Wärmeverlust, den das Innere der Erde durch diese eine Eruption eines einzigen Vulkanes erlitten hat, ist bei der hohen Temperatur der flüssigen Lava auf mehr als 1000 Gross-Calorieen anzuschlagen, und der ganze, aus der Summe aller vulkanischen Processe resultirende jährliche Wärmeverlust muss demzufolge durchschnittlich wohl nach tausenden von Wärme-Kubikmeilen gezählt werden. Diese letztere Zahl zu der nach *Fourier* gefundenen addirt, gibt eine Grösse, die sich offenbar nicht mehr mit der Annahme einer völligen Unveränderlichkeit des Erd-Volumens verträgt.

Bei der Untersuchung über die Abkühlung der Erde kommen aber noch besonders die Verhältnisse des mit Wasser bedeckten Theiles der Erdoberfläche in Betracht. Die Berechnung des Wärmeverlustes der Erde nach *Fourier* gründet sich auf Beobachtungen, welche über die Temperaturzunahme auf der mit Luft bedeckten *terra firma* angestellt wurden. Nun ist aber

Digitized by Google

die Erde zu mehr als zwei Drittheilen mit Wasser überzogen, und es kann keineswegs *a priori* angenommen werden, dass für dieses grosse Areal der Abkühlungswerth derselbe sei, wie für das feste Land; vielmehr vereinigen sich mehrere Umstände, welche glauben lassen, dass die Abkühlung vom Meeresgrunde aus durchschnittlich bedeutend rascher als auf dem Lande vor sich gehe.

Zuvörderst kommt hier in Betracht, dass der Grund des Meeres seiner Tiefe wegen dem Herde der inneren Erdwärme überhaupt näher liegt, als die Oberfläche des festen Landes, wesshalb die Temperaturzunahme, vom Grunde des Meeres an abwärts gerechnet, wahrscheinlich etwas rascher erfolgt, als auf dem Lande. Sodann ist zu berücksichtigen, dass der ganze Meeresgrund mit einer Lage von eiskaltem Wasser bedeckt ist, das sich beständig von den Polen gegen den Aequator hinzieht, — ein Strom, der sich auch über Sandbänke hinüber wälzt, und nach *v. Humboldt's* treffender Bemerkung die über solchen Untiefen regelmässig herrschende auffallend niedere Temperatur verursacht. Dass nun das Grundwasser des Meeres seiner niederen Temperatur und seiner ausnehmend grossen Wärme-Capacität wegen ohne Vergleich geeigneter ist, dem Boden Wärme zu entführen, als die Atmosphäre, dieses bedarf keiner weiteren Ausführung.

Es fehlt nicht an Wahrnehmungen, welche den grossen Wärmeverlust, den die Erdkugel durch ihre tropfbar-flüssige Bedeckung erleidet, direct beweisen. Zahlreiche Untersuchungen haben nämlich dargethan,

Digitized by Google

dass auf einer weiten, zwischen Island, Grönland, Norwegen und Spitzbergen gelegenen, von Wallfischfängern viel befahrenen Strecke des nördlichen Polarmeeres, zwischen 76 bis 80° n. B. und zwischen dem 15° östl. und dem 15° westl. Länge v. Gr., die Temperatur des Seewassers statt nach der allgemeinen Regel und den hydrostatischen Gesetzen gemäss mit der Tiefe abzunehmen, mit derselben vielmehr wächst. So fand z. B. *Franklin* unter dem 77° n. B. und 12° östl. L. die Temperatur auf der Meeresoberfläche $= -\frac{1}{2}^0$, in einer Tiefe von 700 Faden $= +6^0$; *Fischer* fand unter 80° n. B. und 11° östl. L. auf der Oberfläche 0° in einer Tiefe von 140 Faden $+8^0$ u. s. w.

Da das Seewasser nicht wie das süsse Wasser seine grösste Dichtigkeit über dem Gefrierpunkte besitzt, und da ferner das Wasser unter dem 80sten Grade n. B. in einiger Tiefe wärmer gefunden wird, als 10 Grade südlicher in gleicher Tiefe, so lässt sich dieses merkwürdige Phänomen der mit der Tiefe zunehmenden Temperatur jener Gewässer auf keine Weise anders als durch eine vom Grunde ausgehende Erwärmung des Meerwassers erklären. Die Wärmemenge aber, welche dazu erforderlich ist, um das Meerwasser in einer Ausdehnung von mehr als tausend Quadrat-Meilen von unten herauf auf eine merkliche Weise zu erwärmen, muss sich auch nach der geringsten Schätzung Tag für Tag auf mehrere Gross-Calorieen belaufen.

Die nämliche Erscheinung der mit der Tiefe zunehmenden Temperatur des Wassers wurde auch in einigen andern Weltgegenden wahrgenommen; so an

Digitized by Google

der Westküste Neuhollands, im adriatischen Meerbusen, im Lago Maggiore u. s. w. Insbesondere verdient noch die Angabe *von Horner's* hier Erwähnung, dass im mächtigen Golfstrome an der Küste von Amerika das aus 80 bis 100 Faden Tiefe heraufgezogene Senkblei über die Siedhitze des Wassers warm zu sein pflege.

Die angeführten Thatsachen, denen noch verschiedene andere hinzugefügt werden könnten, lassen zur Genüge erkennen, dass der Wärmeverlust, den die Erde seit den letzten 2500 Jahren erlitten hat, viel zu bedeutend ist, um in seinem Einflusse auf die Axendrehung unseres Planeten als verschwindend klein betrachtet werden zu können. Warum aber dieser beschleunigenden Ursache unerachtet die Tageslänge seit den ältesten Zeiten sich nicht vermindert hat, davon liegt der Grund einfach darin, dass die aus der Abkühlung der Erde resultirende Rotations-Beschleunigung durch einen entgegengesetzten, verzögernden Einfluss wieder aufgehoben wird. Dieser letztere besteht, wie im vorigen Capitel auseinandergesetzt wurde, in der Anziehung von Mond und Sonne auf die flüssige Oberfläche der rotirenden Erde.

Halten wir uns wieder an die im vorigen Capitel gegebene Schätzung und Berechnung, nach welcher die dem verzögernden Druck der Ebbe und Fluth entsprechende Verlängerung des Sterntages in den letzten 2500 Jahren circa $^1/_{16}$ Sek. beträgt, so ergibt sich aus der constant gebliebenen Tageslänge, oder dem obwaltenden Gleichgewichtszustande, für die Abkühlung ein ebenso grosser Verkürzungswerth des Sterntages. Diesem

Digitized by Google

letzteren entspricht eine Verkleinerung des Erdhalbmessers um $4^1/_2$ Meter (in 2500 J.) und ein täglicher Wärmeverlust von 200 Wärme-Kubikmeilen. Die Temperatur-Verminderung der ganzen Erdmasse aber würde hiernach in diesem Zeitraume $^1/_{14}{}^0$ C. betragen haben.

Diese nicht unbeträchtliche Zusammenziehung des Erdkörpers stimmt mit den unaufhörlich stattfindenden Umänderungen der Erdoberfläche, den Erdbeben und vulkanischen Eruptionen überein, so dass wir diese Naturerscheinungen mit *Cordier*, diesem fleissigen Beobachter vulkanischer Processe, als nothwendiges Resultat der fortdauernden Abkühlung der in ihrem Innern feurig-flüssigen Erde betrachten. —

In den frühesten Zeiten des Erdlebens musste die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde wegen der raschen Abkühlung dieser damals auch auf der Oberfläche glühenden Kugel in einer merklichen Zunahme begriffen gewesen sein. Diese Beschleunigungsursache tritt aber allmählig mehr und mehr zurück, so dass der sehr nahe gleichförmig anhaltende verzögernde Druck von Ebbe und Fluth mit der Zeit das Uebergewicht bekommt, von wo an dann die Umdrehungsgeschwindigkeit sich fort und fort wieder vermindert. Zwischen der Zunahme und der Abnahme liegt aber eine Periode des Stillstandes oder des Gleichgewichtes der entgegengesetzten Einwirkungen, und so lässt sich mithin das ganze Erdleben in drei Perioden eintheilen: in die Jugend mit wachsender —, in das mittlere Alter mit gleichbleibender —, und in das höhere Alter mit abnehmender Umdrehungsgeschwindigkeit.

Digitized by Google

Mathematisch streng genommen kann das Gleichgewicht der auf die Erdrotation entgegengesetzt influirenden Momente nur während eines ganz kurzen Zeitpunktes andauern, soferne den Augenblick vorher die Abkühlung, den Augenblick später die Ebbe und Fluth überwiegt. In physischem Sinne aber, oder nach menschlichem Massstabe gemessen, ist der Einfluss der Abkühlung und noch mehr der von Ebbe und Fluth für einen sehr grossen Zeitraum als völlig constant zu betrachten, so dass es also auch eine durch viele Jahrtausende hindurchgehende Periode geben muss, in welcher das Verhältniss der Gleichheit beider Einwirkungen nicht der geringsten wahrnehmbaren Veränderung unterworfen ist. In diesem Zeitraume hat der Sterntag seine kürzeste Dauer, oder die Rotations-Geschwindigkeit der Erde ihr Maximum erreicht, — ein Umstand, der nach den Gesetzen der Analysis dazu beiträgt, die Dauer dieser mittleren Periode des Erdlebens zu verlängern.

In die Periode der unveränderlichen Rotations-Geschwindigkeit fallen, wie aus der angeführten Berechnung von *Laplace* hervorgeht, die historischen Zeiten der Menschheit. Ob wir uns aber dermalen noch im Anfange, ob in der Mitte, oder am Schlusse dieser Periode befinden, diess zu entscheiden fehlen uns die Anhaltspunkte, und wir müssen daher die Beantwortung dieser Frage kommenden Geschlechtern überlassen.[1]

[1] Diese Frage hat bekanntlich in jüngster Zeit schon ihre Antwort gefunden. Man vergleiche den Vortrag „über Erdbeben."

Digitized by Google

Die fortschreitende Abkühlung der Erde kann nicht ohne Einfluss auf die Temperatur ihrer Oberfläche, auf das Klima, sein, und es haben sogar Naturforscher, *Buffon* an der Spitze, die Vermuthung geäussert, das Klima unseres Planeten werde sich mit der Zeit, der zunehmenden Erkaltung der inneren Erde halber, bis zur völligen Erstarrung alles Lebens verschlimmern. Allein eine solche Befürchtung ist offenbar ganz unbegründet, da der Temperaturzustand der Erdoberfläche schon jetzt im allgemeinen weit mehr von dem Strahlen der Sonne, als von der aus der Tiefe aufsteigenden Wärme abhängt. Nach *Pouillet's* Messungen (siehe oben Cap. III.) erhält nämlich die Erde von der Sonne täglich 8000 Wärme-Kubikmeilen, wogegen die aus dem Innern der Erde auf die Oberfläche gelangende Wärme etwa auf 200 Wärme-Kubikmeilen per Tag geschätzt werden mag. Hieraus ergibt sich, dass die der Erdoberfläche von unten zufliessende Wärme der Sonnenwärme gegenüber zwar keineswegs als verschwindend klein zu betrachten ist, dass sie aber doch derselben quantitativ weit nachsteht.

Denkt man sich bei constant andauerndem Strahlen der Sonne die untere Wärmezufuhr vermindert oder abgeschnitten, so müssen daraus mancherlei Veränderungen in der physischen Beschaffenheit der Erdoberfläche resultiren. Die Temperatur der Thermen wird allmählig bis auf die mittlere des Bodens herabgehen, die vulkanischen Eruptionen werden nach und nach erlöschen, die Erderschütterungen werden nicht mehr sein, und die Wärme des Meerwassers wird an manchen

Digitized by Google

Orten eine merkliche Verminderung erfahren, woraus sich ohne Zweifel wichtige Veränderungen in den klimatischen Verhältnissen vieler Länder ergeben müssen. Insbesondere steht zu vermuthen, dass in dem bis jetzt so sehr bevorzugten westlichen Europa ein Wärmeausfall sich zu erkennen geben wird, so dass vielleicht der wärmere Theil von Nord-Amerika zum dereinstigen Stützpunkte der Macht und Cultur unseres Geschlechtes bestimmt ist.

Sei dem aber wie ihm wolle, so lässt sich mindestens für die nächstkommenden Jahrtausende keine Temperatur-Verminderung der Erdoberfläche, durch Abkühlen der inneren Erdmasse herbeigeführt, voraussehen, wie denn auch in der Vergangenheit, soweit geschichtliche Urkunden zurückreichen, in den klimatischen Verhältnissen der Länder, in der Temperatur der Thermen, in der Stärke und Häufigkeit der vulkanischen Actionen und der Erdbeben sich nichts wesentlich geändert hat.

Anders verhält es sich mit den sog. vorweltlichen Zeiten, aus denen uns zahlreiche Beweise hinterblieben sind, dass während langer Jahrhunderte der Erdboden durch unterirdisches Feuer erwärmt einem Treibhause geglichen habe, wo in den jetzt ganz unwirthlich gewordenen Polarländern riesengrosse pflanzenfressende Thiere ihre Nahrung suchten und fanden, und baumartige Farnkräuter und tropische Schaalthiere, deren Ueberreste uns namentlich in den Steinkohlenlagern aufbewahrt sind, aller Orten zu Hause waren.

Digitized by Google

Bemerkungen

über das

Mechanische Aequivalent der Wärme.

Digitized by Google

Digitized by Google

Vorwort.

Durch die Auffindung des zwischen der Wärme und der Bewegung bestehenden Zusammenhanges gewinnt die Lehre von den Imponderabilien, welche bisher an zahlreichen Verwicklungen und Unklarheiten gelitten hat, eine einfachere Gestaltung, und es wird desshalb auch vorliegende populäre Abhandlung den Freunden einer exacten Naturanschauung willkommen sein. —

Warum ich mir bei meiner Stellung als praktischer Arzt in dieser wichtigen Sache mitzureden erlaubt habe, davon ist der Grund in der Schrift selbst angegeben. —

Mögen Sachverständige, welche die Schwierigkeiten kennen, mit denen man beim Bebauen eines neuen Feldes zu kämpfen hat, den Mängeln meiner Arbeiten eine nachsichtige Beurtheilung angedeihen lassen! Ars longa, vita brevis. —

Heilbronn, im Christmonat 1850.

Der Verfasser.

Digitized by Google

Das grossartige und weitläufige Gebäude der Erfahrungswissenschaften ist auf einer kleinen Anzahl von Pfeilern errichtet.

Wie die Geschichte lehrt, so hat es Jahrtausende bedurft, bis es dem suchenden Geiste des Menschen gelungen ist, die Grundlagen der Wissenschaften zu finden, auf denen dann in verhältnissmässig kurzer Zeit der Hochbau aufgeführt wurde.

Und doch sind eben diese Fundamental-Sätze von solch' einfacher Klarheit, dass ihre Entdeckung in mehr als einer Beziehung an das Ei des Columbus erinnert.

Wenn wir aber jetzt, wo wir einmal im Besitze der Wahrheit sind, von einer Methode sprechen wollen, durch deren Anwendung die nöthigsten Grundgesetze ohne Zeitverlust hätten aufgefunden werden können, so soll damit keineswegs an die Bestrebungen und Leistungen unserer Vorfahren der Massstab einer leichten Kritik angelegt werden, sondern es wird damit nur beabsichtigt, einen der neuesten Zeit angehörigen Zuwachs unseres Wissens dem Leser auf heuristische Weise vorzuführen.

Digitized by Google

Die wichtigste, um nicht zu sagen einzige Regel für die ächte Naturforschung ist die: eingedenk zu bleiben, dass es unsere Aufgabe ist, die Erscheinungen kennen zu lernen, bevor wir nach Erklärungen suchen oder nach höheren Ursachen fragen mögen. Ist einmal eine Thatsache nach allen ihren Seiten hin bekannt, so ist sie eben damit erklärt und die Aufgabe der Wissenschaft ist beendigt.

Mag auch dieser Ausspruch von Einigen für trivial erklärt, von Anderen mit noch so vielen Gründen bekämpft werden, so bleibt doch gewiss, dass diese Grundregel bis auf die neueste Zeit herab nur allzuoft vernachlässigt wird, dass aber alle spekulative Operationen selbst der glänzendsten geistigen Capacitäten, die statt von den Thatsachen als solchen Besitz zu ergreifen, sich über dieselben erheben wollten, bis jetzt nur taube Früchte getragen haben.

Von der neueren Naturphilosophie, die durch die ephemere Existenz ihrer Geburten das Urtheil schon in der Gegenwart empfangen hat, soll hier nicht weiter die Rede sein. Im Alterthume hat selbst der grösste und verdienstvollste Naturforscher, um z. B. die Eigenschaften des Hebels zu erklären, seine Zuflucht zu dem Ausspruche genommen: der Kreis sei ein so wunderbares Ding, dass es wohl zu begreifen sei, wie die im Kreise erfolgenden Bewegungen auch ihrerseits die wundervollsten Erscheinungen darbieten! Hätte Aristoteles, statt sein ausserordentliches Talent zu Meditationen über den feststehenden Punkt und die fortschreitende Linie — wie er den Kreis nennt — anzu-

Digitized by Google

strengen, die Zahlenverhältnisse untersucht, welche zwischen der Länge der Hebelarme und dem ausgeübten Drucke stattfinden, so hätte er dadurch den Grundstein zu einem wichtigen Theile des menschlichen Wissens gelegt.

Solche Missgriffe, wie sie dem Geiste der damaligen Zeit gemäss auch von einem Manne begangen wurden, der sich durch viele wirkliche Verdienste ein ewiges Denkmal gesetzt hat, können uns den entgegengesetzten Weg, der sicher zum Ziele führt, zeigen. Wenn aber auch bei der richtigsten Forschungs-Methode ohne Mühe und Fleiss dennoch nichts erreicht werden kann, so ist diess in der göttlichen Weltordnung begründet, nach welcher der Mensch zum Arbeiten erschaffen ist. Gewiss aber ist schon unendlich mehr Material und mehr Mühe dem Irrthume zum Opfer gebracht worden, als die Wahrheit zu ihrer Auffindung bedarf.

Die Regel, nach welcher verfahren werden musste, um die Fundamente der Naturkunde in der denkbar kürzesten Zeit zu legen, lässt sich in wenige Worte fassen. Es müssen nämlich die nächstliegenden und häufigsten Naturerscheinungen mittelst der Sinnwerkzeuge einer sorgfältigen Untersuchung unterworfen werden, die so lange fortzuführen ist, bis aus ihr Grössenbestimmungen, die sich durch Zahlen ausdrücken lassen, hervorgegangen sind.

Diese Zahlen sind die gesuchten Fundamente einer exacten Naturforschung.

Unter allen Natur-Processen ist der freie Fall eines Gewichtes der häufigste, der einfachste und —

Digitized by Google

man denke an *Newton's* Apfel! — zugleich der wichtigste. Wenn man diesen Vorgang auf die angegebene Weise analysirt, so wird man alsbald gewahr, dass das Gewicht um so stärker auf den Boden aufschlägt, je höher es herabgefallen ist, und die Aufgabe besteht nun darin, die zwischen der Fallhöhe, der Fallzeit und der Endgeschwindigkeit stattfindenden Grössenbeziehungen aufzufinden und in bestimmten Zahlen auszudrücken.

Bei Ausführung dieser Experimental-Untersuchung wird man mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen haben; allein diese müssen und können überwunden werden, und dann gelangt man zu der Wahrheit, dass bei jedem Körper eine Fallhöhe von beiläufig 15′, oder eine Fallzeit von einer Sekunde einer Endgeschwindigkeit von 30′ per Sekunde entspricht.

Eine zweite, den Fallgesetzen scheinbar zuwiderlaufende, alltägliche Erscheinung ist das Aufsteigen von Flüssigkeiten in Röhren beim Saugen. Auch hier gilt es wieder, sich nicht durch das *velle rerum cognoscere causas* zu nutzlosen und also schädlichen Spekulationen über die Qualitäten des Vacuums u. dergl. in die Irre führen zu lassen, vielmehr müssen wir abermals die Erscheinung als solche mit Aufmerksamkeit und offenen Sinnen untersuchen, und finden dann, sobald wir nur eine Röhre an den Mund setzen, um eine Flüssigkeit zu heben, dass diese Operation von Anfang ganz leicht, dann aber bei grösserer Höhe der Flüssigkeitssäule mit rasch zunehmender Schwierigkeit auszuführen ist. Sollte etwa die Saugwirkung eine messbare Grenze haben? —

Digitized by Google

Sobald wir einmal anfangen, in dieser Richtung zu experimentiren, so kann es uns nicht mehr entgehen, dass es eine Barometer-Höhe gibt, und dass diese circa 28″ beträgt. Diese Zahl ist ein zweiter Hauptpfeiler im Gebäude des menschlichen Wissens.

Nun reiht sich Frage an Frage, und Antwort an Antwort. Wir haben gelernt, dass der von einer Flüssigkeitssäule ausgeübte Druck proportional ist der Säulenhöhe und dem specifischen Gewichte der Flüssigkeit; hiernach haben wir das specifische Gewicht der Atmosphäre bestimmt und sind durch diese Untersuchung veranlasst worden, unser Messwerkzeug, das Barometer, von der Ebene auf Berge zu tragen, und den Einfluss, den die Erhebung über den Meeresspiegel auf den Stand der Quecksilbersäule ausübt, in Zahlen auszudrücken. Durch solche Arbeiten wird uns die Frage nahe gelegt, ob nicht auch die Gesetze des freien Falles, die wir an der Erdoberfläche kennen gelernt haben, in grösseren Entfernungen vom Boden eine Abänderung erleiden? Und wenn, was wir von vorn herein nicht anders erwarten können, dieses wirklich der Fall ist, so fragt es sich weiter, in welcher Weise die oben gefundenen Zahlen durch die Entfernung von der Erde modificirt werden?

Hier sind wir bei einer Aufgabe angelangt, deren Auflösung mit grossen Schwierigkeiten verknüpft ist. Denn es gilt jetzt, an Orten, die kein menschlicher Fuss zu betreten vermag, Beobachtungen anzustellen und Messungen vorzunehmen. Die Geschichte lehrt aber, dass derselbe Mann, der die Frage gestellt hat,

Digitized by Google

auch im Stande gewesen ist, die Antwort zu geben. Freilich konnte er dazu nur durch einen reichen Schatz astronomischer Kenntnisse befähigt werden. Wie aber sollen wir diese erlangen?

Die Astronomie ist ohne Frage schon in ihren Anfangsgründen die schwierigste aller Wissenschaften. Wir haben es hier mit Gegenständen und Räumen zu thun, die jeden Gedanken an ein Experiment verbieten, und dabei sind die verschiedenartigen Bewegungen der zahllosen Himmelskörper so verwickelter Natur, dass die Sternkunde in ihrer herrlichen Entfaltung als der höchste Triumph, den der menschliche Geist hienieden zu feiern vermochte, mit Recht betrachtet wird.

Der natürlichen Regel gemäss, dass der Mensch, wie im Einzelnen, so auch im Ganzen, mit dem Leichteren beginnend stufenweise zum Schwereren fortzuschreiten hat, sollte man wohl erwarten, dass die Astronomie später als alle anderen Zweige des menschlichen Wissens eine gedeihliche Entwicklung gefunden habe. Bekanntlich verhält sich aber die Sache in der Wirklichkeit umgekehrt, indem gerade in der Astronomie und nur in dieser, schon die frühesten Völker sich wirklich gute Kenntnisse erworben haben. Ja es darf wohl behauptet werden, dass die Sternkunde diejenige Stufe der Vollkommenheit im Alterthume erreicht hat, die bei dem damaligen Fehlen aller Hilfswissenschaften überhaupt zu erreichen war.

Diese früheintretende, lebenskräftige Entwicklung der Astronomie, die ihrerseits wieder den anderen Wissenschaften vorangehen musste, da sie allein das

Digitized by Google

zu Zeitmessungen nothwendige Material zu liefern vermochte, nehmen wir bei den verschiedensten Völkerstämmen wahr, und es ist dieselbe auch im Wesen der Dinge und in der Natur des menschlichen Geistes begründet. Sie liefert einen merkwürdigen Beleg dafür, dass eine richtige Methodik Hauptbedingung ist für eine gedeihliche wissenschaftliche Forschung.

Der Grund der Erscheinung liegt aber darin, dass das schon sehr frühe empfundene Bedürfniss einer bürgerlichen Zeitrechnung zur Anstellung solcher Beobachtungen nöthigen musste, deren Resultate in bestimmten Zahlen ihren Ausdruck finden. Das Bedürfniss war vorhanden, die Zeit, in welcher die Sonne ihre Wanderung durch den Fixsternhimmel vollbringt, sowie die Zeit, in welcher der Mond seine Phasen durchläuft u. s. w., zu bestimmen. Um diesen Bedürfnissen zu entsprechen, war man nicht der Versuchung ausgesetzt, nach Art der Exegeten und Recensenten das Buch der Natur in die Hand zu nehmen, nur um es zu glossiren.

„Mit eitler Rede wird hier nichts geschafft."

Zahlen waren es, die man suchte, und Zahlen, die man fand. Durch die überwältigende Macht der Umstände wurde der forschende Geist in die rechte Bahn gedrängt und auf dieser sofort von Erfolg zu Erfolg geführt.

Nachdem nun durch lange fortgesetzte, gute und glückliche Beobachtungen die nöthigen Kenntnisse über den Lauf und die Entfernung der nächsten Himmelskörper, sowie über die Gestalt und Grösse der

Digitized by Google

Erde erworben worden sind, so sind wir in den Stand gesetzt, die Frage, welchen numerischen Einfluss eine zunehmende Entfernung von der Erde auf die bekannten Fallgesetze ausübt, zu behandeln, und so gelangen wir zu der folgewichtigen Entdeckung, dass in der Höhe von einem Erdhalbmesser der Fallraum und die Endgeschwindigkeit für die erste Sekunde viermal kleiner ist, als am Erdboden.

Kehren wir Behufs der Fortsetzung unserer Untersuchungen zu unserer unmittelbaren Umgebung zurück. — Von jeher mussten die Verbrennungserscheinungen die Aufmerksamkeit der Menschen in besonderem Grade in Anspruch nehmen. Um sie zu erklären, stellten die Alten ihrer naturphilosophischen Methode gemäss ein besonderes, nach oben strebendes Feuerelement auf, das im Bunde mit — und im Gegensatze zu der Luft, dem Wasser und der Erde alles Vorhandene constituiren sollte. Die nothwendige Folge dieser von ihnen mit dem grössten Scharfsinne behandelten Theorie war, dass sie über die betreffenden Erscheinungen und über Alles, was damit zusammenhängt — in vollkommener Unwissenheit geblieben sind.

Auch hier sind es Grössenbestimmungen, Zahlen allein sind es, die uns den Ariadne-Faden in die Hand geben. Wollen wir erfahren, was bei den Feuer-Erscheinungen vorgeht, so müssen wir die Stoffe vor und nach ihrer Verbrennung wägen, wobei uns die Kenntnisse zu statten kommen, die wir uns oben von dem Gewichte luftförmiger Körper erworben haben. Wir finden dann, dass bei jeder Verbrennung verschieden-

Digitized by Google

artige, zuvor getrennt bestehende Stoffe nach bestimmten Gewichtsverhältnissen in eine innige Verbindung mit einander treten und dass das Gesammtgewicht der Stoffe vor und nach der Vereinigung gleich geblieben ist. Wir lernen die Stoffe in ihren getrennten und in ihren verbundenen Zuständen kennen, wir lernen sie von einem dieser Zustände in den anderen überführen und erfahren, dass z. B. das Wasser aus zwei Luftarten zusammengesetzt ist, die sich nach den Verhältnisszahlen = 1 : 8 mit einander verbinden. Dadurch ist uns der Eingang in die Scheidekunst erschlossen, und die Stöchiometrie hängt als eine reife Frucht vor uns.

Im weiteren Verlaufe unserer Untersuchung haben wir gelernt, dass bei allen chemischen Processen — Verbindungen sowohl, als Trennungen — Temperaturveränderungen statt finden, welche je nach den verschiedenen Umständen von der heftigsten Hitze abwärts alle Grade durchlaufen. Wir haben die entwickelte Wärme ihrer Quantität nach bestimmt oder nach Wärmeeinheiten gezählt und sind so in den Besitz des Gesetzes der chemischen Wärmeentwicklung gelangt. Wir wissen aber längst, dass in einer Unzahl von Fällen Wärme auftritt, wo kein chemischer Process statt findet; so namentlich bei jeder Reibung, beim unelastischen Stosse und beim Zusammendrücken luftförmiger Körper.

Was geht nun bei dieser Art von Wärmeentwicklung vor?

Die Geschichte lehrt, dass auch hier die scharfsinnigsten Hypothesen von dem Bestande und der Natur

Digitized by Google

eines besonderen Wärme„stoffes", von einem bald ruhenden, bald schwingenden „Wärme-Aether", von „Wärme-Atomen", die in den zwischen den Massen-Atomen befindlichen Räumen ihre Rolle spielen sollten, u. s. w., die Aufgabe nicht zu lösen vermocht haben. Und doch ist dieselbe ihrer Natur nach ebenso wunderbar einfach, als die Gesetze des Hebels, über welche sich der Stifter der peripatetischen Philosophie den Kopf vergebens zerbrochen hat.

Nach dem Vorangegangenen kann der Leser nicht im Zweifel darüber sein, was hier zu geschehen hat. Es müssen wieder Grössenbestimmungen vorgenommen, es muss gemessen und gezählt werden.

Wenn wir in dieser Richtung vorgehen und die auf mechanischem Wege entwickelte Wärmemenge, sowie die dazu verbrauchte Arbeitskraft messen, und diese Grössen mit einander vergleichen, so finden wir sofort, dass dieselben in der denkbar einfachsten Beziehung, d. h. in einem unveränderlichen, geraden Verhältnisse zu einander stehen, und dass das nämliche Verhältniss auch statt hat, wenn umgekehrt mit Hilfe der Wärme wieder Arbeitskraft erzeugt wird.

Diese Thatsachen in kurze, klare Worte gefasst, sagen wir: Wärme und Bewegung verwandeln sich in einander.

Wir können und dürfen aber hier noch nicht stehen bleiben. Wir müssen wissen, wie viel Arbeitskraft zur Hervorbringung eines vorgeschriebenen Masses von Wärme erforderlich ist, und umgekehrt. Mit andern Worten: das Gesetz der unveränderlichen Grössen-

Digitized by Google

beziehung zwischen der Bewegung und der Wärme muss auch numerisch ausgedrückt werden.

Indem wir die Erfahrung hierüber befragen, finden wir, dass die Erwärmung von einem Gewichtstheile Wasser um einen Grad der hunderttheiligen Scale der Erhebung von einem gleichen Gewichtstheile auf ungefähr 1200′ Höhe entspricht.

Diese Zahl ist das mechanische Aequivalent der Wärme.

Digitized by Google

Die Erzeugung der Wärme durch die Reibung und durch andere mechanische Processe ist eine fundamentale Thatsache von so universaler Verbreitung, dass ihre wissenschaftliche Feststellung auch ohne eine vorausgeschickte Aufzählung von Nutzanwendungen dem Naturkundigen als werthvoll erscheinen wird, und es werden daher auch einige geschichtliche Bemerkungen über das Thatsächliche der Auffindung des vorliegenden Grundgesetzes hier wohl am Platze sein.

Im Sommer 1840 machte ich bei Aderlässen, die ich auf Java an neuangekommenen Europäern vornahm, die Beobachtung, dass das aus der Armvene genommene Blut fast ohne Ausnahme eine überraschend hellrothe Färbung zeigte.

Diese Erscheinung fesselte meine volle Aufmerksamkeit. Von der Theorie *Lavoisier's* ausgehend, nach welcher die animalische Wärme das Resultat eines Verbrennungs-Processes ist, betrachtete ich die doppelte Farbenveränderung, welche das Blut in den Haargefässen des kleinen und grossen Kreislaufes erleidet, als ein sinnlich wahrnehmbares Zeichen, als den sichtbaren Reflex einer mit dem Blute vor sich gehenden

Digitized by Google

Oxydation. Zur Erhaltung einer gleichförmigen Temperatur des menschlichen Körpers muss die Wärmeentwicklung in demselben mit seinem Wärmeverluste, also auch mit der Temperatur des umgebenden Mediums nothwendig in einer Grössenbeziehung stehen[1] und es muss daher sowohl die Wärme-Produktion und der Oxydations-Process, als auch der Farbenunterschied beider Blutarten im Ganzen in der heissen Zone geringer sein, als in kälteren Gegenden.

Dieser Theorie gemäss und unter Berücksichtigung der hieher gehörigen, bekannten physiologischen Thatsachen hat man das Blut als eine langsam brennende, gährende Flüssigkeit zu betrachten, deren Hauptzweck — die Unterhaltung eines Verbrennungs-Processes — erreicht wird, ohne dass die Blutbestandtheile als solche (d. h. mit Ausnahme der Zersetzungs-Produkte) die Gefässhöhle verlassen und mit den Organen in eine materielle Wechselbeziehung, einen Stoffaustausch, treten. Mit andern Worten heisst diess: die assimilirten Speisen werden ihrem bei Weitem grösseren Theile nach zur Erzielung eines physikalischen Effektes in der Gefässhöhle selbst verbrannt, und nur eine vergleichungsweise geringe Quantität derselben dient dem minderwichtigen Zwecke, mittelbar in die Substanz der Organe selbst einzugehen und das Wachsthum und den Wiederersatz abgenützter Festtheile zu bewirken.

Wenn nun hieraus folgt, dass überhaupt im Orga-

[1] Man vergleiche hierüber auch die interessante Schrift von *Bergmann* „Ueber die Verhältnisse der Wärme-Oekonomie der Thiere zu ihrer Grösse." Göttingen 1848.

Digitized by Google

nismus zwischen Einnahme und Ausgabe, oder zwischen Leistung und Verbrauch eine Bilanz zu ziehen ist, so ist es unverkennbar eine Hauptaufgabe für den Physiologen, das Budget seines Untersuchungs-Objektes so genau als immer möglich kennen zu lernen. Der Verbrauch besteht in dem verbrannten Material, die Leistung ist die Wärmeentwicklung. Diese letztere geht aber auf zweierlei Weise vor sich, indem der Thierkörper theils Wärme direkt in seinem Inneren entwickelt und durch Mittheilung an seine unmittelbare Umgebung wieder absetzt, theils aber auch vermöge seiner Bewegungs-Apparate die Fähigkeit besitzt, Wärme auf mechanischem Wege, durch Reibung u. dgl., selbst an entfernten Orten, zu erzeugen. Nun ist zu wissen nöthig:

ob die direkt entwickelte Wärme allein, oder ob die Summe der auf direktem und indirektem Wege entwickelten Wärmemengen auf Rechnung des Verbrennungs-Processes zu bringen ist?

Es ist dies eine in das Fundament der Wissenschaft eingreifende Frage, ohne deren sichere Lösung eine gesunde Entwicklung der betreffenden Doctrin unmöglich ist. Denn was es heisst, principielle Grössenbestimmungen zu vernachlässigen, diess wurde oben schon an verschiedenen Beispielen gezeigt. Kein Menschenwitz ist im Stande, für das, was die Natur bietet, Ersatz zu geben.

Die physiologische Verbrennungs-Theorie geht von dem Fundamental-Satze aus, dass die Wärmemenge,

Digitized by Google

welche bei der Verbrennung einer gegebenen Materie entsteht, eine unveränderliche, d. h. eine von den die Verbrennung begleitenden Umständen unabhängige Grösse ist, woraus *in specie* gefolgert wird, dass der chemische Effekt der Brennstoffe auch durch den Lebens-Process keine Grössen-Veränderung erleidet, oder dass der lebendige Organismus mit all' seinen Räthseln und Wundern nicht Wärme aus Nichts zu erzeugen vermag.

Hält man aber dieses physiologische Axiom fest, so ist damit bereits auch die Antwort auf die gestellte Frage gegeben. Denn wenn man nicht dem Organismus die Fähigkeit der Wärmeerschaffung, die ihm so eben abgesprochen worden, gleich wieder zutheilen will, so kann auch nicht angenommen werden, dass die Summe der von ihm producirten Wärme jemals grösser als der stattfindende chemische Effekt ausfallen könne. Es bleibt also der Verbrennungs-Theorie, wenn sie sich nicht von vorn herein selbst aufgeben will, nichts übrig, als anzunehmen: dass die gesammte theils unmittelbar, theils auf mechanischem Wege vom Organismus entwickelte Wärme dem Verbrennungs-Effekte quantitativ entspricht oder gleich ist.

Daraus folgt nun aber mit derselben Nothwendigkeit, dass die vom lebenden Körper erzeugte mechanische Wärme mit der dazu verbrauchten Arbeit in einem unveränderlichen Grössenverhältnisse stehen muss. Denn wenn, je nach der verschiedenen Construction der zur Wärmegewinnung dienenden mechanischen Vorrichtungen

Digitized by Google

u. dgl., durch die nämliche Arbeit und bei gleichbleibendem organischem Verbrennungs-Processe verschieden grosse Wärmemengen erzielt werden könnten, so würde ja die producirte Wärme bei einem und demselben Material-Verbrauche bald kleiner bald grösser ausfallen können, was gegen die Annahme ist. Da aber ferner zwischen der mechanischen Leistung des Thierkörpers und zwischen anderen, anorganischen Arbeitsarten kein qualitativer Unterschied besteht,

so ist folglich eine unveränderliche Grössenbeziehung zwischen der Wärme und der Arbeit ein Postulat der physiologischen Verbrennungs-Theorie.

Indem ich im Allgemeinen die angegebene Richtung einhielt, musste ich also nothwendig mein Hauptaugenmerk zuletzt auf den zwischen der Bewegung und der Wärme bestehenden physikalischen Zusammenhang richten, wo mir denn die Existenz des mechanischen Aequivalentes der Wärme nicht verborgen bleiben konnte. Wenn ich aber auch diese Entdeckung nur einem Zufalle verdanke, so ist sie doch mein Eigenthum, und ich stehe nicht an, das Recht des Zuerstkommenden zu behaupten.

Um das Entdeckte gegen Eventualitäten sicher zu stellen, fasste ich das Wesentlichste in einem kurzen Aufsatze zusammen, den ich im Frühjahre 1842 an *Liebig* mit der Bitte um Aufnahme in die Annalen der Chemie und Pharmacie sendete, woselbst man ihn auch im XLII. Bd. S. 233, unter dem Titel „Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur“ findet.

Digitized by Google

Es war ein günstiger Umstand für mich, dass durch die wohlwollende Aufnahme jenes, mit so tiefer Einsicht begabten Mannes die unscheinbare Arbeit gleich den Eingang in eines der ersten wissenschaftlichen Organe gefunden hat, und ich ergreife die Gelegenheit, dem grossen Naturforscher meinen Dank und meine Verehrung hiemit öffentlich zu bezeugen.

Liebig hatte aber auch selbst schon um diese Zeit, wenn gleich in mehr allgemeinen, so doch in ganz unzweideutigen Ausdrücken auf den zwischen der Wärme und der Bewegung bestehenden Zusammenhang hingewiesen. Namentlich spricht derselbe aus: die von einer Dampfmaschine gelieferte mechanische Wärme sei lediglich auf Rechnung des Verbrennungs-Effektes zu setzen, und es könne dieser letztere dadurch, dass mittelst desselben eine mechanische Leistung, und durch diese wieder Wärme gewonnen werde, keine Vergrösserung erfahren!

Aus diesen, wie auch aus ähnlichen Aeusserungen anderer Naturforscher mag man entnehmen, dass die Wissenschaft in neuester Zeit eine Richtung einzuschlagen angefangen hatte, bei welcher jedenfalls die Existenz des mechanischen Aequivalents der Wärme nicht länger mehr verborgen bleiben konnte.

In dem erwähnten Aufsatze ist das hieher gehörige Naturgesetz auf einige Grundvorstellungen des menschlichen Geistes zurückgeführt worden. Der Satz, dass eine Grösse, die nicht aus Nichts entsteht, auch nicht vernichtet werden kann, ist so einfach und klar, dass gegen seine Richtigkeit wohl so wenig als gegen ein

Digitized by Google

Axiom der Geometrie etwas Begründetes wird eingewendet werden können, und dürfen wir ihn solange als wahr annehmen, als nicht etwa durch eine unzweifelhaft festgestellte Thatsache das Gegentheil erwiesen ist.

Es ist nun ein Erfahrungssatz, dass sowohl die Bewegung, als die Wärme nur unter dem Aufwande eines messbaren Objektes entsteht, und dass in unzähligen Fällen Bewegung verschwindet, ohne dass dabei etwas anderes als Wärme zum Vorschein kommt. Das aufgestellte Axiom fordert also jetzt, dass die verschwindende Bewegung zu Wärme wird, oder dass mit anderen Worten diese beiden Objekte in einer unveränderlichen Grössenbeziehung zu einander stehen. Die Prüfung dieses Satzes auf dem Erfahrungswege, die Feststellung desselben in allen Einzelfällen, der Nachweis einer zwischen den Denkgesetzen und der objektiven Welt bestehenden vollkommenen Harmonie, ist die interessanteste, aber auch die umfassendste Aufgabe, die sich finden lässt. Was ich mit schwachen Kräften und ohne jegliche Unterstützung und Ermunterung von aussen in dieser Beziehung geleistet, ist freilich wenig, aber — *ultra posse nemo obligatus.*

Ueber den genetischen Zusammenhang der Wärme und der bewegenden Kraft habe ich mich a. a. O. S. 8 so ausgesprochen: „Ist es nun ausgemacht, dass „für die verschwindende Bewegung in vielen Fällen „*(exceptio confirmat regulam)* keine andere Wirkung „gefunden werden kann, als die Wärme, für die ent„standene Wärme keine andere Ursache, als die Be„wegung, so ziehen wir die Annahme, Wärme entsteht

Digitized by Google

„aus Bewegung, der Annahme einer Ursache ohne „Wirkung und einer Wirkung ohne Ursache vor, wie „der Chemiker statt Wasserstoff und Sauerstoff ohne „Nachfrage verschwinden, und Wasser auf unerklärte „Weise entstehen zu lassen, einen Zusammenhang „zwischen Wasserstoff und Sauerstoff einer- und Wasser „anderseits statuirt."

Von hier bis zum Ziele hat man nur noch einen Schritt zu thun. S. 10 heisst es: „Zur Auflösung der „zwischen der Fallkraft (d. i. Gewichtserhebung) und „Bewegung statthabenden Gleichungen musste der Fall- „raum für eine bestimmte Zeit, z. B. für die erste „Sekunde durch das Experiment bestimmt werden; „gleichermassen ist zur Auflösung der zwischen der „Fallkraft und Bewegung einer- und der Wärme an- „derseits bestehenden Gleichungen die Frage zu beant- „worten, wie gross das einer bestimmten Menge von „Fallkraft oder Bewegung entsprechende Wärmequan- „tum sei. Z. B. wir müssen ausfindig machen, wie „hoch ein bestimmtes Gewicht über den Erdboden er- „hoben werden müsse, dass seine Fallkraft äquivalent „sei der Erwärmung eines gleichen Gewichtes Wasser „von 0^0 auf 1^0 C.? Dass eine solche Gleichung wirk- „lich in der Natur begründet sei, kann als das *Resumé* „des Bisherigen betrachtet werden.

„Unter Anwendung der aufgestellten Sätze auf „die Wärme- und Volumensverhältnisse der Gasarten „findet man die Senkung einer ein Gas comprimiren- „den Quecksilbersäule gleich der durch die Compres- „sion entbundenen Wärmemenge, und es ergiebt sich

Digitized by Google

„hieraus — den Verhältnissexponenten der Capacitäten „der atmosphärischen Luft unter gleichem Drucke und „unter gleichem Volumen = 1,421 gesetzt — dass dem „Herabsinken eines Gewichtstheiles von einer Höhe von „circa 365 Meter die Erwärmung eines gleichen Ge„wichtstheiles Wasser von 0^0 auf 1^0 entspreche."

Es ist klar, dass der Ausdruck „äquivalent" hier in ganz anderer Bedeutung, als in der Chemie gebraucht ist. Ein Beispiel wird den Unterschied am deutlichsten machen. Wenn eine gleiche Gewichtsmenge Kali das einemal mit Schwefelsäure, das anderemal mit Salpetersäure neutralisirt wird, so nennt man die Zahlen, welche das Verhältniss ausdrücken, in welchem die absoluten Gewichte dieser drei Stoffe zu einander stehen, die Aequivalente dieser letzteren, wobei aber weder an eine quantitative Gleichheit noch an eine Umwandlung der resp. Stoffe zu denken ist.

Diese besondere Bedeutung, welche das Wort „Aequivalent" in der Chemie hat, hängt wohl damit zusammen, dass es dem Chemiker vergönnt ist, seine Untersuchungs-Objekte nach einem gemeinschaftlichen Masse, dem absoluten Gewichte quantitativ zu bestimmen. Wir wollen aber annehmen, wir könnten die eine Substanz, z. B. das Wasser, nur nach dem Gewichte, eine andere, das wasserbildende oder Knallgas nur nach dem Volumen messen, und wir hätten uns dahin verständigt, als Gewichts-Einheit 1 ℔, als Volumens-Einheit 1 Kubikfuss zu wählen, so würden wir nun zu untersuchen haben, wie viel Kubikfusse Knallgas aus einem Pfunde Wasser erhalten werden, und um-

Digitized by Google

gekehrt, und diese Zahl, ohne welche sich weder eine Wasserbildung, noch eine Wasserzersetzung berechnen liesse, würden wir passend „das Knallgas-Aequivalent des Wassers“ nennen können.

In diesem letzteren Sinne kann den bekannten Gesetzen der Mechanik gemäss eine gehobene Last das „Aequivalent“ von der Bewegungsgrösse, welche durch das Herabfallen erzielt wird, genannt werden. Um nun diese beiden Objekte, die gehobene und die bewegte Last, welche keine gemeinschaftliche Massbestimmung gestatten, auf einander zu reduciren, dazu ist jene constante Zahl nöthig, die man allgemein mit g bezeichnet; mit dieser Zahl ist aber das mechanische Aequivalent der Wärme, durch welches das zwischen der Wärme und der Bewegung bestehende Verhältniss bestimmt wird, in eine und dieselbe Begriffs-Kategorie zu bringen.

Es ist ferner in der erwähnten Abhandlung der Weg zur Gewinnung eines folgerichtig durchzuführenden und wissenschaftlich haltbaren Begriffes von Kraft angegeben worden, und die Wichtigkeit dieses Gegenstandes veranlasst mich, hier noch einmal auf denselben zurückzukommen.

Das Wort „Kraft“ wird in der wissenschaftlichen oder höheren Mechanik in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht.

I. Man versteht darunter jeden Druck oder Zug, jedes Bestreben eines trägen Körpers, seinen Zustand der Ruhe oder der Bewegung zu ändern, und wird

Digitized by Google

dieses Bestreben für sich und unabhängig vom Erfolge betrachtet, „Druckkraft“ „Zugkraft“ „Kraft“ kurzweg, auch zur Unterscheidung von dem folgenden Begriffe, „todte Kraft“ genannt.

II. In einem anderen Sinne heisst „Kraft“ das Produkt des Druckes in den Wirkungsraum, oder auch das — ganze oder halbe — Produkt der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit. Es ist nämlich zur Entstehung jeder wirklichen Bewegung nothwendig, dass die resp. Masse unter einem Drucke und in der Richtung eines solchen einen gewissen Raum, „den Wirkungsraum,“ durchläuft, und es wird nun die der „Druckkraft,“ und dem Wirkungsraume proportionale Grösse ebenfalls „Kraft,“ aber zur Unterscheidung von der blossen „Druckkraft,“ die für sich allein nie eine wirkliche Bewegung zu Stande bringt, „lebendige Kraft der Bewegung“ oder „bewegende Kraft“ genannt.

Mit dem Gattungsbegriffe „Kraft“ beschäftigt sich die höhere Mechanik, als eine wesentlich analytische Wissenschaft, nicht. Um denselben zu finden, müssen nach der allgemeinen Regel die den Arten gemeinschaftlich zukommenden Merkmale zusammengefasst werden. Die Definition, die man auf diese Weise erhält, lautet nun bekanntlich so: „Kraft ist:

„Alles, was eine Bewegung hervorbringt, oder her-
„vorzubringen strebt, abändert, oder abzuändern strebt.“

Diese Definition ist aber, wie man leicht sieht, eine schwülstige, indem die letzten eilf Wörter derselben gestrichen werden können, ohne dass dadurch der Sinn ein anderer wird.

Digitized by Google

Dieser Fehler in der Auflösung ist durch die Natur der Aufgabe bedingt, die etwas Unmögliches verlangt. Der blosse Druck (todte Kraft) und das Produkt des Druckes in den Wirkungsraum (lebendige Kraft) sind allzu ungleichartige Grössen, um in einen Gattungsbegriff vereinigt werden zu können. Der Druck, oder die Anziehung, ist in der Bewegungslehre, was die Affinität in der Chemie — ein Abstractum; die lebendige Kraft ist, wie die Materie, ein Concretum, und diese beiden Arten der „Kraft," so nahe sie im Reiche der Ideen-Association beisammen liegen, sind in der Wirklichkeit so weit von einander entfernt, dass der Rahmen, der sie umfasst, die ganze Welt aufzunehmen im Stande wäre.

Eine Abhilfe ist auf mehrfache Weise denkbar. Wie man z. B. von einem absoluten, einem specifischen, einem Mischungs-Gewichte spricht, ohne dass es darum Jemanden einfällt, aus diesen verschiedenen Begriffen einen Gattungs-Begriff bilden zu wollen, ebenso kann auch das Wort „Kraft" geradezu als ein zwei- und mehrdeutiges gebraucht werden. Es geschieht dies auch wirklich in der höheren Mechanik, und ist daher in dieser Wissenschaft von einem Gattungsbegriffe „Kraft" nicht die Rede.

An Vorschlägen, die Begriffe der „todten" und der „lebendigen Kraft" auf solche Art auch durch die übrige Naturlehre getrennt durchzuführen, hat es nicht gefehlt; allein es haben sich dieselben als unausführbar erwiesen. Denn wenn doppelsinnige Ausdrücke überhaupt nie etwas zur Deutlichkeit beitragen können, so ist ihr Gebrauch da, wo eine Verwechslung möglich

Digitized by Google

ist, durchaus unstatthaft. Nun läuft freilich der Mathematiker nicht Gefahr, in seinen Rechnungen das Produkt mit einem seiner Factoren zu verwechseln; allein in anderen Gebieten des Wissens findet in dieser Beziehung eine systematische Begriffsverwirrung statt, und es muss, wenn geholfen werden soll, die Quelle des Irrthums verstopft werden; denn ist das Wort „Kraft" einmal in doppelsinniger Bedeutung zugelassen, so ist es eine Sisyphus-Arbeit, die Unterscheidung in allen Einzelfällen durchführen zu wollen. Um also zu einem Ziele zu gelangen, müssen wir uns entschliessen, auf eine gemeinschaftliche Benennung der sub I u. II aufgeführten Grössen zu verzichten, und das Wort „Kraft" entweder ganz zu vermeiden, oder dasselbe nur für eine dieser beiden Kategorien zu gebrauchen.

In diesem Sinne hat *Newton* den Begriff von Kraft durchgeführt. Er zerlegt bei Auflösung seiner Probleme das Produkt der Anziehung in den Wirkungsraum in seine zwei Factoren und nennt den ersten derselben „Kraft."

Dagegen ist aber zu bemerken, dass eine solche Zerlegung des genannten Produktes in vielen Fällen nicht ausführbar ist. Nehmen wir z. B. den ganz einfachen Fall, eine anfänglich ruhende Masse M erhalte eine Bewegung mit der (gleichförmigen End-) Geschwindigkeit c, so lässt sich aus den bekannten Grössen M u. c zwar auf die Grösse des Produktes der Newton'schen Kraft in den Wirkungsraum, nicht aber auf die Grösse dieser Kraft selbst ein Schluss ziehen.

In der That hat sich auch bald das Bedürfniss

Digitized by Google

herausgestellt, dieses Produkt als ein Ganzes zu behandeln und zu benennen. Man hat demselben ebenfalls den Namen „Kraft“ gegeben, und die in diesem Sinne gebrauchten Ausdrücke „lebendige Kraft der Bewegung“ „bewegende Kraft“ „Arbeitskraft“ „Pferdekraft“ „Muskelkraft“ u. s. w. sind in der Wissenschaft längst eingebürgert.

So glücklich hier die Wahl dieses Wortes in mancher Hinsicht genannt werden darf, so ist doch zu tadeln, dass man einem bereits bestehenden Kunstausdrucke eine neue Bedeutung zugelegt hat, ohne die frühere zugleich ausser Kurs zu setzen, und es ist dieser Formfehler zur Büchse der Pandora geworden, aus der eine babylonische Sprachverwirrung entsprungen ist.

Unter den obwaltenden Umständen ist nun nichts übrig, als entweder der Newton'schen todten, oder der Leibnitz'schen lebendigen Kraft die Benennung „Kraft“ zu entziehen, wobei man aber in jedem Falle mit dem herrschenden Sprachgebrauche in Conflict geräth.

Sind wir aber einmal entschlossen, in unsere Wissenschaft eine logisch richtige Terminologie, auch auf Kosten des uns durch Angewöhnung bequem und theuer gewordenen Bestehenden, einzuführen, so kann die Wahl, die wir dann zwischen I und II zu treffen haben, nicht lange zweifelhaft bleiben.

Betrachten wir den elementaren Fall, dass eine anfänglich ruhende Masse Bewegung erhält, so geschieht dies, wie bereits gesagt, so, dass diese Masse einen gewissen Druck oder Zug erleidet, und unter demselben einen gewissen Raum, den Wirkungsraum, durchläuft.

Digitized by Google

Nun ist aber allemal nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Druckgrösse (Newton'sche Kraft) in jedem Punkte des Wirkungsraumes eine andere, und es sind, um diese veränderliche Grösse mit dem Wirkungsraume multipliciren, d. h. um aus der Druckgrösse die Bewegungsgrösse finden zu können, die Hilfsmittel der höheren Mathematik erforderlich.

Daraus folgt aber, dass der Newton'sche Kraftbegriff ausser der Statik, wo der Wirkungsraum null und die Druckgrösse constant ist, nur für die höhere Mechanik passt, und es wäre nun offenbar nicht zweckmässig, den Begriff von „Kraft" so zu wählen, dass derselbe da, wo die Grundbegriffe doch hauptsächlich hingehören, in der elementaren Bewegungslehre, consequenterweise nicht zu gebrauchen ist.

Ganz verkehrt ist es aber, einen Newtonischen Kraftbegriff, nämlich die Schwere, der elementaren Wissenschaft dadurch gerecht machen zu wollen, dass man eine Haupteigenschaft derselben, ihre Abhängigkeit von der Entfernung, auf die Seite setzt, und diese ungenaue und nach Umständen sehr unrichtige, Galilei'sche Schwere zu einer „Kraft" macht. Eine solche ideelle, III^te „Kraft" scheint der Mehrzahl Derjenigen, welche über naturwissenschaftliche Gegenstände schreiben, als das Urbild einer „Naturkraft" vorzuschweben.

Grössenbestimmungen, denen nur eine bedingte und annähernde Gültigkeit zukommt, dürfen zur Aufstellung von Definitionen nicht benützt werden. In der Rechnung wird man freilich ganz richtig einen Bogen, der im Verhältniss zum Halbmesser hinlänglich

Digitized by Google

klein ist, dem Sinus oder der Tangente gleich setzen; wollte man aber auf ein solches Verhältniss Begriffsbestimmungen gründen, so würde man dadurch den Grund zu Inconsequenzen und Irrthümern legen.

Der Newton'sche Kraftbegriff, nach der gebräuchlichen Methode in das Gebiet der elementaren Wissenschaft verpflanzt, ist aber um nichts besser, als der Begriff einer geradlinigen Curve. Die Newton'sche Kraft, die Anziehung, *in specie* die Schwere g, ist gleich dem Differential-Quotienten aus der Zeit in die Geschwindigkeit; es ist also $g = \frac{dc}{dt}$. Dieser Ausdruck ist vollkommen genau, erfordert aber zu seiner Verständniss und Behandlung die höhere Mathematik. Hingegen kann man freilich, wo es sich um Fallräume handelt, die im Vergleiche zum Erdhalbmesser als verschwindend klein betrachtet werden dürfen, ohne erheblichen Rechnungsfehler der eben genannten Gleichung die abgekürzte und höchst bequeme Form $g = \frac{c}{t}$ geben; mathematisch genau ist aber dieser Ausdruck nie, so lange nur der Fallraum überhaupt noch eine berechenbare Grösse ist. Und auf Grund solcher principiell unrichtiger Gleichung werden der empfänglichen Jugend die fehlerhaften Begriffe eingepflanzt: von der Schwere, als einer gleichförmig beschleunigenden (?), der Zeit proportional wirkenden (?) bewegenden (?) Kraft; von einer, der erzeugten Geschwindigkeit einfach proportionalen Kraft (?) u. dergl. m.!

Gewiss wäre es sehr verdienstlich, wenn die Verfasser physikalischer Lehrbücher diesem Uebelstande

Digitized by Google

abhelfen und bei ihren Definitionen nur von völlig exacten Grössenbestimmungen ausgehen wollten; denn die elementare Physik in ihrer jetzigen Gestalt ist keine solide Wissenschaft, sondern eine Halbwisserei, deren Grundbegriffe und Lehrsätze man beim Eintreten in die eigentliche, höhere Wissenschaft so schnell als möglich zu vergessen suchen muss.

Hat man einmal durch eine unbefangene Prüfung gefunden, dass es ausser dem Herkommen nichts für — aber vieles gegen sich hat, den sub I aufgeführten Kraftbegriff unter solchem Namen festzuhalten, so ergiebt sich das Uebrige fast von selbst. Den Denkgesetzen, wie dem allgemeinen Sprachgebrauche ist es angemessen, die Entstehung jeder Bewegung mit einem Kraft-Aufwande in Verbindung zu bringen. Hienach ist „Kraft“:

Etwas, das bei der Erzeugung der Bewegung aufgewendet wird, und dieses Aufgewendete ist als Ursache der Wirkung, der hervorgebrachten Bewegung, gleich.

Diese Definition entspricht nicht allein den Thatsachen vollkommen, sondern sie schliesst sich auch möglichst dem Bestehenden an, indem sie, wie ich zeigen will, dem sub II aufgeführten Kraftbegriff der höheren Mechanik gleich kommt.

Wenn eine anfänglich ruhende Masse, M, während sie unter dem Drucke p (und in der Richtung desselben) den Wirkungsraum s durchläuft, eine Bewegung mit der Geschwindigkeit c erhält, so ist $ps = Mc^2$. Da nun bei der Entstehung jeder Bewegung ein Druck

Digitized by Google

(oder Zug) und ein Wirkungsraum vorhanden ist, und dabei jedesmal wenigstens der eine dieser Factoren, der Wirkungsraum, verausgabt wird, so folgt daraus, dass eine Bewegung nie anders, als auf Kosten eines solchen Produktes ins Leben treten kann. Dieses Produkt $ps = Mc^2$ nenne ich kurzweg eine „Kraft".

Der Zusammenhang zwischen Verbrauch und Leistung — beziehungsweise die Erschöpfung der Kraft durch die Wirkung — stellt sich am einfachsten bei den Gravitations-Erscheinungen heraus. Es ist die nothwendige Bedingung jeder Fallbewegung, dass die Schwerpunkte der resp. Massen, der Erde und des fallenden Gewichtes sich näher rücken. Die Annäherung findet aber im Zusammenfallen ihre natürliche Grenze, und es ist also die Erzeugung der Fallbewegung mit einem Verbrauche, beziehungsweise mit der Erschöpfung des gegebenen Fallraumes und eben damit auch des Productes von dem Fallraume und der Anziehung, verknüpft. Das Fallen eines Gewichtes auf die Erde herab ist ein mechanischer Verbindungs-Process; gerade wie nun bei der Verbrennung die Leistungsfähigkeit (d. h. die Bedingung der Wärmeentwicklung) mit der erfolgten Verbindung zu Ende ist, so hört auch mit dem Herabfallen des Gewichtes die Bewegungs-Produktion auf. Das auf dem festen Erdboden liegende Gewicht ist, wie die gebildete Kohlensäure, nichts weiter als ein *caput mortuum*. Die Affinität, die mechanische wie die chemische, besteht zwar auch nach der Vereinigung fort und setzt der Reduction einen bestimmten Widerstand entgegen; die

Digitized by Google

Leistungsfähigkeit aber ist zu Ende, wenn kein disponibler Fallraum mehr vorhanden ist.

Wo die Anziehung verschwindend klein oder null ist, da ist der Raum kein Wirkungsraum mehr, und es folgt also aus der Abnahme, welche die Schwere in der Entfernung erleidet, dass der „Fallraum“ auch in centrifugaler Richtung eine Grenze hat, und dass mithin die Bewegungsursache, oder die „Kraft“ unter allen Umständen eine endliche, durch ihre Wirkung zu erschöpfende Grösse ist.

Diese physikalische Grundwahrheit wird sich an einem speciellen Falle und durch Zahlen am deutlichsten nachweisen lassen. Wenn 1 Pfundgewicht 1′ hoch über den Erdboden erhoben ist, so ist die disponible Kraft bekanntlich = 1 Fusspfund. Beträgt die Fallhöhe dieses Gewichtes n Fusse, so kann, wenn n keine grosse Zahl ist, die Kraft annähernd = n Fusspfunde gesetzt werden. Wird aber n oder die anfängliche Entfernung des Gewichtes von der Erde zu einer sehr bedeutenden, beziehungsweise zu einer unendlichen Grösse, so wird dadurch keineswegs die Kraft (d. h. die Anzahl der Fusspfunde) eine unendliche, sondern sie wird dem Newton'schen Gravitations-Gesetze gemäss höchstens = r Fusspfunde, wo r die Anzahl der Fusse, die der Erdhalbmesser hat, bedeutet; wie gross also auch der Fallraum und die Fallzeit sein mag, so kann ein Gewicht durch Fallen gegen die Erde keine grössere Endgeschwindigkeit erlangen, als die von 34450 par. Fuss per Sek. Würde dagegen die Erde bei gleichem Volumen 4mal mehr Masse enthalten, so wäre auch

Digitized by Google

die Kraft die 4fache, und die Maximal-Geschwindigkeit wäre = 68900 Fuss.

Durch eine gute Terminologie müssen fundamentale Thatsachen solcher Art in's Licht gestellt werden, die gebräuchliche Nomenclatur thut aber davon das Gegentheil. Zum Belege dafür mögen einige Aeusserungen dienen, welche von einem sehr verdienten Naturforscher meiner Auffassungsweise entgegengestellt worden sind.

„Wenn es vollkommen wahr ist," sagt derselbe, „dass in der Natur keine Bewegung vernichtet werden „kann, oder dass, wie man sich ausdrückt, das Quan„tum der einmal vorhandenen Bewegung unverkümmert „und unvermindert bleibt, und wenn in diesem Sinne „auch jeder abgeleiteten Ursache der Charakter der „Unzerstörlichkeit zukömmt, so gehört zu den Charak„teren einer primitiven Ursache, d. h. einer wahren „physischen Kraft, noch das Merkmal der Unerschöpf„lichkeit. Am besten werden sich diese Merkmale „durch die nähere Betrachtung der Schwere entwickeln „lassen, welche die thätigste und am weitesten ver„breitete Naturkraft (primitive Ursache) ist, gleichsam „die Weltseele, welche das Leben der grossen Massen, „von deren Bewegungen die Ordnung des Alls abhängt, „unzerstörbar und unerschöpflich unterhält, ohne dass „sie von aussen irgend einer Nahrung bedarf, die ihre „Thätigkeit immer wieder anfacht."

Soll in diesen Worten ein materieller Widerspruch gegen meine Aufstellung enthalten sein, so muss durch dieselben gesagt werden wollen, dass die Erd-

Digitized by Google

anziehung vermöge ihrer Unerschöpflichkeit unter denkbaren Umständen im Stande sei, einem Gewichte eine unendlich grosse Fallgeschwindigkeit zu ertheilen. Gegen eine solche bestimmte Auffassung legt aber unser Schriftsteller selbst wieder an mehreren Stellen ein (allerdings begründetes) Misstrauen an den Tag, indem er u. a. sagt:

„Wenn wir die Verkettung der Ursachen und „Wirkungen bis zu ihren ersten Anfängen verfolgen, so „gelangen wir erst zu den wahren Kräften der Natur, „zu den primitiven Ursachen, die zu ihrer Thätigkeit „keine andere erfordern, die ihnen vorangeht, die keine „Nahrung erheischen, die gleichsam aus einem unerschöpflichen Grunde Bewegungen immer wieder neu „anfachen und vorhandene unterhalten und beschleunigen können.“ Ferner:

„Wenn der Mond jeden Augenblick doch eine gewisse Strecke wenigstens virtuell gegen die Erde fällt, „welches ist die Kraft, die ihn in jedem folgenden „Augenblick gleichsam von derselben entfernt hat, um „eine neue Fallkraft hervorzurufen? Gerade die Unzerstörbarkeit und Unerschöpflichkeit, das Vermögen „zu allen Zeiten und unter allen Umständen wenigstens virtuell dieselbe Wirkung unerschöpflich hervorzubringen, macht das Wesen jeder wahren Kraft gleich „primitiver Ursache aus.“

Dieses im entscheidenden Augenblicke jedesmal dazwischentretende „gleichsam“ und „wenigstens virtuell“ gibt der Auslegung Raum, dass unser Schriftsteller seinen „wahren Naturkräften“ die Fähigkeit

Digitized by Google

selbst nicht recht zutraut, eine unerschöpfliche Menge von Bewegung (von actueller Kraftäusserung) hervorbringen zu können, und das Unbestimmte dieser Aeusserungen ist überhaupt bezeichnend für die Proteus-Rolle, welche die Schwerkraft in den naturwissenschaftlichen Schriften spielt. Man giebt diesem Worte die willkürlichsten Auslegungen, und sucht sich, wo es die Thatsachen nicht mehr anders zulassen, wieder auf den Newton'schen Begriff zurückzuziehen.

Indem man die Schwere eine Kraft nennt, und zugleich mit diesem Ausdrucke dem allgemeinen Sprachgebrauche gemäss die Vorstellung von einem Bewegung erzeugenden Objecte verbindet, wird man zu der irrigen Annahme geleitet, als ob eine mechanische Leistung — die Entstehung einer Bewegung — ohne einen entsprechenden Aufwand eines messbaren Objectes stattfinden könne, und hier liegt offenbar auch der Grund, warum unser Autor weder mit den Thatsachen, noch mit sich selbst ins Reine kommen konnte. Hat man einmal die Entstehung einer Bewegung aus Nichts statuirt, so muss man folgerichtig auch die Vernichtung einer Bewegung zulassen, und die Grösse der Bewegung muss dieser Annahme gemäss der Geschwindigkeit einfach proportional, oder $= Mc$, und das „Quantum der einmal vorhandenen Bewegung" $= + Mc - Mc = 0$ gesetzt werden. Der genannte Naturforscher erklärt aber trotz seiner „unerschöpflichen Kräfte" die Bewegung ausdrücklich für unzerstörlich; statt sich aber dann darüber auszusprechen, was aus der Bewegung wird, die bei der Reibung verschwindet,

Digitized by Google

sagt er an einer anderen Stelle wieder, es bleibe „unentschieden“, ob die Wirkung der Kraft — die hervorgebrachte Bewegungsgrösse — durch die erste, oder ob sie durch die zweite Potenz der Geschwindigkeit gemessen werde (d. h. ob dieselbe zerstörlich sei oder nicht); ja er scheint wiederholten Aeusserungen nach sogar für möglich zu halten, dass aus einer gegebenen Menge von Wärme Bewegung *in infinitum* entwickelt werden könne! Wenn dem so wäre, dann dürfte freilich an eine Umwandlung dieser Grössen in einander nicht gedacht werden, und es wäre vielmehr für die Contact-Theorie der Boden gewonnen.

Die Polemik meines verehrten Kritikers, den ich hier als den Vertreter herrschender Ansichten redend eingeführt habe, und dem ich mich für die aufmerksame Prüfung meiner ersten Arbeit zu wahrem Danke verpflichtet fühle, scheint mir insofern von vornherein eine verfehlte, als die erste Aufgabe bei Bekämpfung meiner Behauptungen, die sich alle um den einen Punkt einer unveränderlichen Grössenbeziehung zwischen der Wärme und der Bewegung drehen, die sein musste, nachzuweisen, dass und wo diese Grössenbeziehung eine veränderliche ist. Formelle Controversen ohne materielle Basis schweben in der Luft, und was insbesondere die Kräftefrage anbelangt, so handelt es sich ja zunächst nicht darum, was eine „Kraft“ für ein Ding ist, sondern darum, welches Ding wir „Kraft“ nennen wollen. Ein Hin- und Herreden über die Schwere ist, da alle Sachverständigen über das Wesen derselben einig sind, unfruchtbar; denn die Schwere

Digitized by Google

ist und bleibt ein der anziehenden Masse direct und dem Quadrate der Entfernung umgekehrt proportionaler Differential-Quotient aus der Zeit in die Geschwindigkeit, und es sind über diesen Punkt die Akten längst geschlossen. Ob es aber zweckmässig ist, diese Grösse eine Kraft zu nennen, das ist eine andere Frage.

Da man, wo es sich um wesentliche Neuerungen handelt, so gerne missverstanden wird, so will ich meine Behauptung, dass der Ausdruck „Schwerkraft" ein unpassender ist, hier nochmals aufs deutlichste motiviren.

Es ist eine unumstössliche Wahrheit, dass die Entstehung jeder Fallbewegung mit dem entsprechenden Aufwande einer messbaren Grösse verbunden ist. Dieser Grösse, wenn sie anders ein Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung sein soll — und warum sollte sie es nicht? — muss ein Name werden, und es ist dem Genius der Sprache, dieser Manifestation des logischen Instincts der Menscheit, angemessen, hier kein anderes als das Wort „Kraft" zu wählen. Da aber dieser Ausdruck bereits in einer ganz anderen Bedeutnng gebraucht wird, so könnte man versucht sein, dem — in der fundamentalen Wissenschaft wenigstens — noch unbenannten Begriffe geradezu einen neuen Namen zu schöpfen. Bevor wir jedoch zu diesem extremen Mittel, das uns aus naheliegenden Gründen mit dem Bestehenden ohnedies am meisten in Conflict bringen würde, greifen, ist es vernunftgemäss, zu untersuchen, ob das, dem vorliegenden Bedürfnisse an und für sich so gut entsprechende Wort „Kraft" dort, wo es die Schule zuerst hingestellt hat, auch am rechten Platze ist.

Digitized by Google

Dem allgemeinen Sprachgebrauche zu Folge versteht man unter „Kraft“ etwas Bewegendes — eine Bewegungsursache — und wenn der Ausdruck „bewegende Kraft“ somit eigentlich ein Pleonasmus ist, so ist auf der andern Seite der Begriff von einer nicht bewegenden oder „todten“ Kraft eine *contradictio in adjecto*. Sagt man z. B.: eine Last, die mit ihrem Gewichte auf den Boden drückt, übe dadurch eine Kraft aus — eine Kraft, die, mag sie so gross sein, als sie will, für sich nicht im Stande ist, die mindeste Bewegung hervorzubringen — so ist eine solche Auffassungs- und Ausdrucksweise zwar eine schulgerechte; sie ist aber so gekünstelt, dass sie die Quelle von unzähligen Missverständnissen wird.

Zwischen der Schwere und der Schwerkraft ist mir kein Unterschied bekannt, und halte ich desshalb den letzteren Ausdruck, weil er schwülstig ist, für unwissenschaftlich.

Man wende mir nicht ein, die Druck„kraft“, Schwer„kraft“, Cohäsions„kraft“ etc. sei die höhere Ursache des Drucks, der Schwere u. s. w. In den exacten Wissenschaften hat man es mit den Erscheinungen selbst, mit messbaren Grössen, zu thun; der Urgrund der Dinge aber ist ein dem Menschenverstande ewig unerforschliches Wesen — die Gottheit, wohingegen „höhere Ursachen“ „übersinnliche Kräfte“ u. dgl. mit all' ihren Consequenzen in das illusorische Mittelreich der Naturphilosophie und des Mysticismus gehören.

Vermöge eines überall gültigen Gesetzes geht die Verschwendung Hand in Hand mit dem Mangel. Wenn

Digitized by Google

wir in dem vorliegenden Falle, bei welchem sich diese Regel ebenfalls bewahrheitet, eine Ausgleichung eintreten lassen und das Wort „Kraft“ von da, wo es überflüssig und nachtheilig ist, weg — und dahin bringen, wo es uns fehlt, so räumen wir dadurch zwei wichtige Hindernisse zugleich weg. Sofort ist der Eingang in die Bewegungslehre nicht erst von den Höhen der Mathematik aus zu erreichen; die Natur stellt sich vielmehr in einfacher Schönheit dem überraschten Auge dar, und selbst der Minderbefähigte vermag viele Gegenstände zu erblicken, die bisher den grössten Gelehrten verborgen geblieben sind.

Kraft und Materie sind unzerstörliche Objecte. Dies Gesetz, auf das sich die einzelnen Thatsachen am einfachsten zurückführen lassen, und das ich desshalb bildlich den heliocentrischen Standpunkt nennen möchte, ist eine naturgemässe Grundlage für die Physik, Chemie, Physiologie und — Philosophie.

Unter die zwar bekannten, aber bis jetzt nur empirisch constatirten und vereinzelt dastehenden Thatsachen, die sich auf dieses Naturgesetz leicht zurückführen lassen, gehört die, dass die elektrische und magnetische Anziehung so wenig als die Schwere isolirt werden kann, oder dass die Stärke dieser Anziehungen bei gleich bleibender Entfernung durch die Dazwischenkunft von indifferenten Stoffen (von Nichtleitern) keine Veränderung erleidet.

Unter den bis auf die neueste Zeit unbekannt gebliebenen Thatsachen will ich nur des Einflusses gedenken, den die Ebbe und Fluth den bekannten

Digitized by Google

Gesetzen der Mechanik gemäss auf die Axendrehung der Erde ausübt. Dass dieser wichtige, mit dem eben genannten Grundgesetze enge zusammenhängende Gegenstand der Aufmerksamkeit der Naturforscher hat entgehen können, ist ein factischer Beweis gegen die ausschliessliche Berechtigung des herrschenden Systems.

Uebrigens wird es denen, welche mit der neueren Literatur vertraut sind, nicht entgangen sein, dass sich in der wissenschaftlichen Sprache eine meiner Auffassungsweise günstige Veränderung dermalen vorbereitet. Die Zeit muss aber bei solchen Dingen das Meiste thun. —

Nach dem Bisherigen haben wir die lebendige Kraft der Bewegung eine Kraft zu nennen. Da man aber in der Mechanik unter diesem Ausdrucke ebensowohl eine der Masse und dem Quadrate ihrer Geschwindigkeit, als eine der Masse und der Fallhöhe proportionale Grösse versteht, so zerfällt diese Kraft naturgemäss wieder in zwei sehr leicht von einander zu unterscheidende Arten, wovon jede eines besonderen Kunstausdruckes bedarf, und schienen mir die Worte Bewegung und Fallkraft hiezu die passendsten zu sein.

„Bewegung", ist also dieser Definition nach immer nur eine durch das Produkt der bewegten Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit, nicht aber eine durch das Produkt der Masse in die Geschwindigkeit messbare Grösse.

Unter „Fallkraft" ist ein gehobenes Gewicht, oder

Digitized by Google

allgemeiner noch, der räumliche Abstand ponderabler Objecte zu verstehen. In vielen Fällen wird die Grösse der Fallkraft hinreichend genau durch das Produkt der gehobenen Last in ihre Höhe gemessen, und die Ausdrücke „Fusspfund" „Kilogrammeter" „Pferdekraft" u. a. m., sind conventionelle Masseinheiten dieser Kraft, welche insbesondere in der praktischen Mechanik neuerdings allgemein gebraucht werden. Um aber den genauen Massausdruck für die in Rede stehende Grösse zu finden, haben wir uns (zum mindesten) zwei Massen zu denken, welche in einer bestimmten Entfernung von einander sich befinden und durch Annäherung Bewegung erhalten, und es muss nun die Beziehung aufgesucht werden, welche zwischen den Bedingungen der Bewegung, nämlich der Quantität der Massen und ihrer anfänglichen sowohl, als übrigbleibenden Entfernung, und der hervorgebrachten Bewegung existirt.

Merkwürdiger Weise ist diese Beziehung die denkbar einfachste, denn dem Newton'schen Gravitations-Gesetze gemäss ist die entstandene Bewegungsgrösse den Massen und dem Fallraume direkt, den beiden Entfernungen der Schwerpunkte aber umgekehrt proportional. D. h. wenn A u. B die beiden Massen, c u. c' ihre erlangten Geschwindigkeiten, h und h' die erste und zweite Entfernung, so ist

$$Ac^2 + Bc' = \frac{A \,.\, B\,(h—h')}{h \,.\, h'},$$

mit Worten: Die Fallkraft ist gleich dem Produkte der Massen in den Fallraum, dividirt durch die beiden Entfernungen.

Digitized by Google

Mit Hilfe dieses Satzes, der, wie man leicht sieht, nur ein allgemeinerer und bequemerer Ausdruck des Newton'schen Gravitations-Gesetzes ist[1], lassen sich die Gesetze des Falls aus kosmischen Höhen und im allgemeinen auch die Centralbewegungen entwickeln, ohne dass man dabei über die Gleichungen des zweiten Grades hinauszugehen nöthig hat.

Nachdem wir jetzt zwei Kräftearten, die Bewegung und die Fallkraft, kennen gelernt haben, so können wir der bekannten Regel gemäss den Gattungsbegriff „Kraft" dadurch bilden, dass wir die gemeinschaftlichen Merkmale der beiden Arten zusammenfassen, und haben wir zu dem Ende die Eigenschaften dieser Objecte näher zu betrachten. Die wichtigste derselben beruht auf ihrer gegenseitigen Beziehung. Wo eine gegebene Menge von Fallkraft verschwindet, da entsteht Bewegung, und durch den Aufwand dieser letzteren lässt sich die Fallkraft in ihrer ursprünglichen Grösse wieder herstellen.

Diese, zwischen der Fallkraft und der Bewegung bestehende constante Proportion, welche in der höheren Mechanik unter dem Namen „Princip der Erhaltung lebendiger Kräfte" aufgeführt wird, kann kurz

[1] Die Newton'sche Formel bezieht sich auf den speciellen Fall, wo die beiden Entfernungen einander gleich sind und daher aus dem Producte derselben ein Quadrat wird. Für diesen Fall wird aber sowohl der Fallraum, als die Geschwindigkeit zu null, und es sind desshalb, wenn man von hier ausgehend reelle Geschwindigkeiten zu berechnen hat, mathematische Kunstgriffe nöthig, welche in der elementaren Wissenschaft nicht angewendet werden können.

Digitized by Google

und passend mit dem Ausdrucke „Umwandlung“ bezeichnet werden. Wir können also z. B. sagen: ein Planet, der aus der Sonnenferne in die Sonnennähe gelangt, verwandelt einen Theil seiner Fallkraft in Bewegung, und setzt, während er sich von der Sonne wieder entfernt, einen Theil seiner Bewegung in Fallkraft um. Etwas anderes, als eine constante numerische Beziehung soll und kann hier das Wort „Umwandeln“ nicht ausdrücken.

Die Entstehung einer bestimmten Menge von Bewegung aus einer gegebenen Menge von Fallkraft, und umgekehrt, setzt aber dem S. 262 erwähnten Axiome zu Folge voraus, dass sowohl die Fallkraft, als die Bewegung weder im Ganzen noch einem Theile nach zu Null werden kann. Wir erhalten also folgende Definition:

Kräfte sind wandelbare, unzerstörliche und — zum Unterschiede von den Materien — imponderable Objecte. (Vergl. a. a. O. S. 4.)

Es schliesst die Definition, wie man leicht sieht, u. a. die Thatsache in sich ein, dass die bei verschiedenen mechanischen Processen verschwindende Bewegung mit der dabei entstehenden Wärme in constanter Proportion steht, oder dass sich die Bewegung, als eine unzerstörliche Grösse, in Wärme verwandeln lässt. Die Wärme ist also wie die Bewegung eine Kraft, die Bewegung wie die Wärme ein Imponderabile.

Digitized by Google

Die Beziehung, in welcher die Kräfte zu einander stehen, habe ich dadurch charakterisirt, dass ich sie (a. a. O. S. 5) „verschiedene Erscheinungsformen eines und desselben Objectes“ genannt habe. Dabei habe ich mich aber ausdrücklich gegen die zwar nahe gelegte, aber doch unerwiesene und meiner Ansicht nach zu weit gehende Folgerung erklärt, als ob die Wärmeerscheinungen schlechthin als Bewegungserscheinungen aufzufassen seien. Es heisst hierübar S. 9:

„So wenig indessen aus dem zwischen Fallkraft „und Bewegung bestehenden Zusammenhange geschlos„sen werden kann: das Wesen der Fallkraft sei Be„wegung, so wenig gilt dieser Schluss für die Wärme. „Wir möchten vielmehr das Gegentheil folgern, dass „um zu Wärme werden zu können, die Bewegung — „sei sie eine einfache oder vibrirende, wie das Licht, „die strahlende Wärme etc. — aufhören müsse, Bewe„gung zu sein.“

Der Zusammenhang, in welchem, wie wir gesehen haben, die Wärme mit der Bewegung steht, bezieht sich auf die Quantität, nicht auf die Qualität, denn es sind — um mit Euklid zu reden — Gegenstände, die einander gleich sind, sich desshalb noch nicht ähnlich. Hüte man sich, den Boden des Objectiven zu verlassen, wenn man sich nicht in selbstbereitete Schwierigkeiten verwickeln will!

Inzwischen geht wenigstens so viel aus dem Bisherigen hervor, dass es keine specifische Fluida sind, denen die Erscheinungen der Wärme, der Electricität und des Magnetismus ihr Dasein verdanken und es

Digitized by Google

wird somit die schon vor einem halben Jahrhunderte von Rumford behauptete Immaterialität der Wärme, durch die Auffindung des mechanischen Aequivalents derselben zur Gewissheit.

Die Kraftform, welche mit dem Namen „Wärme" bezeichnet wird, ist offenbar keine einheitliche, vielmehr werden unter dieser Benennung verschiedenartige, obwohl unter sich äquivalente Objecte zusammengefasst, von denen dem Sprachgebrauche gemäss drei Hauptformen zu unterscheiden sind: nämlich I. die strahlende, II. die freie, specifische, und III. die latente Wärme.

Dass die strahlende Wärme als eine Bewegungserscheinung zu betrachten ist, darüber kann kein Zweifel obwalten; sind doch die Interferenz-Erscheinungen neuerdings auch bei der Wärmestrahlung nachgewiesen worden. Ob es aber, wie man anzunehmen pflegt, wirklich eine specifische Aetherflüssigkeit gibt, die durch ihre vibrirende Bewegung als strahlende Wärme sich manifestirt, oder ob diese Bewegung den Massentheilen der verschiedenen Körper selbst zukommt, dies ist noch nicht ausgemacht.

Noch mehr ist das Wesen der specifischen Wärme oder das, was im Innern eines erwärmten Körpers vorgeht, in Dunkel gehüllt. Nicht nur dass die ungelöste Aetherfrage hier wiederum eine Rolle spielt, sondern wir müssten auch, um über diesen Gegenstand in's Reine kommen zu können, zuvor eine genaue Kenntniss von dem innersten Wesen der Materien besitzen. Allein dazu fehlt noch viel; denn es ist uns insbesondere unbekannt, ob es Atome gibt, d. h. ob die Materien

Digitized by Google

aus solchen Bestandtheilen zusammengesetzt sind, die bei den chemischen Processen an sich keine Formveränderung mehr erfahren.

Dem Menschen, dem nur eine Spanne von der Zeit, die sich nach rück- und vorwärts in die Ewigkeit fortsetzt, hienieden zugemessen ist, und dessen Fuss nur einen nach oben und unten hin enge abgegrenzten Raum zu betreten vermag, sind auch in seiner wissenschaftlichen Erkenntniss sowohl in der Richtung nach dem unendlich Grossen als dem unendlich Kleinen hin natürliche Schranken gezogen. Die Atomen-Frage aber führt uns wie mir scheint über diese Schranke hinaus und halte ich sie desswegen für unpraktisch. Ein Atom an sich wird, so wenig als ein Differential, Gegenstand unserer Untersuchung sein können, obgleich das Verhältniss, in welchem solche unmessbar kleine Hilfsgrössen unter sich stehen, durch concrete Zahlen darstellbar ist. In jedem Falle aber ist der Begriff von einem Atome stets nur relativ aufzufassen und in Beziehung zu einem bestimmten Processe zu denken; denn bei der Bildung und Zersetzung eines Salzes z. B. können bekanntlich die Massentheilchen der Säure und der Basis die Rolle von Atomen spielen, während bei anderen Processen diese Atome selbst wieder der Zerlegung unterliegen.

Angenommen nun — was allerdings u. a. aus den Gesetzen der Isomorphie mit Wahrscheinlichkeit hervorgeht — dass es wirklich in chemischer Beziehung Atome giebt, so wäre die weitere Frage zu beantworten, ob man bei fortgesetzter Theilung der Materie

Digitized by Google

zuletzt auch auf Molecüle gelangt, die in Beziehung auf die Wärmeerscheinungen Atome sind, in deren Inneres die Wärme also nicht zu dringen im Stande wäre, und die bei der Erwärmung des Ganzen eine Volumens-Vermehrung ihrerseits nicht erfahren würden? Da uns die Anhaltspunkte zur Beantwortung solcher nothwendigen Vorfragen fehlen, so sind wir zu dem Ausspruche genöthigt, dass wir uns — ob mit oder ohne Annahme von Aether und Atomen — was das Wesen der specifischen Wärme betrifft, im Zustande des Nichtwissens befinden.

Der Ausdruck „latente Wärme" bezieht sich auf die richtig erkannte Eigenschaft der Unzerstörlichkeit derselben. In allen Fällen, wo die thermometrisch-wahrnehmbare, specifische Wärme verschwindet, muss angenommen werden, dass dieselbe nur dadurch der Wahrnehmung sich entzieht, dass sie eine andere Daseinsform annimmt, und dass durch einen geeigneten Rückführungs-Process die freie Wärme in ihrer ursprünglichen Grösse wieder hergestellt werden kann. Dies ist das Thatsächliche der Lehre von der latenten Wärme, und es können also, soferne man sich nur an dieses hält, alle hieher gehörigen Erscheinungen als Belege für das in Rede stehende Princip der Umwandlung und der Erhaltung der Kraft in Anspruch genommen werden.

Der Begriff der latenten Wärme ist hiernach kein anderer, als der eines der freien Wärme äquivalenten Gegenstandes, und es umfasst also die Lehre von der freien und latenten Wärme so ziemlich das ganze

Digitized by Google

Gebiet der Physik. Einige aus der Fülle der Thatsachen gewählte Beispiele mögen zeigen, auf welche Weise die Erscheinungen, bei welchen Wärme latent wird, meiner Ansicht nach aufzufassen sind.

Wenn einem unter constantem Drucke befindlichen Gase Wärme zugeführt wird, so wird die freie Wärme des Gases vermehrt, und es wird zugleich eine berechenbare Quantität von Wärme latent, dabei dehnt sich das Gas aus, und dadurch wird eine, der Grösse des Druckes und des zurückgelegten Raumes proportionale Menge von lebendiger Kraft erzeugt. Sobald wir nun wissen, wie viel von der latent gewordenen Wärme auf Rechnung der Ausdehnung des Gases kommt, so kennen wir auch den, der hervorgebrachten lebendigen Kraft entsprechenden Rest der latenten Wärme. Nun hat *Gay-Lussac* durch Versuche bewiesen, dass die specifische Wärme eines Gases, das aus einem Behälter in einen luftleeren Raum einströmt, keine merkliche Veränderung erfährt. Daraus geht hervor, dass ein gasförmiger Körper dem Auseinanderreissen seiner Massentheile keinen wahrnehmbaren Widerstand entgegensetzt, und dass bei der Verdünnung eines Gases an und für sich, d. h. wenn dieselbe ohne Kraftentwicklung vor sich geht, keine Wärme latent wird. Es ist also die ganze, bei der Ausdehnung eines Gases latent werdende Wärmemenge das Aequivalent für die erzeugte lebendige Kraft.

Aus dem von Niemanden in Zweifel gezogenen Principe der Unzerstörlichkeit der Wärme folgt, dass die auf solche Weise latent gewordene Wärmemenge

Digitized by Google

wieder frei werden muss, wenn mittelst der gewonnenen lebendigen Kraft der Bewegung auf irgend welche Weise Wärme erzeugt wird. Bewegung ist latente Wärme, und Wärme ist latente Bewegung.

Eine specielle Anwendung dieses allgemeinen Satzes ist das berühmte Gesetz von *Dulong:* dass die Wärmemenge, welche man durch das Zusammendrücken von Luftarten erhält, nur von dem Kraftverbrauche und nicht von der chemischen Beschaffenheit, der Spannung und der Temperatur dieser Gase abhängig ist. Dass aber dieses Naturgesetz noch eine viel allgemeinere Giltigkeit hat, und dass die bei der Ausdehnung eines Gases latent werdende Wärmemenge in jedem Falle wieder zum Vorschein kommt, wenn man die gewonnene lebendige Kraft, sei es nun durch Luft-Compression, durch Reibung oder durch unelastischen Stoss, zur Wärmeerzeugung benützt, dies habe ich in dem mehrerwähnten Aufsatze dargelegt, und dort das mechanische Aequivalent der Wärme nach unbestreitbar richtigen Prämissen berechnet. Als Gegenprobe habe ich damals die Wärme gemessen, die bei der Papierfabrikation in den Holländern erzeugt wird, und dieselbe mit der verbrauchten Arbeitskraft verglichen, wobei sich eine befriedigende Uebereinstimmung herausgestellt hat. Neuerdings ist es mir auch gelungen, zur direkten Bestimmung des mechanischen Aequivalents der Wärme einen sehr einfachen Wärmebewegungsmesser in kleinerem Massstabe zu construiren, mit welchem sich die Richtigkeit des in Rede stehenden Princips *ad oculos* demonstriren lässt, und ich habe

Digitized by Google

Grund zu glauben, dass mittelst eines solchen calorimotorischen Apparates auch der Nutzeffekt von Wasserwerken und Dampfmaschinen leicht und vortheilhaft gemessen werden kann. Doch muss es dem künftigen Urtheile der Techniker vorbehalten bleiben, darüber zu entscheiden, ob und wie weit diese Methode vor der Prony'schen den Vorzug verdient.

Ein Latent-werden von Wärme findet ferner bei gewissen Aggregat-Veränderungen der Körper statt. Da es eine ausgemachte Thatsache ist, dass feste sowohl als tropfbarflüssige Körper der Trennung ihrer Theile einen gewissen Widerstand entgegensetzen, und da die Beseitigung mechanischer Widerstände im Allgemeinen einen Verbrauch von lebendiger Kraft bedingt, so lässt sich schon *a priori* vermuthen, dass da, wo die Cohäsion eines Körpers vermindert, beziehungsweise aufgehoben wird, Kraft oder Wärme latent werden muss, was bekanntlich mit der Erfahrung gut übereinstimmt.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, hat der französische Physiker *Person* auf experimentalem Wege nachzuweisen gesucht, dass die latente Schmelzwärme der Metalle, über welche er viele Beobachtungen angestellt hat, mit der Cohäsion dieser Körper in einem direkten Grössenverhältnisse stehen. Es sind aber solche Bestimmungen dermalen mit kaum zu überwindenden Schwierigkeiten verknüpft.

Auf ganz ähnliche Weise hat *Holtzmann* in seiner wichtigen Arbeit „Ueber die Wärme und Elasticität der Gase und Dämpfe" die bei der Verdampfung des

Digitized by Google

Wassers latent werdende Wärme aufgefasst. Von dem Satze ausgehend, dass das Aequivalent der Temperatur-Erhöhung eine Gewichts-Erhebung sei, berechnet dieser Gelehrte das mechanische Aequivalent der Wärme ebenfalls aus der bei der Ausdehnung eines Gases latent werdenden Wärme und denkt sich die latente Wärme des Dampfes sehr richtig in zwei Theile zerlegt, wovon der eine, kleinere, zur Ueberwindung des entgegenstehenden atmosphärischen Druckes verwendet wird und hiernach mit Hilfe des mechanischen Aequivalents der Wärme leicht bestimmt werden kann; den übrig bleibenden, nun ebenfalls berechenbaren Theil nennt *Holtzmann:* die zur Aufhebung der Cohäsion des Wassers erforderliche Wärme. Diese letztere geht bei allen Dampfmaschinen verloren und *Holtzmann* berechnet aus diesen Prämissen, um wie viel vortheilhafter Hochdruckmaschinen arbeiten, als Niederdruckmaschinen.[1]

Wenn die eben gegebene Auffassung von der latenten Schmelz- und Verdampfungswärme richtig ist, so muss auch beim Pulverisiren harter Körper ein Latentwerden von Wärme statt finden, und es müssen solche Körper, wenn sie aus dem feinzertheilten in den tropfbarflüssigen Zustand übergehen, eine kleinere Menge von Wärme binden, als wenn die Auflösung vom unzertheilten Zustande aus erfolgt. Einige von mir hierüber angestellte Versuche haben mir inzwischen noch kein bestimmtes Resultat gegeben.

[1] Den grössten Nutzeffekt müssen solche Maschinen geben, bei welchen der Dampf während seiner Expansion eine Wärmezufuhr erhält.

Digitized by Google

Bemerkenswerth ist auch, dass gewisse feste, einer allotropischen Veränderung fähigen Körper, z. B. die Sauerstoffverbindungen des Eisens, beim Uebergange aus dem Zustande einer geringeren in den einer grösseren Härte bedeutende Wärmemengen zu entwickeln vermögen. Solche Thatsachen, deren man wohl mit der Zeit eine immer grössere Zahl kennen lernen wird, stimmen mit dem obigen Satze gut überein, dass die Cohäsions-Verminderung mit einem Kraft- oder Wärme-Verbrauche, und die Cohäsionsvermehrung dagegen mit einer Wärme-Erzeugung verknüpft ist.

Digitized by Google

Der herrschende Sprachgebrauch, welcher die Schwere mit dem Namen einer bewegenden Kraft, die Wärme mit der eines Stoffes bezeichnet, macht, dass einerseits die Bedeutung eines wichtigen Naturgegenstandes, des Fallraumes, dem Bewusstsein möglichst ferne gerückt wird, und andererseits die Wärme eine von der lebendigen Kraft der Bewegung weit entlegene Stelle erhält. Das wissenschaftliche System wird dadurch zu einem künstlichen, auf dessen zerklüftetem Grunde man sich überall nur mittelst des mächtigen Hilfsmittels der höheren Analysis sicher fortbewegen kann.

Ohne Zweifel ist diesem Uebelstande auch zuzuschreiben, dass der so einfache und nahe liegende Zusammenhang der Wärme und der Bewegung bis auf die neueste Zeit hat verborgen bleiben können. Indessen mussten, wie schon oben angedeutet, die Massbestimmungen der chemischen Wärme-Effekte und der galvanischen Actionen, sowie die im Sinne *Liebig*'s über die Lebenserscheinungen angestellten Untersuchungen bald zu dem unschwer aufzufindenden Gesetze von der Aequivalenz der Wärme und der Bewegung führen.

Digitized by Google

In der That wurde dieses Gesetz und dessen numerischer Ausdruck, das mechanische Aequivalent der Wärme, fast gleichzeitig in Deutschland und in England veröffentlicht.

Von der Thatsache ausgehend, dass die Grösse des chemischen sowohl, als des galvanischen Effektes einzig und allein von der Grösse des Material-Verbrauches abhängt, wurde der berühmte englische Physiker *Joule* zu dem Satze geführt, dass die Bewegungs- und die Wärmeerscheinungen wesentlich auf einem und demselben Principe beruhen, oder, wie er sich auch gleich mir ausdrückt, dass sich Wärme und Bewegung ineinander verwandeln lassen.

Ausserdem dass diesem Gelehrten die selbstständige Auffindung des genannten Naturgesetzes nicht bestritten werden kann, so hat sich derselbe auch um die weitere Begründung und Entwicklung desselben zahlreiche und wichtige Verdienste erworben. *Joule* hat gezeigt, dass wenn mittelst des Electromagnetismus Bewegung erzeugt wird, der Wärme-Effekt des galvanischen Stromes in einem entsprechenden, constanten Verhältnisse sich vermindert. Ferner hat derselbe nachgewiesen, dass durch Umkehren der Pole eines Magnetstabes eine dem Quadrate der magnetischen Spannung proportionale Wärmemenge erzeugt wird, — eine Thatsache, die von mir ebenfalls, jedoch später, aufgefunden worden ist. Insbesondere hat auch *Joule* mittelst zahlreicher Versuche dargethan, dass die unter verschiedenen Umständen durch Reibung entwickelte Wärme mit dem Kraftverbrauche in einem unveränder-

Digitized by Google

lichen Verhältnisse steht. Nach seinen neuesten Versuchen dieser Art hat er das mechanische Aequivalent der Wärme = 423[1] gesetzt.

Auch hat *Joule* über das hieher gehörige thermische Verhalten elastischer Flüssigkeiten bei der Ausdehnung Experimental-Untersuchungen angestellt und dadurch frühere Angaben anderer Physiker bestätigt. —

Der neue Gegenstand fieng bald an, die Aufmerksamkeit der Gelehrten zu erregen. Da aber derselbe im Aus- und Inlande als eine ausschliesslich fremde Entdeckung abgehandelt wurde, so versetzte mich dies in die Nothwendigkeit, meine auf Priorität sich gründenden Ansprüche geltend zu machen. Denn wenn gleich die von mir veröffentlichten wenigen Arbeiten, die in der Fluth von Druckschriften, welche jeder Tag bringt, fast spurlos verschwunden sind, schon in ihrer Form den Beweis enthalten, dass ich nicht nach Effekt hasche, so soll damit doch keineswegs eine Geneigtheit, von dokumentirten Eigenthumsrechten abzugehen, ausgesprochen sein.

[1] D. h. 1 Calorie = 423 Kilogrammeter.

Digitized by Google

Mit Hilfe des mechanischen Aequivalents der Wärme lassen sich Probleme lösen, welche ohne dasselbe nicht in Angriff genommen werden konnten, und es ist hieher insbesondere die Berechnung des durch den Zusammenstoss kosmischer Massen hervorgebrachten Wärme-Effektes zu zählen, worüber eine kurze Andeutung noch am Platze sein wird.

Eine Aufgabe dieser Art ist folgende: Angenommen, ein kosmischer Körper tritt mit einer Geschwindigkeit von 4 geogr. Meilen per Sek. in die Atmosphäre unserer Erde ein und verliert durch den hier stattfindenden Widerstand soviel von seiner lebendigen Kraft der Bewegung, dass die Geschwindigkeit, die ihm beim Austreten aus der Atmosphäre übrig geblieben ist, 3 Meilen beträgt, so entsteht die Frage, wie gross ist der bei diesem Vorgange stattfindende Wärme-Effekt?

Unter Zugrundelegung des mechanischen Aequivalents der Wärme findet man durch einfache Rechnung, dass die gesuchte Wärmemenge ungefähr 7 mal grösser ist, als die Verbrennungswärme eines gleichen

Digitized by Google

Gewichtes Kohlen, diese zu 6000 Wärmeeinheiten per Kil. gerechnet. Daraus geht hervor, dass die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Sternschnuppen und Feuerkugeln bewegen, und die sich bekanntlich den astronomischen Beobachtungen gemäss auf 4 bis 8 Meilen beläuft, die vollgiltige Bedingung der heftigsten Hitzeentwicklung ist, und es ist uns dadurch eine Einsicht in die Natur dieser merkwürdigen Phänomene eröffnet.[1]

Eine Aufgabe ähnlicher Art ist ferner folgende: Wenn zwei kosmische Massen, welche im Weltraume um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt sich bewegen, durch irgend etwas, z. B. durch einen Widerstand des sie umgebenden Mediums veranlasst werden, zusammenzufallen, so wird wieder gefragt, wie gross der Wärme-Effekt ist, der diesem mechanischen Verbindungs-Processe entspricht?

Wenn man auch die Elemente der Bahnen — d. h. die Excentricität derselben — nicht kennt, so lässt sich aus dem gegebenen Gewichte und Volumen der resp. Massen doch das Minimum und das Maximum des gesuchten Effektes auffinden. Es möge nun beispielsweise angenommen werden, unsere Erde sei in zwei gleich grosse Kugeln getheilt gewesen, die sich auf die angegebene Weise vereinigt haben, so lehrt

[1] Die Ansicht, dass die in Rede stehenden Meteore ihr Licht einem mechanischen Processe — sei es nun der Reibung, oder der Luft-Compression — verdanken, ist nicht neu; es konnte dieselbe aber ohne die Kenntniss des mechanischen Aequivalents der Wärme nicht wissenschaftlich begründet werden.

Digitized by Google

die Rechnung, dass hier in jedem Falle bedeutend mehr Wärme entwickelt werden musste, als bei gleichem Gewichts-Verbrauche der intensivste chemische Process zu liefern im Stande gewesen wäre.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Erde auf derartige Weise entstanden ist, und dass in Folge dieses Processes unsere Sonne von Fixstern-Entfernung aus gesehen, zu jener Zeit ein vorübergehendes Auflodern ihres Lichtes gezeigt hat. Was aber in unserem Sonnensysteme vielleicht vor Millionen von Jahren stattgefunden hat, dies geht noch gegenwärtig am Fixsternhimmel hie und da vor, und es lassen sich die vorübergehenden Erscheinungen von Sternen, welche zum Theil, wie der berühmte Stern *Tycho's*, mit ausserordentlicher Lichtstärke auftreten, durch die Annahme eines Zusammenfallens vorher unsichtbarer Doppelgestirne auf eine befriedigende Weise erklären.

Solchen explosiven Lichtentwicklungen steht das ruhige Strahlen gegenüber, welches die meisten Fixsterne und darunter auch unsere Sonne durch ungeheure Zeiträume hindurch gleichförmig andauernd zeigen. Begründen nun diese, zu höheren Betrachtungen vorzugsweise einladenden Erscheinungen eine wirkliche Ausnahme von dem nach dem Bisherigen als constatirt zu betrachtenden Naturgesetze der Erschöpfung der Ursache durch die Wirkung, oder ist uns bei der kleinen Summe des menschlichen Wissens erlaubt, auch hier an ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Verbrauch zu denken und nach den Bedingungen eines solchen zu forschen?

Digitized by Google

Ein näheres Eingehen auf diesen Gegenstand würde uns über den Zweck der vorliegenden Abhandlung hinausführen, und so schliesse ich in der Hoffnung, dass es dem Leser gefallen möge, Manches, was in dieser Schrift ungesagt geblieben ist, durch eigenes Nachdenken zu ergänzen.

Digitized by Google

Ueber nothwendige

Consequenzen und Inconsequenzen

der

Wärmemechanik.

Vortrag, gehalten in der allgemeinen Versammlung der Naturforscher zu Innsbruck, am 18. September 1869.

Digitized by Google

Digitized by Google

Der Gegenstand, über welchen ich die Ehre haben werde, hier einen kurzen Vortrag zu halten, betrifft, wie Sie nicht anders von mir erwarten werden, die mechanische Wärmetheorie. Da indessen, wie sich auch aus dem Vortrage meines Herrn Vorredners *(Helmholz)* ergibt, eine Bekanntschaft mit derselben im Allgemeinen wohl vorausgesetzt werden darf, so kann es sich hier nicht mehr um die Begründung und um die Entwicklung der Hauptsätze dieser Wissenschaft handeln, vielmehr werde ich mir erlauben „über nothwendige Consequenzen und Inconsequenzen der neuen Lehre" einige Worte an Sie zu richten.

Der geistreiche Kanzler *Autenrieth* hat jedes System mit einer an den grossen Kreis der Wahrheit gezogenen Tangente verglichen. In einem Punkte berührt diese Linie den Kreis, aber allzustrenge Consequenz wird bald zur Unnatur. Mit Recht wird z. B. das Utilitätsprincip von den Männern der Wissenschaft von jeher nicht in den Vordergrund gestellt, aber zu weit würde man gehen, man würde etwas Unmögliches unternehmen, wenn man der Theorie das Recht zu praktisch nützlicher Verwendung ganz absprechen wollte.

Digitized by Google

Wir leben im Herbste und es möge mir gestattet sein, der hohen Versammlung zum Eingange eine reife Frucht meiner Wärmetheorie vorzulegen.

I.

Es sind nun bald 20 Jahre, dass ich in einer kurzen Abhandlung, betitelt „Bemerkungen über das mechanische Aequivalent der Wärme" Folgendes veröffentlicht habe: „Neuerdings ist es mir auch gelungen, zur „direkten Bestimmung des mechanischen Wärmeäqui- „valentes einen sehr einfachen Wärmebewegungsmesser „in kleinerem Massstabe zu construiren, mit welchem „sich die Richtigkeit des in Rede stehenden Princips „*ad oculos* demonstriren lässt, und ich habe Grund zu „glauben, dass mittelst eines solchen calorimotorischen „Apparates auch der Nutzeffekt von Wasserwerken und „Dampfmaschinen leicht und vortheilhaft gemessen „werden kann; doch muss es dem künftigen Urtheile „der Techniker vorbehalten bleiben, darüber zu ent- „scheiden, ob und wie weit diese Methode vor der „Prony'schen den Vorzug verdient." Dieser Apparat, den ich noch besitze und der dort nicht näher beschrieben ist, besteht aus einer Druckpumpe mit konischem Ventil, mittelst welcher Wasser durch ein an einem Hebelarme angehängtes Gewicht von 25 K⁰ durch eine enge Oeffnung hindurchgepresst wird. Jede Gewichtssenkung bewirkt eine merkliche, thermometrisch wahrnehmbare Temperaturerhöhung des vorgeschützten Litre Wasser. Seit dieser Zeit habe ich den Gedanken gehegt, dass es von praktischem Werthe sein könne, die

Digitized by Google

mechanische Leistung beliebiger Motore durch die von solchen erzeugte Wärme zu messen. Durch das freundliche Entgegenkommen des Herrn Präsidenten *v. Steinbeis* und durch die bereitwillige Unterstützung der Königl. Centralstelle für Gewerbe und Handel in Stuttgart wurde ich veranlasst, diesen Gedanken zu realisiren. Die Ausführung unternahm mit bekannter Meisterschaft der ausgezeichnete Techniker *Emil Zech*, Director der Maschinenfabrik in Heilbronn. Die ursprüngliche Idee, die Umwandlung der Arbeit in Wärme vermittelst einer Druckpumpe zu bewirken, wurde von Herrn *Zech* sehr zweckmässig dahin modificirt, zu diesem Ende eine Bremse anzuwenden, welche in einem mit Wasser gefüllten Kasten läuft. Wenn man nun, was leicht geshieht, die in einer gewissen Zeit auf Kosten der Arbeit producirte Wärme misst, so ergibt sich hieraus sogleich die von dem Motor gelieferte Anzahl von Kilogrammetern oder Pferdekräften. Während man nun auch die Umdrehungen der Bremsscheibe mittelst eines Compteurs zählt und den Druck kennt, der durch ein an einen Hebelarm gehängtes Gewicht hervorgebracht wird, so lässt sich hieraus der stattgehabte Kraftverbrauch ebenfalls berechnen, und man hat also bei diesem Dynamometer zwei ganz verschiedene und dabei bequeme Methoden die Kraft zu messen, welche sich gegenseitig controliren. Der Apparat, welcher geeignet ist, Maschinen von 20 und mehr Pferdekräften zu messen, und der 240 K^0 Wasser fasst, wurde zu dem Preis von 250 fl. rheinisch oder 210 fl. österr. Währung hergestellt. Es befindet sich derselbe

Digitized by Google

gegenwärtig in der gerade stattfindenden Gewerbe- und Industrieausstellung in Heilbronn und ist ein Eigenthum der schon erwähnten Centralstelle für Gewerbe und Handel. Da die bisher üblichen Methoden durch die Bremse allein die Kraft zu bestimmen, den Bedürfnissen bekanntlich nicht recht genügt haben, so hoffe ich mit diesem neuen Apparate der Technik einen wesentlichen Dienst geleistet zu haben und zugleich ist dieser Apparat zur direkten Bestimmung des mechanischen Wärmeäquivalentes in grossem Massstabe geeignet.

Ehe wir dies Gebiet ganz verlassen, will ich noch eine öfters aufgeworfene hieher gehörige Frage beantworten, ob sich nämlich die auf mechanischem Wege gewonnene Wärme, z. B. die in unserem Kraftmesser zu Tage tretende Wärme nicht weiter nützlich verwerthen lasse? Diese Frage muss leider verneint werden, und zwar aus folgendem Grunde. Für den Techniker, ich sage für den Techniker im weitesten Sinne des Wortes, ist die Wärme weitaus die billigste, also auch die relativ werthloseste Form der lebendigen Kraft. Nach dieser kommt die schon viel kostbarere mechanische Arbeit; um vieles theurer noch ist das Licht, und am allerkostbarsten die Electricität. Es ergibt sich hieraus schon, dass sich Bewegung nie mit Vortheil in Wärme umsetzen lässt, oder dass die auf solchem Wege gewonnene Wärme nicht weiter nutzbar gemacht werden kann. Anscheinende Ausnahmen können die hier aufgestellte Regel nicht umstossen, und ich möchte dieselbe allen denen zur Beherzigung

Digitized by Google

dringend empfehlen, die sich mit der Kräftemetamorphose zu technischen Zwecken, also zu direkter Nutzbarkeit beschäftigen.

II.

Erheben wir nun unsere Blicke von der engen Werkstätte zu den weiten Räumen des Himmels. Aus der Meteoriten-Theorie, nach welcher bekanntlich die Sonne durch den Sturz planetarisch kosmischer Massen geheizt wird, hat man einen Schluss auf einen endlichen völligen Stillstand der ganzen makrokosmischen Maschine auf eine sog. Entropie ziehen wollen. Ich ergreife die mir gebotene Gelegenheit gerne, mich dahin auszusprechen, dass ich diese Ansicht nicht theile. Um die Grenzen der physikalischen Astronomie nicht zu überschreiten, will ich hier nicht weiter an den Schöpfer und Erhalter der Welt erinnern. Die Lehre von der Wärmeentwicklung durch Zusammensturz räumlich getrennter Massen ist überhaupt erst in ihrer Entstehung begriffen und desshalb noch wenig ausgebildet, und es möchte dieselbe somit wohl noch nicht das geeignete Fundament für so weit gehende Consequenzen darbieten. Was sich aber jetzt schon über die Erhaltung der Welt sagen lässt, will ich, von meinem Standpunkte aus betrachtet, in Kürze zusammenfassen. Von vorn herein sei bemerkt, dass die vorhin gegebene Regel von dem relativen Werthe der verschiedenen Kraftformen nur für unsere irdischen ökonomischen Verhältnisse gilt, hingegen auf die Oekonomie des Makrokosmus keinerlei Anwendung zulässt. Der

Digitized by Google

endliche Stillstand der Welt, oder die befürchtete Entropie würde eintreten, wenn einmal alle ponderable Substanz des Universums zu einer Masse vereinigt wäre. Man könnte sich dann einen Augenblick vorstellen, dass auch die ganze Summe der existirenden lebendigen Kraft in Form von Wärme in dieser Masse gleichförmig vertheilt und so ein Zustand von ewigem Gleichgewichte zu Stande gekommen wäre. Wie soll aber eine solche Massenvereinigung möglich werden? Das zweite Gesetz der mechanischen Wärmetheorie, das Carnot'sche Gesetz, welches lehrt, dass die Wärme nur dann zur Hervorbringung von Bewegung benützt werden kann, wenn dieselbe von einem wärmeren auf einen kälteren Körper übergeht, postulirt eine solche allgemeine Massenvereinigung keineswegs, ja es ist vielmehr eine solche trotz des Carnot'schen Gesetzes für alle Ewigkeit geradezu unmöglich. Vor 5 Jahren hat schon *Brayley* in London und neuerdings wieder *Reuschle* im neuesten Hefte der deutschen Vierteljahrsschrift darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn Massen von der Grösse unserer Sonne, oder auch nur von der halben Grösse derselben zusammenstürzen, ein Effekt entsteht, so gross, dass aller Massenzusammenhang aufgehoben wird und die Molecüle in den ewigen Weltraum hinausfliegen. Wir haben nun allen Grund anzunehmen, dass im Laufe der unendlichen Zeit und im unendlichen Raume derartige Weltzertrümmerungen oder partielle Weltuntergänge vorkommen und vorgekommen sind. Einen sprechenden Beweis hiefür besitzen wir in der Beobachtung von Meteoren mit hyperbolischer

Digitized by Google

Laufbahn. Ich beziehe mich in dieser Hinsicht auf die wichtige Abhandlung von Professor *Heis* in Münster: „Die grosse Feuerkugel, welche am Abende des 4. März 1863 in Holland, Deutschland, Belgien und England, gesehen worden ist, Halle 1863"; eine Schrift, welche ich der Güte des Herrn Verfassers verdanke. Die wahre, heliocentrische Bewegung dieses Meteors betrug 9,145 geogr. Meilen für die Sekunde; die Bahn war somit eine hyperbolische. Am Schlusse seiner gediegenen Arbeit erwähnt *Heis* noch einer anderen von *Vaillant* und *Le Verrier* in Paris und von Abbé *Paumard* in Précigné am 29. October 1857 gesehenen und von dem Director der Sternwarte in Toulouse, Herrn *Petit* berechneten Feuerkugel, welche ebenfalls eine hyperbolische Bahn hatte. Halten wir uns an die erst-erwähnte, von *Heis* berechnete Feuerkugel. Dieselbe besass, wie schon gesagt, eine Geschwindigkeit von 9,145 Meilen. In der Entfernung unserer Erdbahn von der Sonne kann aber ein Körper, der seine Bewegung nur durch die Anziehung der Sonne erhalten hat, keine grössere Geschwindigkeit als die von 5,8 geogr. Meilen haben, während die Erde selbst, vermöge der geringen Excentricität ihrer Bahn überall nur eine Geschwindigkeit von etwas über 4 Meilen besitzt. Unsere Feuerkugel musste somit, um in der Entfernung der Erdbahn eine Geschwindigkeit von 9 Meilen zu haben, schon mit einer Wurfgeschwindigkeit von 7 geogr. Meilen in die Anziehungsphäre unserer Sonne eingetreten sein. Woher soll sie nun eine solche Bewegung erhalten haben? Man könnte für die Erklärung einer solchen

Digitized by Google

versucht sein, zu der Annahme einer eigenen fortschreitenden Bewegung unseres ganzen Sonnensystemes im Weltraume, oder einer Bewegung um eine sogenannte Centralsonne seine Zuflucht zu nehmen. Allein es lässt sich keine Massenanhäufung denken, die gross genug wäre, um von Fixsternenentfernung aus unserer Sonne eine irgend merkliche Geschwindigkeit zu ertheilen. Ausserdem müsste, wenn unsere Erde neben ihrer Centralbewegung um die Sonne mit dieser letzteren noch eine weitere Bewegung im Weltraume besässe, das von den Fixsternen auf die Erde treffende Licht andere Aberrationserscheinungen, als die wirklich beobachteten, darbieten. Mithin haben wir allen Grund, unsere Sonne buchstäblich als einen Fixstern anzusehen und an eine Bewegung derselben durch den Weltraum nicht zu glauben. Dieses einmal festgestellt, sind nun Meteore mit hyperbolischen Bahnen, — sie sind, sage ich, feurige Couriere, die sprechendes Zeugniss geben von einem irgend einmal und irgendwo stattgefundenen Massenconflikt, stark genug, dass bei demselben die betreffenden Molecüle in alle Welt hinaus explodirt sind. Wenn also auch angenommen werden muss, dass der strahlende Effekt unseres Sonnenkörpers, wie der aller übrigen Fixsterne an einen Verbrauch von Sturzmasse geknüpft ist, so ist durch einen solchen Verbrauch doch deshalb noch keine endliche Erschöpfung bedingt, weil durch den Conflikt sehr grosser Massen jedesmal wieder der Welt hinreichendes Sturzmaterial geliefert wird.

Digitized by Google

III.

Nachdem nun die Erhaltung der Welt nach dem Bisherigen als zur Genüge gesichert erscheinen wird, wollen wir wieder aus dem Universum zu unserer Erde zurückkehren. Wie bekannt, so gehen alle Bewegungserscheinungen auf derselben, mit Ausnahme von den vulkanischen Actionen und der Ebbe uud Fluth zuletzt von der Sonne aus. Eine dieser Thätigkeiten, die wir nun etwas näher ins Auge fassen wollen, ist eine electrische Strömung auf der Erdoberfläche. Dass eine solche stattfindet, geht aus der Richtung der Magnetnadel hervor, und ist dieselbe auch durch *Lamont* direkt nachgewiesen worden. Da es aber keine Wirkung ohne entsprechende Ursache geben kann, so muss jedenfalls diesem bedeutenden Verbrauche von electrischer Action ein fortlaufender bedeutender Ersatz entsprechen. Wir haben also unsere Erde in dieser Hinsicht als eine grosse und immerfort thätige Electrisirmaschine zu betrachten. Ich spreche aber hier nicht von den Localerscheinungen der Gewitter. Die auf diesem Wege gewonnene Reibungselectricität wird namentlich durch die Blitzbildung rasch wieder ausgeglichen, so dass die Gewitter alle in Summa auf den electrischen Zustand der ganzen Erdoberfläche keine merkliche Einwirkung ausüben können. Für die constante Ursache der contanten Störung des electrischen Gleichgewichtes des Erdkörpers können wir nur die permanenten Luftströmungen zwischen den Tropen gelten lassen, die uns unter dem Namen der Passat-

Digitized by Google

Physik im weitesten Sinne des Wortes, d. h. die ganze Lehre von der unbelebten Natur, muss bei dem Studium der Physiologie und der Metaphysik als eine absolvirte Hilfswissenschaft vorausgesetzt werden. Zweitens können wir aber auch mit dem Festhalten physikalischer Lehrsätze nicht allzuconsequent sein, denn während wir es dort mit Gesetzen zu thun gehabt haben, haben wir jetzt nur noch Regeln. Der Satz von der Erhaltung der Materie und der Kraft gilt zweifelsohne auch in der Physiologie. Der lebende Organismus kann weder Materie noch Kraft, sei es erzeugen oder vernichten, und kann auch nicht die gegebenen chemischen Urstoffe in einander umsetzen; dagegen werden von der Pflanzenwelt auf höchst merkwürdige Weise ternäre und quaternäre Combinationen hervorgerufen, die in der Regel auf künstlichem Wege nicht dargestellt werden können. Ferner findet in der lebenden Natur allerdings Zeugung und Erzeugung statt, — eine Thätigkeit, von der man sich auf rein physikalischem Gebiete vergeblich nach einem Analogon umsieht, es kann also der physikalisch richtige Satz: „*ex nihilo nil fit*“ schon in der Physiologie nicht mehr in voller Strenge festgehalten und durchgeführt werden, viel weniger noch auf geistigem Gebiete. Ich werde hier an eine merkwürdige Stelle in *Lucians* „Demonax“ erinnert. Befragt, ob er die Seele für unsterblich halte, antwortete der Philosoph: „Ja, unsterblich wie alles Andere.“ Das Erhaltungsprincip, oder der zweite Satz: „*nil fit ad nihilum*“ gilt in Gottes lebender Schöpfung noch in erhöhtem Grade; soferne

Digitized by Google

er nicht mehr, wie in der todten Natur, durch den sterilen Satz: „*ex nihilo nil fit*“ beschränkt ist.

Der französische Physiker *Adolph Hirn*, welcher wie *Joule*, *Colding*, *Holtzmann* und *Helmholtz*, das mechanische Wärme-Aquivalent s. Z. selbstständig entdeckt hat, statuirt, meiner Ansicht nach, so schön als wahr, dreierlei Kategorien von Existenzen: 1) die Materie, 2) die Kraft und 3) die Seele oder das geistige Princip. Ist man einmal zu der Einsicht gelangt, dass es nicht blos materielle Objecte, dass es auch Kräfte gibt, Kräfte im engeren Sinne der neueren Wissenschaft, ebenso unzerstörlich wie die Stoffe des Chemikers, so hat man zur Annahme und Anerkennung geistiger Existenzen nur noch einen folgerichtigen Schritt zu thun. In der unbelebten Welt spricht man von Atomen, in der lebenden Welt finden wir Individuen. Der lebende Körper besteht aber, wie wir jetzt wissen, nicht blos aus materiellen Theilen, er besteht wesentlich auch aus Kraft. Aber weder die Materie noch die Kraft vermag zu denken, zu fühlen und zu wollen. Der Mensch denkt. Längere Zeit hindurch hat man allgemein angenommen, dass das Nervenmark, insbesondere also das Gehirn, freien Phosphor enthalte, und die Phantasie hat diesem „freien Phosphor“ bei den geistigen Verrichtungen eine grosse Rolle zugetheilt. Die neuesten, genauesten Untersuchungen auf dem Gebiete der organischen Chemie haben aber gelehrt, dass kein lebender Organismus, also auch das Gehirn nicht, jemals freien Phosphor enthält. Obgleich nun solche Illusionen vor den Ergebnissen einer

Digitized by Google

exacten Wissenschaft schwinden müssen, so steht es andererseits nichtsdestoweniger fest, dass im lebenden Gehirn fortlaufend materielle Veränderungen, die man mit dem Namen der molecularen Thätigkeit bezeichnet, vor sich gehen, und dass die geistigen Verrichtungen des Individuums mit dieser materiellen Cerebralaction auf das Innigste verknüpft sind. Ein grober Irrthum aber ist es, wenn man diese beiden parallel laufenden Thätigkeiten identificiren will. Ein Beispiel wird dies am deutlichsten machen. Bekanntlich kann ohne einen gleichzeitigen chemischen Process keine telegraphische Mittheilung stattfinden. Das aber, was der Telegraph spricht, also der Inhalt der Depesche, lässt sich auf keine Weise als eine Function einer elektrochemischen Action betrachten. Dies gilt noch mehr vom Gehirn und vom Gedanken. Das Gehirn ist nur das Werkzeug, es ist nicht der Geist selbst. Der Geist aber, der nicht mehr dem Bereiche des sinnlich Wahrnehmbaren angehört, ist kein Untersuchungsobject für den Physiker und Anatomen. Was subjectiv richtig gedacht ist, ist auch objectiv wahr. Ohne diese von Gott zwischen der subjectiven und objectiven Welt prästabilirten ewigen Harmonie wäre all' unser Denken unfruchtbar. Die Logik ist die Statik, die Grammatik ist die Mechanik und die Sprache die Dynamik des Gedankens. Lassen Sie mich hier schliessen. Aus vollem ganzen Herzen rufe ich es aus: eine richtige Philosophie darf und kann nichts anderes sein, als eine Propädeutik für die christliche Religion.

Digitized by Google

Ueber Erdbeben.

Vortrag, gehalten in Neckarsulm, in einem kleinen Kreise, im Juni 1870.

Digitized by Google

Digitized by Google

Plutarch sagt in seinem Gastmahle der sieben Weisen, „das Leichteste ist das der Natur Angemessene," was ungefähr dasselbe ausdrückt, wie der bekannte Spruch *Bako's: simplex veri sigillum.* Eingedenk dieser Wahrheit will ich es heute versuchen, Ihnen in möglicher Kürze eine einfache Theorie der vulkanischen Erscheinungen vorzutragen, wie sich dieselbe aus der nun allgemein zur Herrschaft gelangten neueren Wärmetheorie so zu sagen von selbst ergiebt. Von jeher war es bekannt, was unsere Kinder ja auch schon im Robinson finden, dass sich Wärme auf mechanischem Wege, z. B. durch Reibung gewinnen lässt. Die neue Wärmetheorie beruht aber darauf, dass genau numerisch nachgewiesen wird, wie viel mechanische Arbeit verbraucht werden muss, um eine bestimmte Menge von Wärme zu liefern, oder, was aber ganz auf das Gleiche hinausläuft, wie viel umgekehrt Wärme bei Hervorbringung einer bestimmten mechanischen Leistung consumirt wird. Bedienen wir uns hiezu der nun immer mehr und mehr zu allgemeiner Geltung kommenden französischen Masse, wo die Einheit der Arbeit = 1 K^m gesetzt wird, d. h. = der Erhebung von 1 K^0 Gewicht auf 1^m Höhe und die Einheit der Wärmequantität, Calorie genannt, = der Erwärmung

Digitized by Google

von 1 K^0 Wasser um 1 Grad der hunderttheiligen Scale ist, so müssen wir wissen, wie viel Arbeitseinheiten, d. h. also wie viel K^m einer Wärmeeinheit oder Calorie entsprechen. Bei Lösung dieser Aufgabe gelangt man auf ganz verschiedenen Wegen zu dem nämlichen Resultate. Man findet nämlich durch das Experiment, dass eine Calorie = 425 K^m ist, d. h. die Erwärmung von einem gegebenen Quantum Wasser um 1^0 C. ist die gleiche Leistung als die Erhebung von einem gleichen Gewichte von irgend welcher materiellen Beschaffenheit auf eine vertikale Höhe von 425^m. Diese constante Grösse, deren Kenntniss für die Naturlehre von höchster Wichtigkeit ist, nennt man das mechanische Aequivalent der Wärme. Ein Beispiel wird diese zwischen der Wärme und der mechanischen Arbeit bestehende quantitative Beziehung noch anschaulicher machen. Unser Wartberg ist etwa 400 Fuss hoch. Ein Kilogramm Gewicht also, das sich von der Zinne des Wartthurmes bis zum Neckarspiegel schnell oder langsam herabsenkt, wird auf mechanischem Wege, sei es durch Stoss oder Reibung, so viel Wärme erzeugen, dass dadurch ein K^0 oder ein Litre Wasser nahe um $^1/_3$ Grad C. erwärmt wird.

Das ist aber, werden Sie wohl Alle sagen, für so viel Bewegung recht wenig Wärme! Nun, nehmen wir eine Kugel, die mit einer Geschwindigkeit von 500^m den Lauf verlässt; es entspricht diese Bewegung einer Fallhöhe, dreimal so hoch als der Montblanc, giebt aber, auf Wassererwärmung reducirt, nicht mehr als 30^0, während dagegen gute Steinkohlen durch Verbrennung

Digitized by Google

6000°, also 200mal mehr Wärme bei gleichem Gewichte liefern, als unsere frisch abgeschossene Kugel hervorzubringen vermöchte. Es geht aus diesen Zahlen klar hervor, dass die aus terrestrischen Bewegungen entwickelte Wärme in der Regel stärkeren chemischen Actionen, also den Verbrennungsprocessen gegenüber völlig in den Hintergrund tritt, und es mag aus diesem Umstande zu erklären sein, dass es noch keine volle 30 Jahre her sind, ehe man den zwischen der Wärme und der mechanischen Arbeit bestehenden natürlichen und unveränderlichen Zusammenhang überhaupt klar erkannt hat, wie ja auch beim Sonnenlicht die hellsten Sterne von unseren Augen nicht gesehen werden. Etwas ganz anderes ist es aber bei den kosmischen Bewegungen. Hier stehen den resp. Massen Fallräume zu Gebot, welche den terrestrischen Abständen gegenüber ganz ungeheuer sind. Um Ihnen dies recht deutlich zu machen, bitte ich Sie, dass Sie sich ein Gewicht vorstellen, welches einen Erdhalbmesser, also etwas über 800 geogr. Meilen über den Boden erhoben ist; ein solches Gewicht wird, bis es zu Boden gelangt, 7500° Wärme liefern, — ein thermischer Effekt, schon grösser als der Verbrennungseffekt von einem gleichen Gewichte von Steinkohlen und etwa 250mal so gross als der einer frisch abgeschossenen Kugel. Würde aber unser Gewicht aus unendlicher Entfernung von der Erde seinen Fall begonnen haben und auf dem Boden angelangt sein, so würde sein thermischer Effekt gerade das Doppelte von dem ebengenannten betragen, also = 15000° sein, was den Verbrennungseffekt von einem

Digitized by Google

gleichen Gewichte Steinkohlen schon um das $2^1/_2$fache übersteigt! Dabei ist wohl zu bemerken, dass, wie schon gesagt, die Temperaturgrade für das Wasser berechnet sind, welches bekanntlich eine sehr grosse Wärmecapacität besitzt; demnach müssen auch kosmisch bewegte Körper — gedenken wir dabei zunächst der Meteorsteine — sich in dem Masse noch mehr erhitzen, als ihre Wärmecapacität kleiner als die des Wassers ist. —

Nachdem ich Ihnen nun in möglicher Kürze, und wie ich hoffe, auch in möglichst leicht verständlicher Weise, die Grundlehre der bei mechanischen Vorgängen vor sich gehenden Wärmeentwicklung vorgetragen habe, können wir nun erst zur Auflösung unserer heutigen Aufgabe selbst übergehen.

Unser Planet ist, wie Sie wissen, eine feurigflüssige Kugel, die mit einer verhältnissmässig nur sehr dünnen abgekühlten Schale bedeckt ist. Sehr vielfältige, genaue Beobachtungen und Untersuchungen haben nämlich gemeinschaftlich dargethan, dass auf eine Tiefe von je 30^m eine Wärmezunahme von 1^0 C. kommt. Es folgt hieraus z. B., dass unser Wildbader Wasser ohngefähr 800^m tief heraufsteigt; das Wasser anderer Thermen ist aber in dem Verhältnisse noch in grössere Tiefe eingedrungen, als dasselbe höher temperirt ist. Hieraus, sowie aus unzähligen anderen Thatsachen geht mit Sicherheit hervor, dass die Temperatur unserer Erde in der Tiefe von einigen Meilen schon eine so hohe ist, dass sich die ganze Masse der Substanzen in feuer-flüssigem Zustande befinden muss. Nun entsteht die Frage: woher rührt diese Wärme? Bevor man im

Digitized by Google

Besitze der neueren Wärmelehre war, konnte hierauf keine Antwort gefunden werden; jetzt aber lässt sich mit allem Grunde behaupten, dass diese Wärme mechanischen Ursprunges ist. Ohne Zweifel hat es nämlich einmal eine Zeit gegeben, aber dies ist freilich jedenfalls schon sehr, sehr lange her, wo unser Planet in seiner jetzigen Grösse noch nicht bestanden hat. Nehmen wir nun den einfachsten Fall an, dass die Erde aus zwei gleichen Massen entstanden ist, welche sich umeinander bewegt haben, etwa wie der Mond sich um unsere Erde dreht, oder wie man noch besser sagen kann, wie Erde und Mond sich umeinander bewegen, bis diese beiden constituirenden Erdmassen bei allmählig fortschreitender Annäherung endlich zusammengefallen sind, so ergiebt sich aus einem solchen Zusammensturze für jedes Kilogramm Masse eine Wärmeentwicklung von 6000 Calorieen, und an der Hand dieser Rechnung begreift man nun sehr leicht, dass unser Planet einmal ganz aus einer feurig flüssigen Masse bestanden und sich erst durch einen ungeheuren Zeitraum hindurch bis zu seinem jetzigen Zustande abgekühlt hat. Beim ersten Anblick wird Ihnen diese Behauptung oder dieser Schluss sehr unerweisbar oder hypothetisch klingen. Hier will ich Sie aber daran erinnern, dass im Laufe der historischen Zeiten schon öfters, und erst vor 4 Jahren wieder, am Himmelsgewölbe das Auftreten eines leuchtenden Punktes wahrgenommen worden ist, wo früher kein Stern zu sehen war; es ist dies die Erscheinung der sogenannten temporären Fixsterne, die nach Monaten wieder zu verschwinden pflegen, und die ihre

Digitized by Google

Entstehung nur dem Zusammensturze von für uns zuvor unsichtbar gewesenen Doppelsternen verdanken können, und es ist mir, wie ich bei dieser Gelegenheit zu bemerken nicht unterlassen kann, sogar sehr wahrscheinlich, dass der Stern, welcher den morgenländischen Magiern den Weg nach Bethlehem gezeigt hat, ein solcher temporärer Fixstern gewesen ist. Wie dem aber auch sein mag, — wir leben mitten in der Ewigkeit und haben also auch eine Ewigkeit hinter uns; dies ist aber ein langer Zeitraum, in welchem sich gar Vieles ereignen kann, und sich auch schon Vieles ereignet hat. — Kehren wir zur Gegenwart zurück. Wenn Sie mit mir über den jetzigen Zustand der Erde einverstanden sind, dass dieselbe nämlich aus einer feuerflüssigen Masse, die nur ganz oberflächlich erkaltet ist, besteht, so werden Ihnen die vulkanischen Erscheinungen, welche unser Planet darbietet, nicht nur nicht mehr räthselhaft, sie werden Ihnen vielmehr als nothwendig vorkommen. Es ist, wie Humboldt sich ausdrückt, die Reaction der im Innern feuerflüssigen Erdmasse gegen die Oberfläche. Diese Reaction musste in vorgeschichtlichen Zeiten viel lebhafter gewesen sein, wofür sich noch unzählige Belege auf der Erdoberfläche vorfinden. Seitdem es Menschen giebt, geht die Abkühlung der Erde zwar verhältnissmässig langsam, aber doch ununterbrochen fort, und diese Abkühlung ist es, mit der damit nothwendig verbundenen Zusammenziehung der sich abkühlenden Masse, welche die Erdbeben und alle vulkanischen Actionen überhaupt bedingt. Glücklicher Weise sind sehr starke, alles zerstörende Erderschütterungen keine

Digitized by Google

gar zu häufigen Ereignisse, aber sicher ist es, dass, bald da, bald dort, die Erdoberfläche in unaufhörlichem Erzittern begriffen ist, wie auch von den vielen Vulkanen, durch welche feuerflüssiger Inhalt der Erde durch die Zusammenziehung der Erdrinde als Lava ausgepresst wird, immerfort welche im Gange sind.

Es ist aber hier wohl zu bemerken, dass schon vor mehr als einem halben Jahrhunderte der französische Physiker *Cordier* die so eben von mir vorgetragene Theorie der vulkanischen Erscheinungen aufgestellt und ausführlich begründet hat. Aber auf der einen Seite war dieser ausgezeichnete Mann ohne die mechanische Wärmetheorie natürlich nicht im Stande, von dem Ursprunge der inneren Erdwärme Rechenschaft zu geben, und auf der andern Seite stellte sich dazu noch dieser Theorie ein anscheinend unüberwindliches Hinderniss entgegen. In dem Masse nämlich, in welchem sich der Erdkörper zusammenzieht, vermindert sich selbstverständlich auch dessen Durchmesser. Wie ein Pendel, wenn es sich verkürzt, bekanntlich schneller schwingt, so muss nothwendig auch eine Durchmesserverminderung der Erde durch eine raschere Umdrehungsgeschwindigkeit derselben sich fühlbar machen. Nun hat aber *Laplace*, der grösste Astronom seiner Zeit, durch einen höchst scharfsinnigen Calcul nachgewiesen, dass die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde seit *Hipparch's* Zeiten, also seit mehreren Jahrtausenden ganz dieselbe geblieben ist. Man nennt dieses, wie bekannt, die Erhaltung des Sterntages, und die Physiker und Astronomen sahen sich genöthigt,

Digitized by Google

daraus den Schluss zu ziehen, dass keine Zusammenziehung des Erdkörpers durch Abkühlung statuirt werden dürfe, die Erdbeben-Theorie *Cordier's* mithin aufzugeben sei. Wie aber, möchte ich hier fragen, kann man sich eine Masse von der bekannten Beschaffenheit unserer Erde vorstellen, ohne fortdauernde Abkühlung und folglich auch Zusammenziehung? Die mechanische Wärmetheorie, oder wie es *Helmholtz* nennt, das Gesetz von der Erhaltung der Kraft, hat auch dieses Räthsel gelöst. Es sagt nämlich dieses Gesetz, dass jede mechanische Leistung an einen proportionalen Verbrauch geknüpft ist. Die Erde aber ist zu zwei Dritttheilen mit einer flüssigen Schichte bedeckt, welche unter dem anziehenden Einflusse von Mond und Sonne in ununterbrochen abwechselnder Hebung und Senkung begriffen ist, und es lässt sich durch Rechnung nachweisen, dass der dabei stattfindende Kraftverbrauch auf Kosten der Rotation der Erde geht. Merkwürdigerweise hat *Kant* schon vor einem Jahrhunderte es eingesehen und ausgesprochen, dass durch die Ebbe und Fluth ein verzögernder Druck auf die rotirende Erde ausgeübt wird. Abgesehen aber davon, dass *Kant* diese Sache principiell nicht ganz richtig aufgefasst hat, so hat er auf diese grosse Wahrheit auch keine weiteren Schlüsse gebaut. In einer im Jahr 1848 von mir veröffentlichten Schrift, betitelt: „Beiträge zur Dynamik des Himmels", habe ich die zur Erhaltung der Gezeiten nöthige lebendige Kraft, allerdings nur schätzungsweise, auf 6000 Millionen Pferdekräfte angenommen, und habe dabei gezeigt,

Digitized by Google

dass jedenfalls der verzögernde Einfluss, den die Ebbe und Fluth auf die Umdrehungszeit der Erde hat, so gross ist, dass er sich der Beobachtung nicht entziehen kann. Warum aber demungeachtet die Tageslänge nicht zugenommen hat, habe ich gesagt, kann nur davon herrühren, dass durch einen entgegengesetzten beschleunigenden Einfluss das Gleichgewicht wieder hergestellt wird. Dieser beschleunigende Einfluss aber ist nach dem Vorgetragenen leicht zu errathen; es kann derselbe in nichts anderem bestehen, als in der durch die fortlaufende Abkühlung bedingten Zusammenziehung des Erdkörpers.

In meiner vorhin erwähnten Schrift, welche, wie gesagt, vor 22 Jahren erschienen ist, habe ich den Sterntag, oder die Rotationszeit der Erde, noch nach *Laplace* als eine seit den letzten 2500 Jahren völlig constant gebliebene Grösse angenommen, und habe dort gesagt, dass man bei der Rotationszeit der Erde drei grosse Perioden zu unterscheiden habe. Die erste dieser Perioden liege hinter uns, es sei dies die Periode der zunehmenden Umdrehungsgeschwindigkeit. Soferne nämlich einmal auch die Oberfläche unseres Planeten in glühendheissem Zustande sich befunden habe, so habe nothwendig die Abkühlung und Zusammenziehung so rasch vor sich gehen müssen, dass die Beschleunigung über die Hemmung weitaus das Uebergewicht gehabt habe. Die zweite Periode ist die des Gleichgewichtes, oder die der unverändert bleibenden Tageslänge. Nachdem nämlich die Abkühlung bis zu einem gewissen Grade vorgeschritten

Digitized by Google

war, musste sich dieselbe nothwendig allmählig vermindern, was zur Folge hatte, dass sich ihr Einfluss mit dem verzögernden Einflusse der Ebbe und Fluth ausgeglichen hat. Ich habe damals hinzugesetzt, „dass wir uns seit Jahrtausenden in dieser mittleren Periode befinden, ob aber am Anfange, oder in der Mitte, oder am Schlusse derselben, diese Frage zu beantworten fehlen uns die Anhaltspunkte, und es müsse also die Entscheidung darüber künftigen Geschlechtern vorbehalten bleiben.“ Aber wir leben in einer schnellen Zeit und es hat inzwischen diese Frage schon ihre Beantwortung gefunden. Vor etwa 10 Jahren hat nämlich der englische Astronom *Adams* in London, durch die Entdeckung des verzögernden Einflusses der Ebbe und Fluth veranlasst, den Nachweis geliefert, dass die Berechnung von *Laplace*, das völlig constant Bleiben des Sterntages betreffend, nicht absolut genau ist, indem sich vielmehr die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde vermindert, der Sterntag also schon im Wachsen begriffen ist. Es macht dies allerdings für Jahrtausende nur einen kleinen Bruchtheil einer Sekunde aus, für ein volles Jahrtausend nämlich nur $^1/_{100}$ Sekunde, so dass wir über den menschlichen Scharfsinn staunen müssen, dem es gelungen ist, eine solche Minimal-Grösse noch constatiren zu können. Mit Zugrundelegung dieser neueren Berechnung von *Adams* können wir also nun sagen, dass wir uns zu Anfang der dritten Periode der Erdrotations-Geschwindigkeit befinden, in welcher der retardirende Einfluss der Ebbe und Fluth beginnt über den accelerirenden Einfluss der Abküh-

Digitized by Google

lung das Uebergewicht zu bekommen. Gewiss ist aber auch, dass wenn der retardirende Einfluss allein bestände, die Verlangsamung der Achsendrehung viel merkbarer auftreten würde, als jetzt, wo dieselbe fast gänzlich durch den entgegengesetzten Einfluss compensirt wird. Es lässt sich also mit aller Sicherheit behaupten, dass die Erde sich in Folge des fortdauernden Wärmeverlustes anhaltend contrahirt und dadurch stellenweisse erzittert.

Aus dem Bisherigen geht klar hervor, dass das Auf- und Eintreten der vulkanischen Erscheinungen, die Eruptionen der feuerspeienden Berge also, so wie der Erdbeben, von meteorologischen Vorgängen, von Tages- und Jahreszeiten, von Witterung und Barometerstand, vom Mondlaufe u. dgl. ganz unabhängig ist, und dass sich ihr sporadisches Auftreten überhaupt jeder Berechnung entzieht, was auch durch die Erfahrung vollständig bestätigt ist. Dagegen hängen diese Erscheinungen auf eine ausgezeichnete Weise mit der Bodenbeschaffenheit zusammen. Ein harter vulkanischer Grund und Boden ist sehr geeignet, Erschütterungen zu erleiden und fortzupflanzen, wogegen ein alluvialer poröser Boden, wie wir einen solchen glücklicherweise bewohnen, die Schwingungen nur schwach und gefahrlos weiter leiten. In solchen glücklichen Gegenden verlaufen die gefürchteten Processe so zu sagen machtlos im Sande. Wenn aber auch wie gesagt, die Witterungsverhältnisse keinerlei Einfluss auf vulkanische Erscheinungen auszuüben vermögen, so liegt es doch auf der Hand, dass umgekehrt diese letzteren für die ersteren von grosser Bedeutung sein müssen.

Digitized by Google

Mit Aufzählung und Beschreibung einzelner Erdbeben und vulkanischer Eruptionen will ich Sie wie billig nicht behelligen, da ich Ihnen in dieser Hinsicht nur Auszüge aus Schriften geben könnte, die Ihnen ohnedies zugänglich sind. Statt dessen will ich Sie lieber bei dieser Gelegenheit auf die instinctive Ahnung der Wahrheit aufmerksam machen, welche die griechische Mythologie auf so wundervolle Weise charakterisirt, und wovon auch die Auffassung des vulkanischen Feuers einen Beleg darbietet. Der Hephäst ist ein legitimer Sohn des Zeus. Ist damit nicht klar angedeutet, dass das vulkanische Feuer nicht terrestrischen, sondern kosmischen Ursprunges ist? Sodann lehrt der alte Mythus vom Phönix, dass selbst durch die Verbrennung nicht eine eigentliche Vernichtung bewirkt wird. Ferner ist nach Empedokles das Feuer ein Element, *στοιχεῖον* oder *ῥίζωμα*. Damit ist aber schon recht deutlich gesagt, dass die Wärme eine unzerstörbare Kraft ist, obwohl es erst unserer Zeit vorbehalten blieb, das Gesetz von der Erhaltung der Kraft numerisch festzustellen. Aber freilich war die Arithmetik, die Seele der Physik und Chemie, die Achillesferse des Alterthums.

In der Bibel finden sich zur Erklärung der heute besprochenen Gegenstände keine Anhaltspunkte vor, und es ist dies ganz dem heiligen Charakter der Schrift entsprechend, welche uns nur erst da Auskunft zu ertheilen pflegt, wo uns, was aber freilich nur gar zu oft geschieht, unser eigenes menschliches *ingenium atque judicium* im Stiche lässt. „Wer um die Göttin freit, suche in ihr nicht das Weib.“ Damit sind wir an einer

Digitized by Google

Tagesfrage angelangt, das Verhältniss von Glauben und Wissen betreffend. Man giebt sich von gewisser Seite aus alle Mühe, dieses Verhältniss geradezu als ein feindseliges zu bezeichnen, — eine Ansicht, zu der ich mich durchaus nicht bekennen kann. Allerdings hat der Materialismus bis zu einem gewissen Grade seine Berechtigung. Die Materie existirt und in ihrer Existenz liegt auch das Recht ihrer Existenz. Wenn der Königsberger Philosoph die Welt in eine Centripetal- und eine Centrifugalkraft auflösen wollte, so hat er sich hier einer ungeschickten und verwirrenden Terminologie bedient, die schon im Principe verfehlt und nicht lebensfähig ist. Dieselbe ist auch von der Wissenschaft längst aufgegeben worden. Man möchte bei *Kant* anzufragen versucht sein, was ist Vernunft? Vernunft ist die subjective Religion und Religion ist die objective Vernunft. Die ewige Vernunft möchte ich mir aber nicht getrauen, mit kritischem Massstabe ausmessen zu wollen. Die Naturwissenschaften haben sich zum Glück von philosophischen Systemen emancipirt und gehen an der Hand der Erfahrung mit gutem Erfolge ihren eigenen Weg. Wenn aber oberflächliche Köpfe, die sich gerne als die Helden des Tages geriren, ausser der materiellen, sinnlich wahrnehmbaren Welt überhaupt nichts Weiteres und Höheres anerkennen wollen, so kann solch' lächerliche Anmassung Einzelner der wahren Wissenschaft nicht zur Last gelegt werden, noch viel weniger aber kann sie derselben zu Nutz und Ehre gereichen.

Digitized by Google

Digitized by Google

Ueber die Bedeutung

unveränderlicher Grössen.

Vortrag, gehalten im Kaufmännischen Vereine in Heilbronn, am 3. November 1870.

Digitized by Google

Digitized by Google

In unserem praktischen Jahrhunderte hat sich vielseitig auch wieder das Bedürfniss nach richtigen theorestichen Principien kundgegeben, und ich glaube diesem erfreulichen Umstande auch die mir zu Theil gewordene ehrenvolle Aufforderung, vor Ihnen einen Vortrag zu halten, beimessen zu dürfen. Da mir die Wahl des Gegenstandes überlassen worden ist, so habe ich mir zur Aufgabe gesetzt, mit Ihnen heute über die wichtige Rolle, welche die unveränderlichen Grössen, oder die sogenannten Constanten in der Welt spielen, zu sprechen.

Es ist Ihnen allen bekannt, dass schon in der ältesten Urkunde, in der Mosaischen Schöpfungsgeschichte nämlich, eine richtige Zeiteintheilung nach Tagen und Wochen zu finden ist. Noch jetzt sind aber der Tag und das Jahr unveränderliche Grössen, deren wir zur Messung der kleinsten wie der grössten Zeiträume unumgänglich bedürfen. Mittelst dieser Zeitgrössen, die sich so einfach und so augenfällig darbieten, hat man dann auch Raumgrössen nach ganzen und halben Tagreisen, Stunden u. s. w. gemessen. Ausserdem hat man vielfältig Theile des menschlichen Körpers gerne zu Längenmessungen benützt. Die Elle, d. h. die Länge vom Ellenbogen bis zur Spitze des kleinen Fingers, der Fuss oder Schuh, der Zoll, d. h. die

Digitized by Google

Länge des vordersten Daumengliedes, sind Beispiele von unveränderlich sein sollenden Masseinheiten. Man sieht aber leicht, dass alle solche Messungen oder vielmehr Längeneinheiten viel unbestimmtes und willkürliches haben, woher auch das bekannte Sprüchwort rühren mag: das hat der Fuchs gemesen und den Schwanz drein gegeben. Sehr lange hat es aber gewährt, es sind sechs Jahrtausende darüber hingegangen, bis es gelungen ist, eine ganz sichere und völlig befriedigende Raumeinheit der Zeiteinheit hinzuzufügen.

Um ein unveränderliches Längenmass zu gewinnen, hat zuerst die schwedische Regierung, wie hier beiläufig bemerkt werden mag, gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts die Länge des Sekunden-Pendels genau bestimmen lassen. Es ist dies die Länge eines Fadens, an welchem ein aufgehängtes Gewicht in jeder Sekunde eine Schwingung macht; ohne dass aber später diesem Gegenstande eine weitere praktische Folge gegeben worden wäre. Dagegen war es im Jahre 1794, in welchem Frankreich das jetzt überall verbreitete metrische System einführte. Das Meter ist ein Hauptbeispiel einer unveränderlichen Grösse. Um diese Längeneinheit zu erhalten, mussten sehr genaue Messungen unseres Erdkörpers vorgenommen werden. Es ist nämlich das Meter genau der 10millionste Theil eines Bogens, welcher vom Aequator durch Paris an den Nordpol gezogen wird, also der 10 millionste Theil eines Erdquadranten. Merkwürdiger Weise ist das Meter der Länge des Sekundenpendels nahe genau gleich. Noch mag hier bemerkt werden, dass nach meiner Untersuchung

Digitized by Google

das Volumen unserer Erde nicht völlig constant bleibt, indem durch die Abkühlung derselben eine fortlaufende, wenn auch noch so langsame Zusammenziehung bedingt ist. Es ist dies aber ein Umstand, welcher auf viele, viele Jahrhunderte hindurch keinen bemerkbaren Einfluss auf die Meter-Länge, als eines unveränderlichen Bruchtheiles des Erdquadranten haben kann.

Nachdem wir nun zuerst für die Zeit, sodann auch für den Raum unveränderliche Masseinheiten gefunden haben, welche im Wesentlichen auf der Umdrehungszeit und dem Umfange unseres Planeten beruhen, so wollen wir uns nun nach anderweitigen Constanten umsehen. Es ist ein in der Wissenschaft unsterblicher Mann, Archimedes, welcher vor etwa 2000 Jahren den Grund zur Mechanik gelegt hat, indem dieser grosse und tiefe Denker die Gesetze des Hebels entdeckt hat. Von ihm rührt der Satz her, dass der von einem Gewichte ausgeübte Druck in unveränderlicher Beziehung zur Länge des Hebelarmes steht, und dass dieser Druck dieser Länge direkt proportional ist. Ausserdem hat dieser grosse Mann auch das specifische Gewicht entdeckt, woraus sich ergibt, dass alle Substanzen in unveränderlichen Gewichtsverhältnissen zu einander stehen. Freilich hat es aber noch einer sehr langen Zeit bedurft, bis diese grossen Errungenschaften, welche für die Wissenschaft von unentbehrlicher Wichtigkeit sind, zu weiterer lebenskräftiger Entwicklung gelangt sind. Um das specifische Gewicht der Körper zu bestimmen, setzt man bekanntlich für tropfbar-flüssige und feste Substanzen das des Wassers —, für Gase das der

Digitized by Google

atmosphärischen Luft = 1, woraus sich für das specifische Gewicht anderer Körper ebenfalls wieder unveränderliche Zahlen ergeben, z. B. für das Eisen die Zahl 6, d. h. ein gleiches Volumen Eisen wiegt etwa 6mal so viel, als das des Wassers. Blei und Silber haben die Zahl 11, Quecksilber $13^1/_2$, Gold 19, Platin 22 u. s. w. u. s. w. Wenn sich aber das specifische Gewicht tropfbar-flüssiger und fester Körper leicht auffinden lässt, so ist die Aufgabe schwieriger bei den elastisch-flüssigen Substanzen, den Gasen. Um hier die constanten Gewichtsbeziehungen aufzufinden und festzustellen, dazu bedarf es des Barometers und Thermometers. Bei diesen beiden Instrumenten spielen aber wieder unveränderliche Grössen eine wichtige Rolle. Obgleich nämlich der Stand des Wetterglases, wie Jedermann weiss, ein stets veränderlicher ist, so lässt sich doch der mittlere Barometerstand als eine unveränderliche, genau bestimmbare Grösse betrachten und zum Druckmesser elastischer Flüssigkeiten benützen. Dieser Barometerstand, welcher der atmosphärische Druck genannt wird, beträgt $0^m,76$ oder 76 Centimeter Höhe und entspricht dem mittleren Druck unserer Atmosphäre an dem Meeresspiegel. Man bedarf dieser unveränderlichen Zahl u. a. nothwendig, um die Leistung der Dampfmaschinen bestimmen zu können. Zu dem Ende muss nämlich der Druck, den der arbeitende Dampf ausübt, in Zahlen ausgedrückt, d. h. also nach Einheiten gezählt werden, und dies geschieht eben dadurch, dass man den atmosphärischen Druck im Mittel = 1 setzt und hiernach den Dampfdruck bestimmt.

Digitized by Google

Der Druck einer Atmosphäre ist aber, wie schon gesagt, = dem Druck einer Quecksilbersäule von 76 Centimeter, oder einer Wassersäule von 10^m (32′) Höhe. Das Instrument, mittelst dessen der Dampfdruck nach Atmosphären gemessen wird, das Manometer, englisch *the steam-scale*, ist Ihnen allen bekannt.

Die sogenannten permanenten Gase, d. h. solche Gase, die entweder gar nie oder wenigstens nur sehr schwer — bei sehr hohem Drucke und sehr niederer Temperatur — tropfbar-flüssig gemacht werden können, haben die Eigenschaft, dass ihr Volumen stets genau dem auf sie ausgeübten Drucke umgekehrt proportional ist, d. h., dass z. B. ein gegebenes Quantum von einem Gase bei doppeltem Drucke gerade den halben Raum einnimmt, als bei einfachem Drucke u. s. w. Diese Thatsache nennt man nach ihrem Entdecker bekanntlich das *Mariotte*'sche Gesetz, und ich will sie bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass überhaupt die Naturgesetze alle in unveränderlichen Grössenbeziehungen, resp. Zahlen, ihren mathematisch bestimmten Ausdruck finden. Freilich kann es nicht meine Aufgabe sein, in kurzer Abendstunde ein alle Gebiete der Wissenschaft umfassendes Thema erschöpfend vor Ihnen zu behandeln, vielmehr muss ich mich darauf beschränken, Ihnen nur das Hauptsächlichste in gedrängter Darstellung vorzuführen, wozu ich mich um so mehr veranlasst sehe, da ich weiss, dass in den meisten populär gehaltenen und allenthalben verbreiteten Schriften und Abhandlungen über „Naturgesetze“ und „Naturkräfte“ nur oberflächliche und confuse Vorstellungen enthalten sind.

Digitized by Google

Kehren wir zu den Gasen zurück. Wir haben so eben gesehen, in welcher Weise das Volumen vom Drucke abhängig ist. Nun fragt es sich aber auch, welchen Einfluss die Temperatur auf das Volumen äussert. Auch hier haben wir wieder Grössenbeziehungen, die zwar bei verschiedenen Gasen etwas verschieden, bei denselben Gasen aber constant sind. Bei der atmosphärischen Luft z. B. beträgt bei gleichbleibendem Drucke die Ausdehnung bei der Erwärmung um 1° der hunderttheiligen Scale $\frac{1}{274}$ des ganzen Volumens. Man nennt diesen Bruch den Gay-Lussac'schen Ausdehnungs-Coëfficienten, dessen Kenntniss wiederum für den Physiker von unentbehrlicher Wichtigkeit ist. Um aber die Temperatur zu messen, dazu bedarf man des Thermometers, dessen Einrichtung allbekannt ist, und ich will Sie desshalb nur ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass zur Construction des Thermometers ebenfalls wieder unveränderliche, feste Punkte erforderlich sind, wozu man, wie Sie wissen, am Besten den Gefrier- und Siedepunkt des Wassers (letzteren bei $0^m,76$ Barometerhöhe gemessen) benützt. Der Raum zwischen diesen beiden festen Punkten wird nach Réaumur in 80, nach Celsius in 100 gleiche Theile oder Grade eingetheilt.

Die Mechanik, meine Herren, ist bekanntlich die Lehre von der Ruhe oder vom Gleichgewichte: die Statik, und die Lehre von der Bewegung: die Dynamik, und es umfasst also dieselbe, wie man leicht einsieht, eigentlich die ganze weite Schöpfung Gottes. Die hohe Stufe, welche, die Naturwissenschaften dermalen einnehmen, den grossen Einfluss, welchen sich

Digitized by Google

dieselben auf das praktische Leben erworben haben, wovon u. a. auch die richtige Anwendung der Wärme und der Electricität Zeugniss giebt, diese hohe Stufe, diesen grossen Einfluss verdanken dieselben lediglich der richtigen Verwendung richtiger mechanischer Principien. Von Archimedes, dem Gründer der Mechanik, von dem schon Eingangs die Rede war, ist ein Zeitraum von etwa 1800 Jahren verflossen, bis Galiläi dieser Wissenschaft einen weiteren mächtigen Aufschwung verschafft hat. Dieser Fortschritt beruht abermals wieder in der Auffindung einer unveränderlichen Grösse, oder, wenn ich mich des wissenschaftlichen Sprachgebrauches bedienen soll, in der Entdeckung einer Constanten. Bis auf Galiläi, der am 15. Februar 1564 in Pisa das Licht der Welt erblickte, befand man sich in Beziehung auf die Fallgesetze vollkommen im Dunkeln und hegte in Betreff der einfachsten und allernächstliegenden der Bewegungen, der Fallbewegung nämlich, ganz irrige Begriffe. Erst durch Galiläi wissen wir, dass alle Körper, seien sie leicht oder schwer, gross oder klein, mit Abrechnung des Luftwiderstandes, bei gleicher Fallzeit gleiche Endgeschwindigkeit bekommen, dass also alle Körper gleich schnell fallen, und dass sich die erlangte Geschwindigkeit der Fallzeit, das Quadrat der Endgeschwindigkeit aber sich dem Fallraume proportional verhält. Dabei konnte aber dieser grosse Mann noch nicht stehen bleiben. Galiläi musste erforschen, wie gross die einer bestimmten Fallzeit, z. B. einer Sekunde, entsprechende Endgeschwindigkeit sei, und so fand dieser scharf-

Digitized by Google

sinnige und unermüdliche Forscher durch Beobachtungen und Berechnungen des Pendels, dass ein Gewicht in der ersten Sekunde 15 Par. Fuss hoch herabfällt und in dieser Fallzeit eine Endgeschwindigkeit von 30′ erlangt. Man bezeichnet diese unveränderliche Grösse mit dem Anfangsbuchstaben des lateinischen Wortes „*gravitas*," also mit dem kleinen lateinischen Buchstaben *g*. Mit der Entdeckung und Einführung dieser Constanten beginnt eine neue Aera in der Mechanik und in der Entwicklung aller Naturwissenschaften.

Die bekannten Formeln $c = gt$ u. s. w., die sich hieraus für die Fallbewegungen ergeben, können aber nur für kleine, nicht gar viele Sekunden umfassende Zeiträume und also auch nur für kleine, d. h. nur für solche Fallräume oder Fallhöhen, welche im Vergleiche zum Erdhalbmesser, der beiläufig eine Grösse von 800 geogr. Meilen hat, als unendlich klein betrachtet werden können, ihre volle Giltigkeit haben, und es hat von den Entdeckungen Galiläi's an gerechnet noch etwa 80 Jahre bedurft, bis Newton das Gesetz der allgemeinen Schwere aufgefunden hat. Diesem Gesetze gemäss verhält sich die Anziehung der Massen umgekehrt wie das Quadrat ihrer Entfernung, oder wie man auch sagen könnte, die Anziehung verhält sich wie das Quadrat der Nähe. Jedenfalls constatirt das Newtonsche Gravitationsgesetz eine zwischen der Massenanziehung und dem Massenabstande stattfindende unveränderliche Grössenbeziehung. So viel mir aber bekannt ist, ist es erst mir gelungen, die unveränderliche Zahl oder die Constante aufzufinden, in welcher das Gra-

Digitized by Google

vitationsgesetz so recht eigentlich verkörpert ist. Hier handelt es sich darum, die ganze Bewegungsgrösse aufzufinden und numerisch zu bestimmen, welche durch Massenanziehung und Massenzusammensturz gewonnen wird. Gehen wir von unserem Planeten aus, so ist die Frage zu beantworten: mit welcher Endgeschwindigkeit kommt ein aus unendlicher Entfernung herabfallendes Gewicht auf der Erdoberfläche an? Schon vor 25 Jahren habe ich diese Zahl gefunden und veröffentlicht; es beträgt nämlich diese Geschwindigkeit 34450 Par. Fuss oder $1^1/_2$ geogr. Meilen in der Sekunde. Für unsere Sonne aber ist diese Geschwindigkeit = 85 geogr. Meilen per Sekunde. (Man vergleiche hierüber meine „Mechanik der Wärme“ pag. 35 und 180.) Im Gegensatze zu dem vorhin erwähnten kleinen g habe ich diese Maximalgeschwindigkeit mit dem grossen lateinischen G bezeichnet und es lassen sich mit Hilfe dieser Constanten eine Menge von Berechnungen, an welche früher nicht gedacht worden, leicht ausführen. Dass dieser Gegenstand inzwischen unbeachtet geblieben, nimmt demselben glücklicher Weise nichts an Werth.

Aus dem Bisherigen werden Sie schon zur Genüge ersehen haben, dass der Naturforscher der unveränderlichen Grössen vor allem dazu bedarf, um Maasseinheiten zur quantitativen Bestimmung seiner Untersuchungsobjekte zu gewinnen. Solche Maasseinheiten haben wir im Vorhergehenden für Zeit und Raum, für den Druck und das specifische Gewicht, für die Fallgeschwindigkeit auf der Erde und für die Massenanziehung im Weltenraume kennen gelernt, und wir wollen nun zu

Digitized by Google

noch concreteren Gegenständen, zur Messung von Arbeit und Wärme übergehen. Unter Kraft oder Arbeit versteht man neuerdings in erster Linie die Erhebung eines Gewichtes auf eine gewisse Höhe und die dieser Gewichtserhebung entsprechende Fallgeschwindigkeit oder Bewegung — den mechanischen Effekt. Nach dem metrischen Systeme, von welchem schon die Rede war, ist die Gewichtseinheit das Kilogramm, die Kraft- oder Arbeitseinheit aber ist die Erhebung von 1 k^0 auf 1 ^{m} senkrechte Höhe, und man nennt diese unveränderliche Grösse oder Krafteinheit „Kilogrammmeter“ oder „Meter-Kilogramm.“ Um die Wärme quantitativ zu bestimmen, nimmt man das Wasser zu Hilfe, und nennt die Wärmemenge, welche erforderlich ist, um die Temperatur von 1 k^0 Wasser von 0^0 auf 1^0 Cels. zu erhöhen, eine Wärmeeinheit oder Calorie. Wo es übrigens gilt, sehr grosse Wärmequanta in Rechnung zu bringen, da bedient man sich bequemer Weise auch eines viel grösseren Maassstabes. Man setzt hier die Wärme, welche die Temperatur von einer geogr. Kubikmeile Wasser um 1^0 erhöht, = 1, und heisst diese Maasseinheit „Wärmekubikmeile“ oder „Gross-Calorie.“

Es kann an dem heutigen Abende nicht meine Absicht sein, mich über die neuere Wärmetheorie, deren Urheberschaft mir nicht mehr abgesprochen wird, eingehend zu verbreiten; wohl aber gehört es hieher, Ihnen zu sagen, dass diese Theorie auf einem Naturgesetze beruht, welches ebenfalls, wie die bisher erwähnten Gesetze, in einer unveränderlichen Grösse, in einer concreten Zahl, seinen numerischen Ausdruck

Digitized by Google

findet. Die mechanische Wärmetheorie lehrt nämlich die unveränderliche quantitative Beziehung, die zwischen der Arbeit und der Wärme besteht, kennen, und sie lehrt uns ferner, wie viel Arbeitseinheiten zur Hervorbringung einer Wärmeeinheit erforderlich sind, und umgekehrt auch wieder, was aber auf dasselbe hinaus kommt, wie viele Arbeitseinheiten aus einer Wärmeeinheit gewonnen werden können. Die Beantwortung dieser Frage kann nur auf dem Versuchswege geschehen, auf welchem gefunden wurde, dass eine Wärmeeinheit 425 Arbeitseinheiten oder 1 Calorie 425 km entspricht. Diese Constante ist das mechanische Aequivalent der Wärme, und es ist jetzt beiläufig gesagt 28 Jahre her, dass ich auf diese Constante aufmerksam gemacht habe. —

Gestatten Sie mir, ehe wir aus dem Gebiete der Physik zu dem der Chemie, oder aus dem Gebiete der unwägbaren zu dem der wägbaren Substanzen übergehen, noch eine kurze Bemerkung. Was „Kraft," was „Wärme" ist, brauchen wir nicht zu wissen; es werden diese Ausdrücke, wie andere Ausdrücke auch, in verschiedenem Sinne gebraucht, und es mag Jedermann über das Wesen der Dinge „an sich und für sich und an und für sich" denken, was und wie er will, aber das müssen wir wissen, wie man die Kraft oder Arbeit und die Wärme nach unveränderlichen Einheiten, also wie wir gesehen haben, nach km und Calorieen zählt, und dass und welche unveränderliche Grössenbeziehung zwischen dem Kilogrammmeter

Digitized by Google

und der Wärmeeinheit stattfindet. Dieses Wissen ist es, welches die Grundlage einer neuen Wissenschaft bildet und welches eine Neugestaltung der Naturwissenschaften hervorruft, so wie die gegenwärtigen Weltereignisse die Politik umgestalten.

Dem Chemiker ist es vergönnt, seine Untersuchungsobjekte unmittelbar mittelst der Waage quantitativ zu bestimmen. Die Chemie wurde aber erst vor hundert Jahren dadurch zu einer exacten Wissenschaft, als es *Lavoisier* gelang, die zwischen den verschiedenen Stoffen bestehenden unveränderlichen Grössenbeziehungen aufzufinden, welche man Mischungsgewichte, und deren Kenntniss man die Stöchiometrie nennt. *Lavoisier* gelangte hiezu bekanntlich dadurch, dass er die Zusammensetzung des Wassers entdeckte, welches aus einem Gewichtstheile Wasserstoff und acht Gewichtstheilen Sauerstoff, oder aus einem Volumtheil Sauerstoffgas und zwei Volumtheilen Wasserstoffgas besteht. Derartige unveränderliche Grössenbeziehungen wie hier beim Wasser, also beispielsweise hier das Gewichtsverhältniss 1:8, beziehungsweise das Volumverhältniss 2:1, bestehen aber bei allen übrigen, einfachen sowohl als zusammengesetzten, Stoffen und zwar merkwürdiger Weise in möglichster Einfachheit der Zahlen, und erst die Kenntniss dieser unveränderlichen Verhältnisszahlen hat die Chemie zu dem Range einer Wissenschaft erhoben. —

Meine Herren! Was man vor allem zu zählen pflegt, ist das Geld. Um aber unser Geld zählen zu können, dazu bedürfen wir eben wieder einer unveränderlichen Grösse, einer Einheit, wie z. B. bei uns

Digitized by Google

der Gulden oder der Kreuzer. Eine solche Einheit ist uns aber nicht, wie die unveränderlichen Grössen, von denen bisher die Rede war, durch die Natur geboten, sondern sie ist ihrem Wesen nach conventionell. Sehen wir uns in der Geschichte um; so erzählt schon Moses im 1. B. 37. Cap., wie Joseph von seinen Brüdern an die Medianiter um 20 Silberlinge verkauft wurde. Nach unserem Sprachgebrauche würde man wohl statt Silberlingen „Thaler" zu sagen haben. Wie dem aber auch sein mag, wir sehen daraus, dass schon damals, also schon vor einer Reihe von Jahrtausenden, das Geld nach Einheiten gezählt wurde. Ich will mich aber hier nicht bei der Geschichte des Geldes aufhalten, sondern wende mich gleich zur Gegenwart. Das französische Münzsystem ist heutzutage das bekannteste und verbreitetste. Es gründet sich dasselbe auf das metrische System, indem 5 Gramm Silber 1 Franken, 1 Pfd. also oder $^1/_2$ k^0 Silber 100 Franken geben. Es ist durch diese Bestimmung der moderne Frank dem früher gebräuchlichen Livre nahe genau gleich geblieben. Aber trotz seiner unläugbaren Vorzüge ist doch das französische Münzsystem, wie Sie besser als ich wissen, noch zu keiner so universalen Verbreitung gelangt als das metrische System, indem bis jetzt nur einige mit Frankreich in besonders starkem Verkehr stehende Nachbarstaaten, also Belgien, Italien und die Schweiz, das französische Münzsystem *pure* angenommen haben. Es steht aber meiner Ansicht nach der allgemeinen Einführung des französischen Münzsystemes das wesentliche Hinderniss entgegen, dass bei demselben

Digitized by Google

eine Schattenseite, welche schon das metrische System vom dekadischen Zahlensysteme überkommen hat, in erhöhtem Grade hervortritt und sich im Verkehre nothwendig mehr und mehr fühlbar macht. Ich erinnere Sie an das Sprüchwort: Zeit ist Geld. Es liegt in diesem Spruche eine tiefe Wahrheit, und auch unser Rheinisches Münzsystem hat diesem Satze bewusst oder unbewusst Rechnung getragen, indem dasselbe, der natürlichen Kreiseintheilung, von der wir nun gleich sprechen müssen, conform, die Hauptmünze, den Gulden, in 60 Kreuzer theilt. Die Zeiteintheilung nämlich, von der gleich von vorn herein in meinem Vortrage die Rede war, wird uns von der Natur durch die Axendrehung unseres Planeten und die dadurch bewirkte scheinbare Kreisbewegung des relativ feststehenden Himmelsgewölbes so zu sagen in die Hand gedrückt. Die Zeiteintheilung hängt also innig mit der Kreiseintheilung zusammen. Wie Sie aus der synthetischen Geometrie wissen, gibt es eine natürliche Eintheilung des Kreises. Erlauben Sie mir, dass ich Sie an das Wesentlichste davon erinnere. Wir haben den Mittelpunkt, den Halbmesser, oder was auf das nämliche hinauslauft, den Durchmesser, und den Umkreis oder die Peripherie. Des Verhältnisses vom Durchmesser zur Peripherie will ich beiläufig desshalb gedenken, weil dasselbe ebenfalls in die Kategorie unveränderlicher Zahlengrössen gehört. Man nennt diese Zahl die Ludolfine und bezeichnet dieselbe mit dem kleinen griechischen Buchstaben π. Es ist $\pi = 3{,}14159265\ldots$ Es hat aber diese Zahl, welche man zur Quadrirung

Digitized by Google

des Kreises bedarf und welche in der angewandten Mathematik so oft zur Verwendung kommt, mit der Eintheilung des Kreises weiter nichts zu thun, denn diese letztere beruht wesentlich auf den allereinfachsten geometrischen Sätzen. Der Durchmesser theilt den Kreis an und für sich schon in zwei gleiche Theile. Errichtet man auf dem horizontalen Durchmesser einen zweiten, vertikalen Durchmesser, so erhält man die Viertheilung, legt man aber den Halbmesser oder Radius innerhalb der Peripherie herum, so erhält man die Sechstheilung des Umkreises, indem dadurch ein regelmässiges Sechseck, ein Hexagon, beschrieben wird. Diesen natürlichen geometrischen Verhältnissen ist es offenbar zuzuschreiben, dass man von jeher den Tag in 4mal 6 Theile, also in 24 Stunden, getheilt hat, und dass noch kein ernstlicher Versuch hat gemacht werden können, das dekadische System auch bei der Zeiteintheilung durchzuführen. Dass wir ein Decimalsystem, und nicht, wie viele Mathematiker gewünscht haben, ein Duodecimalsystem haben, rührt davon her, weil uns die Natur mit 10 Fingern (und mit zehn Zehen) versehen hat. Wenn wir aber dieses dekadische System überall und allüberall in starrer Consequenz durchführen wollen, so verstossen wir mehr und mehr gegen natürliche Verhältnisse. Kehren wir noch einmal zum Kreise zurück. Die elementare, synthetische Geometrie des Euklid lehrt uns den Kreis in 2, 3 und 5 Theile eintheilen, und demgemäss hat man auch die ganze Peripherie in 360 Grade eingetheilt, welche Zahl aus den Factoren 2, 3 und 5 besteht. Die Franzosen haben

Digitized by Google

aber, um ihrem metrisch-dekadischen Systeme getreu zu bleiben, dieses letztere auch auf die Kreiseintheilung ausdehnen wollen, und haben demgemäss den rechten Winkel, statt wie bisher in 90 Theile oder Grade, in hundert —, den ganzen Kreis also statt in 360°, in 400° eingetheilt. Von der Macht natürlicher Verhältnisse gezwungen, haben aber die Franzosen diese Eintheilung wieder verlassen müssen und sind wieder zu den alten 360 Graden zurückgekehrt. Wie viel Mühe und Zeit hat aber diese zweimalige Aenderung gekostet!

Die Anwendung auf das Münzsystem gibt sich von selbst. Es handelt sich eben um den Factor 3, der seine natürliche Berechtigung hat und sich doch schliesslich immer wieder unentbehrlich zu machen weiss, der aber im metrisch-dekadischen Systeme nicht enthalten ist. Wenn nun eine Münzeinheit, von der wir ausgehen, nur nach 2 und 5 und nicht auch nach 3 ohne Rest theilbar ist, so ist dies ein wesentlicher Mangel, und ich glaube auf diesen Umstand zu einer Zeit, wo es sich um eine radikale Umwandlung unseres rheinischen Münzfusses handelt, besonders aufmerksam machen zu dürfen.

Es hiesse die Geduld der verehrlichen Versammlung zu sehr in Anspruch nehmen, wenn ich das angeregte Thema heute noch auf weitere Gebiete, z. B. auf die Statistik, ausdehnen wollte, und so bleibt mir nur noch übrig, Ihnen zum Schlusse meinen Dank auszudrücken für die Ehre, die Sie mir durch die Einladung, in Ihrer Mitte einen Vortrag zu halten, erwiesen haben.

Digitized by Google

Ueber veränderliche Grössen.

Vortrag, gehalten im Kaufmännischen Vereine in Heilbronn, am 10. November 1873.

Digitized by Google

Digitized by Google

Die neuere Wissenschaft beschäftigt sich, wie ich schon in einem früheren Vortrage „über die Bedeutung unveränderlicher Grössen“ angedeutet habe, so wenig wie möglich mit Definitionen. Statt dessen ist dieselbe bemüht, ihre Untersuchungsobjecte principiell, oder von vornherein nach unveränderlichen Maasseinheiten zu zählen, um dann auf solidem Grunde, mit allen Hilfsmitteln der Mathematik, unter steter Controle genauer Beobachtungen und Experimente weiter zu gehen. Die Sucht, alles definiren zu wollen, ist meines Wissens insbesondere von unserem deutschen Landsmanne und Naturphilosophen *Hegel* auf die Spitze getrieben worden; was aber wurde durch solche linguistische Turnübungen für die ernste Wissenschaft gewonnen? Die Wahrheit ist ja an und für sich ewig, und das Ewige lässt sich nicht definiren und auch nicht beweisen. Es ist, wie Sie überall sehen können, eine praktische Richtung, welche unsere Zeit auszeichnet, und dem entsprechend sucht man auch die Probleme, welche man erörtern will, viel besser durch Beispiele, als durch Definitionen klar und begreiflich zu machen. Indem ich mir die Aufgabe gestellt habe, heute in kurzem

Digitized by Google

Vortrage über den wissenschaftlichen Begriff „veränderlicher Grössen“ mit Ihnen zu sprechen, werde ich das, was ich vor drei Jahren über „die Bedeutung unveränderlicher Grössen“ gesagt habe, wohl im Allgemeinen als bekannt voraussetzen dürfen. Damals habe ich Ihnen im Eingange beispielsweise auseinandergesetzt, wie man die Zeit und den Raum nach unveränderlichen Einheiten, die erste z. B. nach der Sekunde, den letzteren nach dem Meter misst oder zählt.

In meinem letzten Vortrage habe ich auch darauf hingewiesen, dass man im Handel und Wandel, um das Geld zählen zu können, einer unveränderlichen Grösse, einer Münzeinheit bedarf, welche durch Convention nach Utilitäts-Rücksichten festgestellt wird. Wie Sie wissen, so wurde in der Zwischenzeit die Mark als solche für das neue deutsche Reich bestimmt. Nun ist aber bekanntlich der Werth aller durch Geld kaufbarer Gegenstände einem beständigen Wechsel unterworfen, und hier haben wir somit ein naheliegendes Beispiel von „veränderlichen Grössen“. Mit diesen letzteren beschäftigt sich die Speculation. Wenn das Geld, als unveränderlich angenommener Massstab der verschiedensten Werthobjecte, der Nerv, der Credit die Seele, so ist die Speculation das Leben des Handels. Die richtige Speculation ist Gesundheit, die falsche ist Krankheit und führt schliesslich zum Tode, d. h. zur Insolvenz. Hieran knüpft sich von selbst die Warnung an, sich mit den heiklen veränderlichen Grössen nicht zu sehr einzulassen. *In certis fortiter, in dubiis prudenter!*

Digitized by Google

Gehen wir nun aber auf das naturwissenschaftliche Gebiet über, in welchem uns das eben Gesagte wieder, nur in etwas anderer Gestaltung, entgegentritt. An die Aufstellung einer Zeit- und einer Raumeinheit knüpfen sich ganz einfach die Beziehungen an, welche bei dem freien Falle der Körper zwischen der ersten Sekunde der Fallzeit, dem Fallraume und der erlangten Endgeschwindigkeit stattfinden. Es ist, wie ich Sie schon früher darauf aufmerksam machte, ein in der Geschichte der Wissenschaften und der Entwicklung des menschlichen Geistes merkwürdiges Factum, dass in einem Zeitraume von beiläufig 18 Jahrhunderten, von Archimedes bis auf Galiläi (1564 zu Pisa geboren) die mechanische Physik keinen erheblichen Fortschritt gemacht hat. Erst von Galileo Galiläi wurde durch die Entdeckung der eben erwähnten Fallgesetze die Grundlage einer wissenschaftlichen mechanischen Physik gelegt. Dieser Entdeckung und diesem grossen Manne verdanken wir u. a. auch die Pendeluhren, welche den grossen holländischen Mechaniker Huyghens (1629 im Haag geboren) ein halbes Jahrhundert später darauf führten, Spiraluhren zu construiren.

Wenn wir einmal wissen, dass ein frei fallender Körper in der ersten Sekunde einen Raum von 15′ zurücklegt, so knüpft sich hieran die weitere Frage, welche Fallräume beliebig angenommenen anderen Zeiten entsprechen u. s. w. Hier haben wir auf naturwissenschaftlichem Gebiete gleich wieder Beispiele von veränderlichen Grössen, nämlich den Fallzeiten, den Fall-

Digitized by Google

räumen und den Endgeschwindigkeiten. Eine veränderliche Grösse, in ihrer Abhängigkeit von einer oder von mehreren anderen Grössen, nennt man eine Function und sagt z. B.: die Endgeschwindigkeit ist eine Function des Fallraumes oder auch eine Function der Fallzeit. Die Einheiten sind die Constanten, die Functionen dagegen schwanken zwischen Null und Unendlich. Der Begriff veränderlicher Grössen setzt, wie man leicht sieht, den der unveränderlichen voraus.

Die Formeln zur Berechnung der Fallzeiten, der Fallräume und der Endgeschwindigkeiten, wie sie sich in jedem Lehrbuche der Physik finden, gründen sich aber auf die Annahme einer relativ unendlichen Grösse und einer unveränderlichen Anziehung des Erdkörpers, und sind dieselben also nur so weit brauchbar, als eine solche Annahme ohne merklichen Fehler gemacht werden kann. Es können mithin diese Formeln auch nur innerhalb ziemlich enger Grenzen angewendet werden. Wenn z. B. die Fallzeit nur eine kleine Anzahl von Minuten übersteigt, so gibt die bekannte Formel $c = g\,t$ kein richtiges Facit mehr. Es führt uns dies auf den Begriff der allgemeinen Gravitation, oder auf das von *Isaak Newton* (geb. 1642 zu Woolsthorpe, einem kleinen Dorfe in Lincolnshire) aufgestellte Gesetz der Schwere. Kleine Fallzeiten und Fallhöhen, für welche die Anziehung der Erde als eine unveränderliche Grösse functionirt, nennt man terrestrische Fallzeiten und Höhen, grössere Zeiten und Räume dagegen, bei welchen die dem Quadrate der Entfernung umgekehrt proportionale Gravitation in

Digitized by Google

Rechnung kommt, heissen kosmische Fallzeiten und Fallräume. Um solche zu bestimmen, dazu bedarf man schon die Hilfsmittel der höheren Mathematik, oder der von *Newton* ebenfalls entdeckten Infinitesimalrechnung. Bemerkenswerth ist übrigens, wie sich die Beziehung zwischen dem kosmischen Fallraume und der erlangten Bewegungsgrösse in einer überraschend einfachen Gleichung zweiten Grades ausdrücken lässt. Betrachtet man dagegen die von einem fallenden Körper erlangte Geschwindigkeit x als Function der dazu gehörigen Fallzeit y, $fx = y$, so erhält man schon eine äusserst verwickelte Formel, und es ist nach mathematischer Ausdrucksweise die Geschwindigkeit x eine transscendentale Function von der Zeit y. Doch ist diese Aufgabe noch lösbar und gelöst; will man aber vollends aus einer beliebig angenommenen Fallzeit x die dazu gehörige Geschwindigkeit y finden, so steht man vor einer unauflöslichen Aufgabe, deren es eben nur gar zu viele gibt. Vor der Natur freilich sind, wie sich der grosse Berliner Physiologe *Johannes Müller* ausgedrückt hat, alle Aufgaben der Mathematik gelöst, das Wissen und Können der Menschen aber ist Stückwerk. Hüte man sich, dass man über dem Streben nach Unerreichbarem nicht Erreichbares verliert! Das Sreben nach dem Unmöglichen und Wunderbaren ist der fruchtbare Boden für den Mysticismus, Aberglauben und Betrug jeder Art. Zu allen Zeiten hat es eben Betrüger und Leichtgläubige gegeben. Hat ja auch, wie uns die Zeitungen wenigstens berichteten, der letztverstorbene Exkaiser von Frankreich einen

Digitized by Google

englischen Spiritisten und Geisterbeschwörer, Namens Home, zu seinem vertrauten Rathgeber gehabt!

Erfreulicher ist es zu sehen, wo unter Anwendung vernünftiger Mittel wichtige und nützliche Zwecke wirklich und dauernd erreicht werden. Stellen wir uns jetzt die Aufgabe, beliebige Punkte auf der Erdoberfläche nach ihrer geographischen Lage, also nach Länge und Breite genau und sicher zu bestimmen, — eine Arbeit, welche namentlich für die Nautik eine Lebensfrage ist. Natürlich müssen nämlich die Seeschiffe, welche ihre geographische Lage stets verändern, den Ort jeder Zeit genau wissen, wo sie sich befinden. Das nächstliegende Mittel hiezu ist das Loggen. Das Schiff wirft, wenn es das Land verlässt, eine Leine aus, an welcher sich ein dreieckiges Holz befindet, das an einer Seite mit Blei beschwert ist, wodurch dasselbe im Wasser eine vertikale Richtung bekommt. Von dieser Leine, welche über einen Haspel abläuft und mit Knöpfen markirt ist, lässt sich nun die Geschwindigkeit ablesen, die das Schiff hat. Während man jetzt weiss, wie viel Knoten das Schiff läuft, oder wie viele Meilen dasselbe in einer Wacht, = 4 Stunden, zurücklegt, und die Richtung, welche der Compass angibt, kennt, so weiss man auch den Ort, wo sich das Schiff befindet, auf der Seekarte leicht zu finden. Dies Mittel reicht aber für sich allein nur für kurze Zeit hin; bei längerer Fahrt dagegen und auf offener See wird es durch die vielen im Schiffslaufe stets vorkommenden Unregelmässigkeiten ganz unsicher, denn schon die eigenen Strömungen des Meeres, wie Ebbe

Digitized by Google

und Fluth u. a. m., welche auf den Lauf des Schiffes wirken, ohne vom Log angezeigt zu werden, wirken wesentlich störend auf diese Art der Berechnung ein. Damit aber dennoch das Schiff den Ort weiss, wo es sich befindet, dazu dient nun die Beobachtung der Gestirne.

Mit jeder Ortsveränderung auf der Erde ändert sich jedesmal auch der Prospect des Himmelsgewölbes. Unter dem Nordpole z. B. steht der Polarstern im Zenith, unter der Linie steht derselbe Stern am Horizont. Nun müssen wir uns die Gradeintheilung der Erdoberfläche vergegenwärtigen. Ein durch beide Pole gezogener grösster Kreis der Erde heisst ein Meridian. Da jeder Kreis in 360^0 getheilt wird, so theilt man den vom Aequator bis zum Pol gezogenen Erdquadranten in 90^0. Die Entfernung eines Punktes vom Aequator nennt man seine geographische Breite, der Aequator selbst hat 0^0 Breite. Um nun für irgend einen beliebigen Punkt die Breite zu bestimmen, denke man sich durch diesen Punkt einen Meridian gelegt, und der Abstand vom Aequator nach Graden, Minuten und, wenn man will, nach Sekunden gemessen, gibt auf der nördlichen Halbkugel die nördliche, auf der südlichen Halbkugel die südliche Breite. Diese Messung vorzunehmen, hat keine praktische Schwierigkeit. Man bedient sich hiezu allgemein der Beobachtung der Sonne, deren Lauf für alle Jahreszeiten bekannt ist. Zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen z. B. steht die Sonne unter der Linie Mittags im Zenith, an den Polen am Horizont; es gibt also der Abstand der Sonne vom Horizont

Digitized by Google

die geographische Breite eines Ortes an. Um diesen Abstand zu messen, dazu bedient man sich des Newton'schen Spiegelsextanten, eines für alle Seeschiffe unentbehrlichen Instrumentes.

Nun aber die Länge! Diese zu bestimmen war früher eine recht schwierige Aufgabe, die übrigens längst glücklich gelöst ist. Wie der Meridian, so wird auch der Aequator (und seine Parallelkreise) in Grade getheilt. Nun muss man aber einen festen Punkt bestimmen, von dem aus die Abstände nach Ost und nach West, nämlich die Längengrade, gemessen und gezählt werden. Hiezu wurde Ferro gewählt, als die westlichste von den kanarischen Inseln und als die äusserste Grenze der östlichen Halbkugel. Man rechnete also vom Meridiane von Ferro aus die geographische Länge bis zu 180° östlich und westlich. Da sich aber in Ferro keine Sternwarte befindet, so pflegen unsere Landkarten vom Pariser Meridian aus zu zählen, indem man Paris als unter dem 20° östlicher Länge gelegen annimmt. Hiernach befindet sich z. B. unser Heilbronn im 27° östlicher Länge. Die Seefahrer rechnen dagegen durchgängig nach Greenwich bei London, welches die grösste Sternwarte der Erde besitzt. Punkt zwölf Uhr Mittags fällt dort täglich eine schwere Kugel in einen metallenen Kessel hoch herab, dass der Schall Meilen weit gehört wird. Der Längenunterschied zwischen Ferro und Greenwich beträgt 17° 41′. Nun reducirt sich die Aufgabe der Längenbestimmung darauf, den Zeitunterschied zu wissen, welcher zwischen dem fraglichen Orte und dem Meri-

Digitized by Google

diane von Greenwich statt findet. Ein Längengrad gibt, da der Tag aus 1440 Minuten und der Kreis aus 360° besteht, $^{1440}/_{360}$ d. h. 4 Minuten Zeitunterschied. Hat ein Ort z. B. Vormittags 11 Uhr, während in Greenwich Mittag ist, so liegt dieser Ort unter dem 15. Grad westlicher Länge, hat ein anderer Ort zu dieser Zeit 1 Uhr Nachmittags, so liegt er 15° östlich von Greenwich. Dieser durch die verschiedene Länge bedingte Zeitunterschied wird auch auf den Eisenbahnen in Kurzem sehr bemerklich. Die Seeschiffe nehmen nun genaue Uhren, Chronometer mit, von denen keine um mehr als eine Sekunde täglich falliren soll und deren durch Beobachtung eruirte Fehler noch überdies in Rechnung gebracht werden. Diese Chronometer befinden sich in besonders dazu construirten Gehäusen, um das zarte Werk vor dem störenden Einflusse der Schiffsschwankungen zu schützen, und werden überhaupt sorgfältig bewahrt und vor zufälligen Stössen gehütet. Auf solche Weise wissen nun die Schiffe die Zeit, welche Greenwich hat. Die Zeit aber, welche der Ort hat, wo ein Schiff segelt, findet sich leicht durch Messung der Sonnenhöhe, welches wieder durch den Spiegelsextanten geschieht. Aus dem so gefundenen Unterschiede beider Zeiten ergibt sich unmittelbar, wie wir eben gesehen haben, die gesuchte Länge.

Es gibt aber glücklicher Weise noch eine andere Methode, als das Chronometer, welche neben der so eben erwähnten auf allen Schiffen gleichfalls beständig zu Längenbestimmungen gebraucht wird. Denn da sich

Digitized by Google

belde Methoden kontroliren, so wird dadurch eine um so grössere Sicherheit erreicht. Diese andere Art der Längenbestimmung, allerdings schwieriger, aber noch genauer und sicherer, als die erstgenannte, besteht in der Beobachtung des Abstandes von Sonne und Mond, den man auch wieder mit dem nämlichen Spiegelsextanten misst. Hiezu ist aber nöthig, das man den Lauf des Mondes ganz genau kennt, — eine Aufgabe, welche die Astronomie zuvor lösen musste. Die Berechnung des Mondlaufes ist aber viel schwieriger, als die der Planetenbahnen. Bei diesen letzteren reichen die *Kepler'*schen Gesetze hin, indem hier nur zwei Körper in Betracht kommen, einerseits nämlich die Sonne, welche den relativ unendlich grossen feststehenden Schwerpunkt bildet, und dann der planetarische Körper, welcher um diesen Brennpunkt seine elliptische Bahn beschreibt. Dagegen wird aber der Mond nicht nur von der ebenfalls bewegten Erde, sondern zugleich auch wesentlich von der Sonne angezogen und beschreibt desshalb in seinem Laufe um die Erde entfernt keine einfache Ellipse, sondern eine äusserst verwickelte Curve, zu deren Bestimmung man der sog. Störungsrechnung bedarf. Da nun hier nicht wie bei den Planetenbahnen nur zwei, sondern drei Himmelskörper in ihrer gegenseitigen Beziehung in Rechnung gebracht werden müssen, so nennt man eine solche astronomische Aufgabe auch das Problem der drei Körper, ein Problem, welches durch die grossen Schwierigkeiten, die es für die Berechnung darbietet, bei den Astronomen sprüchwörtlich gewor-

Digitized by Google

den ist. Ein Landsmann von uns, *Tobias Mayer*, 1723 zu Marbach geboren, welcher in seinem 27. Jahre als Professor der Mathematik nach Göttingen berufen wurde, und daselbst 39 Jahre alt starb, hat sich durch die Lösung dieses Problems um die Längenbestimmung ein unvergängliches Verdienst erworben, und seine Mondstafeln werden noch heute von allen Seefahrern und auf allen Meeren benützt. Diese Tafeln sind so abgefasst, dass sich von ihnen einfach durch Messung des Abstandes von Sonne und Mond mittelst des Spiegelsextanten, die Zeit ablesen lässt, welche Greenwich hat, wodurch eben, wie wir schon gesehen haben, die geographische Länge eines Ortes, und zwar auf diese Weise ohne Anwendung des Chronometers, bestimmt ist. Solche Beobachtungen lassen sich am besten kurz vor und kurz nach dem Neulichte vornehmen, wo die zarte Mondessichel, eben sichtbar, recht nahe bei der Sonne steht. Auch durch Beobachtung der Verfinsterung der Jupiterstrabanten lässt sich die Länge finden; es wird diese Methode aber selten in Gebrauch gezogen. Auf die Entdeckung einer sicheren Methode der Längenbestimmungen wurde im Jahre 1714 vom englischen Parlament ein Preis von 20,000 L. und zwei Jahre später von dem Herzog von Orleans, Regent von Frankreich, 100,000 Franken ausgesetzt. Acht Jahre nach dem Tode *Tobias Mayer's*, im Jahre 1770, fand man seine Tafeln berechtigt, einen Theil jenes von dem Parlamente ausgesetzten Preises anzusprechen. Sie wurden gedruckt, und seine Wittwe erhielt 3000 L. der zugesagten Nationalbelohnung. Zu derselben Zeit

Digitized by Google

erhielt auch *Euler*, dessen Tafeln den *Mayer*'schen zu Grunde lagen und sie eigentlich veranlasst hatten, denselben Betrag als Würdigung seiner Verdienste.

Wir wollen nun, meine Herren, noch auf ein anderes Gebiet übergehen, auf welchem unser unerschöpfliches Thema veränderlicher Grössen ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, auf dem aber, ich sage es zum Voraus, Theorie und Praxis nach meinem Dafürhalten nie ganz in Einklang gebracht werden können. Es ist dies das Gebiet des Zufälligen. *Lagrange*, seiner Zeit der grösste Mathematiker Frankreichs, geboren 1736 zu Turin, hat sich insbesondere auch mit dem Zufall, **avec le hasard**, beschäftigt, und ist durch seine hieher einschlagenden Arbeiten eigentlich der Gründer unserer Statistik geworden. Als ein durchaus wesentliches Merkmal für den Zufall erklärt *Lagrange* das, dass alle vorhergegangenen Fälle, alle Präcedenz-Fälle, ohne jeglichen Einfluss auf das zu Erwartende und Kommende sind. Wenn also z. B. bei einem Kartenspiele 10mal nach einander Roth abgehoben worden ist, so ist für das 11. Mal die Chance für Roth und Schwarz wieder ganz die gleiche, keineswegs aber, wie man wohl auch meinen könnte, für Schwarz etwa grösser als für Roth. Beispiele dieser Art lassen sich unzählig viele und aus den verschiedensten Gebieten anführen, es mag aber an dem einen genügen, um die Sache deutlich zu machen. Dieses Princip von *Lagrange* empfiehlt sich durch seine klare Fassung und durch seine von vorn herein einleuchtende nothwendige Richtigkeit. Es umfasst aber nicht das ganze System

Digitized by Google

des Zufälligen, sondern verschwindet vielmehr, wenn man die Zufälligkeiten in grosser Zahl zusammenrechnet. Das sogenannte Gesetz der grossen Zahl lässt sich also von dem *Lagrange*'schen Satze nicht herleiten, ja scheint sogar mit demselben nicht einmal ganz zusammenzustimmen. Nothwendigkeit und Gesetz auf der einen Seite, auf der anderen Zufall und Freiheit sind freilich Gegensätze, aber Gegensätze schliessen überhaupt einander nicht aus, sondern sie ergänzen sich. Dass einzelne an und für sich als zufällig erscheinende Ereignisse, z. B. Geburts- und Sterbefälle, Feuersbrünste, dann auch Handlungen, seien sie gut oder böse, und noch viele andere Dinge mehr, zusammensummirt Zahlen geben, welche Jahr aus Jahr ein als constante anzusehen sind, ist eine, obgleich allbekannte, doch immerhin stets merkwürdige Thatsache. *Rümelin* in seinem trefflichen Aufsatze „Ueber den Begriff eines socialen Gesetzes" spricht sich mit guten Gründen dahin aus, dass das, was man in der Statistik das Gesetz der grossen Zahl nennt, nicht sowohl als ein wirkliches Gesetz, sondern nur als ein blosser Ausdruck festbegründeter Thatsachen anzusehen sei. Ich werde dabei aber an meinen früheren Vortrag „über die Bedeutung unveränderlicher Grössen" erinnert, wo ich gezeigt habe, dass eben solche Zahlen die Grundlage für gleichfalls unveränderliche Gesetze bilden und ihnen den numerischen Ausdruck geben, und in diesem Sinne wird auch der von der Statistik gebrauchte Terminus: das Gesetz der „grossen Zahl" aufzufassen sein.

Digitized by Google

Ueberhaupt lassen sich aber auf dem unermesslich weiten Gebiete des Lebens und der Freiheit, wo eigentlich Alles in stetem Wechsel begriffen ist, auf dem Gebiete des Handels und Wandels, der Nationalökonomie und der Politik, auf dem Gebiete des Zufälligen, der Statistik und des Versicherungswesens, der Meteorologie u. s. w., lassen sich, sage ich, die unveränderlichen und die veränderlichen Grössen nicht mehr so scharf trennen, als auf dem Gebiete der mathematischen Physik. Im Leben wird die Nothwendigkeit durch Freiheit gemildert, die Freiheit durch die Nothwendigkeit beschränkt. Die Mathematik, welche in den physikalischen Wissenschaften ein souveränes Scepter führt, ist auf diesen anderen Gebieten zwar auch von unverkennbar grosser Bedeutung, ihre Macht ist aber hier, wenn ich mich so ausdrücken darf, doch wesentlich durch Constitutionen beschränkt. Gesetze im physikalischen Sinne, Naturgesetze, die sich durch ausnahmslose Nothwendigkeit charakterisiren, gibt es in der lebenden Welt nicht, denn Gesetze mit Ausnahmen pflegt man Regeln zu nennen. So wurden auch, wie ich schon vor etwa 30 Jahren gesagt habe, für die Lebenserscheinungen noch keine Formeln aufgefunden, denn: der Buchstabe tödtet, der Geist allein gibt Leben. Sehr bemerkenswerth und treffend sagt in dieser Hinsicht *Rümelin* in seiner vorhin erwähnten gehaltvollen akademischen Antrittsrede, Tübingen, 1867: „Wenn „mir die Statistik sagt, dass ich im Lauf des nächsten „Jahres mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 49 ster„ben, mit einer noch grösseren Wahrscheinlichkeit

Digitized by Google

„schmerzliche Lücken in dem Kreis mir theurer Per-
„sonen zu beklagen haben werde, so muss ich mich
„unter den Ernst dieser Wahrheit in Demuth beugen;
„wenn sie aber, auf ähnliche Durchschnittszahlen ge-
„stützt, mir sagen wollte, dass mit einer Wahrschein-
„lichkeit von 1 zu so und so viel eine Handlung von
„mir der Gegenstand eines strafgerichtlichen Erkennt-
„nisses sein werde, so dürfte ich ihr unbedenklich ant-
„worten: *ne sutor supra crepidam!*“ —

Ich schliesse meinen Vortrag mit der Bitte, dass Sie, verehrte Anwesende, denselben mit Nachsicht hinnehmen mögen, da er ein Thema behandelt hat, das immerhin zu den schwierigen gehört.

Digitized by Google

Digitized by Google

Ueber die Ernährung.

Vortrag, gehalten zum Besten der Invalidenstiftung, in Heilbronn, 13. April 1871.

Digitized by Google

Digitized by Google

Indem ich es unternehme, über die Ernährung zu sprechen, wird mir die Aufgabe, Sie, verehrte Anwesende, in thunlicher Kürze, oder wie Goethe sagt, „mit bedächtiger Schnelle“, durch verschiedene Räume von Gottes weiter Schöpfung hindurch zu führen. Sie wissen Alle, dass man die sinnlich wahrnehmbare Welt in drei Reiche einzutheilen pflegt: in das Mineralreich nämlich, das Pflanzenreich und das Thierreich. Der grosse Meister *Linné* sagt: *lapides crescunt*, Steine wachsen, *plantae crescunt et vivunt*, die Pflanzen wachsen und leben, *animalia crescunt, vivunt et sentiunt*, die Thiere wachsen, leben und empfinden. Schon hier werden wir veranlasst, uns mit dem Begriffe des Wachsthums, also auch mit dem der Ernährung näher vertraut zu machen. Die Steine unterscheiden sich von den Pflanzen und Thieren durch den Mangel alles Lebens. Beim Leben findet eine fortwährende Veränderung, eine innere und äussere Bewegung statt, während die Steine, und Alles was man auch im weiteren Sinne zu deren Reiche rechnen mag, ihren Bestand auf unbestimmte, ja wenn man will, auf ewige Zeiten unverändert erhalten können. Wenn *Linné* nichtsdestoweniger

Digitized by Google

auch den Steinen ein Wachsthum zuerkennt, so soll damit offenbar nur gesagt sein, dass auch die Steine wachsen können, nicht aber, dass das Wachsthum zu ihrem Wesen gehört. Wenn Steine wachsen, so geschieht dies bekanntlich nur dadurch, dass sich gleichartige Theile von Aussen an dieselben ansetzen, durch das Wachsthum durch Apposition, während das Wachsen der Pflanzen und der Thiere auf einer inneren Verarbeitung von Aussen eingeführter Substanzen beruht, was man das Wachsthum durch Intussuception nennt.

Unter Ernährung versteht man nun wesentlich einen Intussusceptions-Process, die Aufnahme und innere Verarbeitung von Aussen aufgenommener Substanzen, und es ist somit die Ernährung selbstverständlich nur eine Thätigkeit lebender Wesen, der Pflanzen und der Thiere. Es könnte demnach auch scheinen, als ob die Betrachtung des Mineralreiches, oder der nicht lebenden Welt, mit unserem heutigen Thema nichts zu thun hätte. Allein der schon genannte grosse schwedische Naturforscher *Linné* sagt an einer anderen Stelle: *natura non facit saltus*, die Natur macht keine Sprünge, mit anderen Worten: in der ganzen Welt ist überall Zusammenhang.

Ehe sich nun die Pforten zu den weiten Hallen der Pflanzen- und der Thierwelt vor unseren Blicken aufthun, muss ich Sie bitten, sich vorher in dem Mineralreiche, oder wie wir auch sagen können, in dem Reiche der Nothwendigkeit, wie in einem Vorsaale, mit mir etwas umzusehen. Auf der Schwelle dieser Vorhalle fällt Ihnen die wenig erquickliche

Digitized by Google

Inschrift in die Augen: Die Erde war wüst und leer, und unwillkürlich mögen Sie an die Worte ihres Lieblingsdichters denken:

Gleich dem todten Schlag der Pendeluhr
Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere —
Die entgötterte Natur.

Nichts Lebendes regt sich hier und selbst der Zeiten ewiges Rad scheint stille zu stehen. „Aber," höre ich Sie ausrufen, „wozu verweilen in diesem finstern kalten Raume? Lasset uns weiter gehen und uns des Frühlings freuen; — lange genug hat der Winter angedauert!" Sie haben Recht, verehrte Anwesende, und ich bin gerade desswegen hier, um mich Ihnen als Führer anzubieten. Aber die Lebenserscheinungen, an welche wir bald kommen werden, lassen sich nicht verstehen, wenn man sich nicht vorher einigermassen mit den Naturgesetzen, sowie mit den Vorgängen der unbelebten Natur überhaupt etwas vertraut gemacht hat, und was insbesondere Licht und Wärme anbelangt, so werden Sie bald sehen, dass sich diese Himmelsgaben auch schon in der Vorhalle des Lebens in reichem Maasse finden.

Wenn, wie wir vorhin gehört haben, Schiller an der Natur tadeln will: sie diene knechtisch dem Gesetz der Schwere, so ist dieses insofern zuzugeben, als die Naturgesetze allerdings von dem Wechsel der Zeit unberührt in ewiger Nothwendigkeit vor uns stehen. Diese Gesetze finden, wie ich mich an einem anderen Orte ausfürlicher ausgesprochen habe (siehe die Ab-

Digitized by Google

handlung S. 337) in unveränderlichen Zahlen ihren Ausdruck, und desshalb habe ich auch das Gebiet der unbelebten Natur oder das Mineralreich, weil dieses vorzugsweise von solchen Gesetzen beherrscht wird, das Reich der Nothwendigkeit geheissen. Diese göttliche Nothwendigkeit kann aber nur solchen missfallen, die sie nicht recht verstehen. Freilich auch sind Poesie und Naturwissenschaften, etwa wie Frühling und Herbst, gar verschiedene Dinge! In der Physik ist es in dieser Hinsicht nicht anders als in der Politik. Ein Staat z. B., könnte denn ein solcher nur aus lauter Gesetzen bestehen? Wo blieben da Land und Leute? Und so haben wir auch schon in der unbelebten Natur nicht blos Gesetze, wir haben vor allem Substanzen — wägbare und unwägbare — wir haben, wenn Sie wollen, Stoff und Kraft, und wir haben ferner Erscheinungen und Vorgänge, und wenn wir das Ganze ins Auge fassen, wenn wir besonders den makrokosmischen Kreislauf betrachten, so können wir, um mit Plato zu reden, nicht aufhören, schon in dem Gebiete der unbelebten Welt die Weisheit dessen zu bewundern, der die Himmel und unsere Erde geschaffen hat.

Beginnen wir mit den Naturgesetzen. Vor bald 2000 Jahren schon sagt Cicero in seinem 2ten Buche über die Weissagung: „Hat je ein Physiker den Satz aufgestellt, dass Etwas aus Nichts entstehen, oder aus Etwas Nichts werden könne?“ Cicero, obgleich mehr Philosoph als Physiker, spricht hier das einfachste und wichtigste Naturgesetz mit kurzen, klaren Worten aus. In der unbelebten Natur wird, wenigstens so viel wir

Digitized by Google

Menschen sehen können, Nichts erzeugt, Nichts vernichtet. Gott hat aber bekanntlich an der Menschheit einen langsamen Schüler, denn es hat von da an noch lange Jahrhunderte angestanden, bis der unsterbliche französische Cemiker *Lavoisier* vor nun hundert Jahren diesen einfachen Satz als ein für alle wägbare Substanzen oder Materien giltiges Gesetz erkannt und nachgewiesen hat, wodurch er, wie Sie wissen, der Begründer einer neuen Wissenschaft geworden ist.

Nun liegt die Frage ganz nahe, ob dieses Gesetz der Unzerstörbarkeit oder der Erhaltung, nicht auch für die unwägbaren Substanzen, die sogenannten Imponderabilien gilt? Die alten Griechen haben bekanntlich angenommen, die ganze sichtbare Welt bestehe aus vier Elementen, der Erde, dem Wasser, der Luft und dem Feuer. Wenn man, dem heutigen wissenschaftlichen Sprachgebrauche gemäss, statt Feuer „Wärme" sagt, und wenn man zugibt, dass der Ausdruck „Element" wohl auch den Begriff der Unzerstörbarkeit einschliesst, so kann man kecklich sagen, dass die Wärme schon vor Jahrtausenden für eine unzerstörbare Kraft gegolten hat. Ausser der Wärme hat man namentlich das Licht und die Electricität zu den Imponderabilien gezählt, und es war diese Aufstellung seit *Lavoisier's* Entdeckungen bis in die Mitte unseres Jahrhunderts eine allgemein gebräuchliche. Das Licht ist, wie der electrische Strom, eine Wellenbewegung, und zwar eine solche, die man ihrer ausserordentlichen Geschwindigkeit wegen eine Vibration nennt. Mit gleichem Rechte ist aber auch die strahlende Wärme

Digitized by Google

als unsichtbares Licht, und ebenso der Schall zu den vibratorischen Bewegungen zu zählen. Die Unzerstörbarkeit dieser Substanzen, Agentien oder Kräfte — wie man nun sagen will — lässt sich aber erst dann klar erkennen, wenn man nicht nur die so eben genannten vibratorischen Bewegungen, sondern überhaupt jede Bewegung, also auch die einfach fortschreitende und die rotirende Bewegung, als mechanische Arbeit oder Kraft, in den Kreis der Betrachtung hereinzieht. Jede Bewegung ist nämlich eine unzerstörbare Kraft, die sich weder aus Nichts erzeugen, noch auch sich vernichten lässt, die aber in den verschiedensten Formen auftreten und welche die verschiedensten Gestalten annehmen kann. Solche verschiedene Formen der Bewegung, beziehungsweise die Aequivalente derselben, sind nun u. a. eben die früher sogenannten Imponderabilien, also namentlich die Wärme, das Licht und die Electricität. Diese Lehre nennt man jetzt, wie Ihnen bekannt sein wird, die mechanische Wärmetheorie, und es lässt sich leicht erachten, dass ohne Kenntniss dieses primitivsten Naturgesetzes der Aequivalenz der Kräfte keine einzige Erscheinung in ihrem Zusammenhange mit anderen dazu gehörigen Vorgängen richtig aufgefasst werden konnte, und dies ist auch der Grund, warum wir an der Hand dieser Theorie unsern Weg fortsetzen wollen.

In der Mosaischen Schöpfungsgeschichte heisst es: „Es war finster auf der Tiefe.“ Gleich darauf kommen aber die Worte: „Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht!“ Und wieder heisst es dort: „Ein grosses

Digitized by Google

Licht, das den Tag regiere.“ Goethe, im Eingange zum Faust, lässt den Erzengel Raphael sprechen:

Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang, —

und Michael:

Und Stürme brausen um die Wette,
Vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer
Und bilden wüthend eine Kette
Der tiefsten Wirkung rings umher.

Diese religiös-poetischen Worte von Moses und von Goethe stehen mit den Resultaten der Naturlehre in völligem Einklange. Das Sonnenlicht ist das *primum movens*, das ursprünglich Bewegende, ohne welches unsere schöne Erde nur ein todter, starrer, farbloser Eisklumpen wäre; keine Bewegung würde auf derselben stattfinden und am allerwenigsten könnten lebende Wesen auf der Erdoberfläche gedacht werden. Der griechische Weltweise Anaxagoras hat schon als den letzten Grund aller Bewegungserscheinungen den *νοῦς*, ein allweises höchstes Wesen, was im Grunde mit dem Johanneischen *λόγος* identisch ist, angenommen, und von diesem *λόγος*, was Luther mit Wort übersetzt, lässt sich wieder das lateinische Wort für „Licht“, *lux*, ungezwungen herleiten. Das Licht aber, diese allbelebende Kraft ist auch, wie wir bald sehen werden, die eigentliche Speise für die Pflanzen, die Thiere und den Menschen.

Das Sonnenlicht erhält die irdische Atmosphäre in

Digitized by Google

beständiger Bewegung, „vom Meer auf's Land, vom Land auf's Meer", und das Sonnenlicht ist es auch ferner, welches die fortwährende Ausdünstung des Seewassers bewirkt und so Tag für Tag eine ungeheure Wassermenge in die Höhe hebt. Alles Wasser, alle Feuchtigkeit des festen Landes ist vor gar nicht langer Zeit vom Meere abdestillirt worden. Viele Millionen Jahre lang hat diese Luft- und Wassercirculation auf der Erde schon ununterbrochen statt gehabt, ehe die ersten Menschen erschaffen wurden, und noch heute ist es das Sonnenlicht, das Alles, auch die Räder unserer Wasserwerke und die Flügel der Windmühlen in Gang setzt und im Gange erhält.

Es wurde oben gesagt, dass eine Ernährung eigentlich nur bei lebenden Wesen stattfindet; man wendet übrigens im weiteren Sinne diesen Ausdruck oft genug auch auf leblose Gegenstände an. Auch unsere liebe Sonne muss gespeist oder ernährt werden, indem sie sonst in kürzester Frist ihre Leuchtkraft verlieren würde. Die Ernährung der Sonne geht aber so zu: der Raum des Planetensystems ist mit einer unendlichen Menge ganz kleiner Massen, mit einer Art von Planetenstaube, wie man sich ausdrücken möchte, bevölkert. Diese kleinen Körperchen nun bewegen sich, wie die viel grösseren Planeten auch, dem Gravitationsgesetze gemäss, um die Sonne. Solche Massen, wenn sie in die unmittelbare Nähe der Erde gelangen, und in die oberen Schichten unserer Atmosphäre eintauchen, erscheinen uns als Sternschnuppen und Feuerkugeln und fallen sogar bisweilen als Meteor-

Digitized by Google

steine auf den Erdboden herab. Diese Asteroiden, wie man sie nennt, sind aber auch, des Aetherwiderstandes wegen, in einer fortwährenden Annäherung zur Sonne begriffen und stürzen schliesslich mit derselben zusammen, und dadurch wird die Ausstrahlung der Sonne erhalten. Wie die Rechnung lehrt, so langen diese Körperchen mit der lobenswerthen Geschwindigkeit von 60 bis 85 geogr. Meilen in der Sekunde auf der Sonne an, und dieser ganz ungeheuren Geschwindigkeit entspricht denn auch ein verhältnissmässig ebenso ungeheuer grosser thermischer Effekt. Ein auf die Sonne stürzendes K^0 Asteroidmasse nämlich gibt dort etwa so viel Wärme, als man bei der Verbrennung von 5000 K^0 Steinkohlen erhält! Es lassen sich demnach diese kleinen Bewohner des Sonnensystemes, diese Proletarier, den Blutkörperchen vergleichen, von welchen jeder Blutstropfen mehrere Millionen enthält. Die wichtige Bedeutung, welche diese letzteren für unser Leben haben, verdanken sie lediglich ihrer erstaunlich grossen Anzahl, und so macht gerade auch die ganze Summe der unermesslich vielen Asteroiden einen wichtigen, ja unentbehrlichen Factor im Budget unseres Sonnensystemes aus.

Durch das Bisherige habe ich Sie, verehrte Anwesende, mit den Vorbedingungen bekannt machen wollen, welche zur Existenz lebender Wesen auf unserer Erde erforderlich sind. Es bestehen diese Bedingungen, wie Sie gesehen haben, in dem Vorhandensein eines ewigen grossen Kreislaufes von Bewegungen in Luft und Wasser, welcher durch das Sonnenlicht hervor-

Digitized by Google

gerufen und unterhalten wird. Wenden wir uns nun zu den lebenden Wesen selbst, und zwar zuerst zu den Pflanzen. Die Pflanzen leben vom Sonnenlicht als ihrer Hauptnahrung. Sie absorbiren nämlich das auf sie fallende Licht und speichern dasselbe in Form brennbarer Materie in sich auf, und in dieser Thätigkeit besteht der Hauptsache nach ihre Ernährung. Die brennbaren Stoffe, aus denen sich die Pflanzen bilden, werden von denselben in verbrannter Form aus der Atmosphäre aufgenommen, welche ihnen auch, nebst dem Boden, in welchem sie wurzeln, das viele nöthige Wasser durch die Blätter in Form von Regen und Thau zuführt. Es besteht nämlich die Atmosphäre ausser der Lebensluft, dem Stickstoffe und dem Wassergehalte auch aus einem kleinen Antheile von Kohlensäure, welche das Produkt verbrannter Kohle ist. Mit Hilfe des von den Pflanzen aufgenommenen Sonnenlichtes nun, welches die Fähigkeit besitzt, auch auf todte Substanzen desoxydirend zu wirken, und das bei dieser Arbeit verbraucht wird, werden die in der Luft befindlichen Verbrennungsprodukte von Kohle und Wasserstoff, nämlich die Kohlensäure und das Wasser durch die Pflanzen fortwährend reducirt und zu organischen Stoffen, die sogenannten Kohlenhydrate, vereinigt. Es sind die Blätter, welche dazu bestimmt sind, das Sonnenlicht in sich aufzunehmen und mit dessen Hilfe die genannten Stoffe zu verarbeiten. Die Blätter können daher füglich mit den Athmungswerkzeugen der Thiere, mit den Lungen verglichen werden. In der unendlichen Mannigfaltigkeit der Blattgestaltungen hat die Natur, wie es scheint,

Digitized by Google

alle nur denkbaren Bildungsformen erschöpft und realisirt. Durch diese chemisch-physikalische Lebensthätigkeit, vermöge welcher die Pflanzen verbrannte Stoffe aufnehmen und dafür der Atmosphäre wieder freie Lebensluft zurückgeben, werden dieselben, wie Sie bald sehen werden, eine Vorbedingung für die Existenz anderer lebender Wesen, der Thiere nämlich und des Menschen, welche in entgegengesetzter Richtung arbeiten, indem sie den Sauerstoff der Luft verbrauchen und dafür verbrannte, dem Pflanzenreiche entstammende Stoffe ausathmen. Demgemäss lehrt auch schon die Mosaische Schöpfungsgeschichte sehr richtig und wahr, dass die Erde zuvor mit Pflanzen bedeckt gewesen, bevor die Thiere erschaffen wurden.

Bei Nacht arbeiten aber die Pflanzen wieder anders als bei Tage. Statt Sauerstoff auszuhauchen, nehmen sie wieder etwas Sauerstoff, doch in wesentlich geringerer Menge aus der Luft in sich auf, und geben dafür verbrannte Stoffe ab. Die Erfahrung lehrt, dass diese nächtliche Thätigkeit der Pflanzen auf die Gesundheit der in ihrer Nähe schlafenden Menschen nicht wohlthätig einwirkt; man pflegt desshalb auch mit Recht in den Schlafzimmern keine Pflanzen — am wenigsten aber duftende Blumen — aufzustellen, und man thut wohl, auch im Freien den nächtlichen Schlaf, so weit man kann, selbst unter lockenden Blüthenhainen — man denke an den Mythus vom schlafenden Schäfer Endymion — zu vermeiden. Während des Wachens entsteht nämlich im Organismus regelmässig ein Deficit an Lebensluft, das der Schlaf wieder zu

Digitized by Google

decken hat, woraus sich schon ergibt, dass man schlafend für die Luftbeschaffenheit sensibler ist, als im Wachen. Zuträglich aber ist es für die Gesundheit, sich bei Tage unter einer reichen Vegetation zu ergehen, welche für die aufgenommene Kohlensäure dem Menschen frische Lebensluft zuhaucht.

Es ergibt sich aus dem Bisherigen, dass das Leben der Pflanzen ein fortwährendes Wachsthum, eine fortwährende Massenbildung ist, wodurch sie sich wesentlich von den Thieren unterscheiden. Die Pflanzen sterben mit der Zeit wohl ab, sie hören aber eigentlich, so lange sie leben, nie auf zu wachsen; selbst die ältesten Bäume treiben, so lange sie auch leben, jedes Jahr wieder neue Geschosse und setzen jedes Jahr ihren Ring an.

Wenn wir oben das Mineralreich, oder das Gebiet der unbelebten Natur, das Reich der Nothwendigkeit genannt haben, so können wir das Pflanzenreich das Reich der Zweckmässigkeit heissen. Es ist der Zweck der Pflanzen, das Sonnenlicht, welches sonst für unsere Erde schnell wieder verloren gienge, in fester Form niedergelegt, uns zu erhalten. Die Wärme, welche in dem Brennmaterial unserer Wälder enthalten ist, diese Wärme ist unserer Erde von der Sonne zugeflossen und wurde von den dunkeln Blättern und Nadeln der Bäume festgehalten, ebenso wie wir sagen können, dass der Schnee unserer Alpen und das Wasser unserer Quellen und Seeen nichts anderes als abdestillirtes aufgespeichertes Meerwasser ist. So auch die ganze Wärmemenge, welche von den Steinkohlenlagern

Digitized by Google

repräsentirt wird, ist aufgespeicherte Himmelskraft, ist Sonnenlicht, welches vor Hunderttausenden von Jahren auf die Erdoberfläche gefallen, nach und nach von einer überaus üppigen Vegetation festgehalten wurde und nun zu unserer und unserer Kinder Nutzniessung niedergelegt ist.

Die Pflanzen bestehen aber bekanntlich nicht blos aus Brennstoffen, sondern sie besitzen auch, freilich in viel geringerer Quantität, unverbrennliche, feuerfeste Bestandtheile, welche bei der Verbrennung als Asche übrig bleiben. Diese fixen Bestandtheile können aber die Pflanzen natürlich nicht wie die Kohlenhydrate durch die Blatternährung, wie wir solche eben betrachtet haben, aus der Luft sich verschaffen; sie haben dazu die Wurzelernährung nöthig, um die erdigen Theile, nebst der nöthigen Feuchtigkeit, aus dem Boden zu ziehen. Auf diesem Wege erhalten dann die Pflanzen hauptsächlich Kali, und statt dessen bisweilen auch Natron, ferner Kalkerde, Kieselsäure und Phosphorsäure, dazu auch manchmal etwas Schwefel. Nächst Licht und Luft hat also, wie bekannt, auch die Bodenbeschaffenheit auf die Ernährung und das Gedeihen der Pflanzen grossen Einfluss. — Es war unserem grossen Landsmann *Liebig* vorbehalten, diese Verhältnisse mit Klarheit zu erörtern, und er hat sich schon hiedurch ein ewiges Verdienst um die Wissenschaft und die Menschheit erworben. *Liebig* ist als der eigentliche Begründer der Agricultur-Chemie zu betrachten. Doch dürfen wir in kurzer Abendstunde nicht länger bei diesem hochwichtigen Gegenstande verweilen.

Digitized by Google

Wir haben schon im todten Reiche der Nothwendigkeit einen grossen Kreislauf von Kraft und Stoff kennen gelernt. Ein solcher Kreislauf wird aber auch in der lebenden Welt durch das Licht, die edle Himmelsgabe, wie Schiller dasselbe nennt, in Gang gesetzt und in Bewegung erhalten. Die Pflanzenwelt dient der Thierwelt zur Nahrung und liefert derselben das Material zur Erzeugung von Bewegung und Wärme. Die Thiere consumiren den electronegativen Sauerstoff, die Lebensluft der Atmosphäre, das grosse O der Schöpfung, um die von den Pflanzen unmittelbar oder mittelbar herrührenden electropositiven Brennstoffe zu oxydiren, wofür sie wieder verbrannte Stoffe, namentlich Kohlensäure ausathmen. Die Kohlensäure der Atmosphäre dient aber, wie wir gesehen haben, wieder zur Ernährung der Pflanzen, welche dieselbe mit Hilfe des Sonnenlichtes zerlegen, den Kohlenstoff in brennbarer Form in sich aufspeichern, den Sauerstoff aber an die Atmosphäre zurückgeben. Die flüssigen und festen Ausscheidungen der Thiere aber, Harn und Koth, dienen der Pflanzenwelt wieder als Dünger zur Wurzelernährung, indem diese Ausscheidungen gerade die fixen Bestandtheile enthalten, welche die Pflanzen dem Boden entziehen und zu ihrem Wachsthum ebenfalls bedürfen.

In der Thierwelt verläuft somit der Chemismus oder der Ernährungsprocess gerade in entgegengesetzter Richtung als in der Pflanzenwelt. Die Thiere unterscheiden sich ferner von den Pflanzen wesentlich durch ihre Fähigkeit zur Hervorbringung willkürlicher Be-

Digitized by Google

wegungen. Das zu dieser mechanischen Arbeit nöthige Material entstammt aber dem Pflanzenreiche und ist diesem letzteren jedenfalls früher von der Sonne aus zugeflossen; es setzen also die Thiere ehemaliges Sonnenlicht in Bewegung und Wärme um. In dieser Hinsicht, ich sage in dieser Hinsicht ist der thierische Organismus bei aller unendlichen Mannigfaltigkeit seiner Zergliederung immerhin einer Dampfmaschine zu vergleichen. Auch die Dampfmaschine nämlich consumirt zur Hervorbringung ihrer Leistung, zur Hervorbringung von Arbeit — und von Wärme — das von der Pflanzenwelt aufgespeicherte Sonnenlicht, und wir können nicht umhin, bei der Ernährung der Thiere und des Menschen, welch' letzterer mit dem Thiere in leiblicher Hinsicht so vieles gemein hat, diese Vergleichung öfters zu gebrauchen. Von vorn herein sei aber bemerkt, dass eine Vergleichung auf der Auffindung von Aehnlichkeiten beruht, dass aber Aehnlichkeiten noch lange keine Identität geben. Das Thier ist keineswegs eine blosse Maschine, es steht hoch selbst über den Pflanzen, denn es hat einen Willen. Nachdem wir das Gebiet der Nothwendigkeit und der Zweckmässigkeit durchschritten haben, so sind wir also jetzt bei der Betrachtung der animalischen Welt in das Reich des Willens, oder wie wir sagen wollen, in das Reich der Freiheit eingetreten. Doch ist es Sache der Philosophie und Theologie, dieses Thema in Beziehung auf den Menschen weiter zu erörtern; für heute haben wir uns auf den Act der Ernährung, die vegetative Sphäre des animalischen Lebens zu beschränken.

Digitized by Google

Es ist vorzugsweise der Herr der Schöpfung, Gottes Ebenbild sowohl, wie das ewige Räthsel der Sphinx, der *homo sapiens* ist es, den wir in diesem dritten Gebiete, dem unendlichen Reiche der Freiheit, ins Auge fassen wollen. Man sagt im gemeinen Leben: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Wozu dienen uns aber Speise und Trank? Wie geht die Ernährung vor sich und was ist der Zweck derselben? Diese Fragen sind es, die wir jetzt zu beantworten haben. Schon bei den Pflanzen haben wir zwei wesentlich verschiedene Arten der Ernährung kennen gelernt, nämlich die eine durch die Blätter, die andere durch die Wurzeln, und so dienen auch bei den Thieren und dem Menschen die Nahrungsmittel zu einem doppelten Zwecke. Betrachten wir zuerst die Speisung einer Dampfmaschine. Die unter dem Kessel angebrachte Feuerung hat, wie bekannt, den Zweck, die Maschine zu ihrer Leistung zu befähigen, d. h. die durch die Verbrennung gewonnene Wärme wird durch das Mittel der Dampfbildung, der Dampfspannung und Ausdehnung in Bewegung umgesetzt. Dabei entsteht aber als sehr unwillkommenes Nebenprodukt noch recht viel freie Wärme, die sich der Umgebung mittheilt und somit für die Maschinenleistung lediglich verloren geht. Nun wohl, die Nahrungsmittel haben auch in erster Linie den Zweck im Thierorganismus zu verbrennen und dadurch denselben zur Hervorbringung mechanischer Leistungen zu befähigen. Das Wort Verbrennung ist aber hier im weiteren Sinne zu verstehen, wie es in der Chemie gebräuchlich ist, indem man dar-

Digitized by Google

unter überhaupt den Verbindungsprocess anderer Substanzen mit Sauerstoff begreift, wenn auch dabei keine intensive, bis zur Lichtentwicklung gesteigerte Erhitzung stattfindet. Die Gährung des süssen Weinmostes z. B. betrachtet der Chemiker lediglich als einen Verbrennungsprocess, aber wie Jedermann weiss, mit sehr gelinder Erwärmung. Die meisten Thierklassen und also weitaus die grösste Anzahl der Thiere überhaupt bringen keine merkliche Wärme hervor; die Temperatur ihres Körpers ist die des umgebenden Mediums, der Luft oder des Wassers, wesshalb man sie auch, wenigstens die höheren derselben, welche rothes Blut und eine Wirbelsäule besitzen, die Reptilien also (Eidechsen, Frösche, Schildkröten und Schlangen) und die Fische, kaltblütige Thiere nennt. Vom rein mechanischen Standpunkte aus betrachtet, wären diese Geschöpfe die vollkommensten Bewegungsapparate, weil der Verbrennungseffekt ihrer Nahrung nahezu vollständig in Arbeit umgesetzt wird. Nichtsdestoweniger stehen aber diese Thiere auf einer wesentlich niedereren Stufe, als die warmblütigen Thiere, die Vierfüssler und die Vögel; denn unter Berücksichtung ihrer Körpergrösse produciren sie verhältnissmässig viel weniger Arbeit als die Warmblüter, wenn sie auch einzelne Bewegungen mit furchtbarer Energie auszuführen vermögen.

Die Zeit mahnt mich zur Kürze und wir wollen desshalb, wie schon gesagt, unsere Betrachtung vorzugsweise auf den Menschen beschränken. Die Nahrungsmittel dienen demselben dazu, durch ihren Verbrennungseffekt seinen Organismus zur Hervorbringung

Digitized by Google

der mechanischen Arbeit und der einem warmblütigen Geschöpfe nöthigen Wärme zu befähigen. Die Speisen, nachdem sie gehörig vorbereitet in den Magen gelangt sind, werden je nach ihrer Beschaffenheit theils von dem haarfeinen Netze der Blutadern unmittelbar dort aufgesogen und so in kürzester Frist, in wenigen Minuten — am schnellsten das Trinkwasser — dem Blute beigemengt, theils werden sie aber erst durch den vorgängigen Act förmlicher Verdauung zuvor in eine milchweisse Flüssigkeit verwandelt, d. h. chylificirt und so von den Lymphgefässen aufgenommen, um durch den Brustgang in die linke Schlüsselbeinvene geführt und auf diesem Umwege ebenfalls der Blutmasse einverleibt zu werden. Hiezu bedarf es jedenfalls mehrerer Stunden; es ist aber diese Zeit nach der Beschaffenheit der Speisen, ob nämlich dieselben leichter oder schwerer verdaulich sind, und besonders auch nach der Beschaffenheit der Verdauungswerkzeuge sehr verschieden. Auf diesem Ernährungsprocesse nun beruht die Erhaltung der zum Leben nöthigen Blutmasse. Das Blut ist nämlich in einer beständigen langsamen Verbrennung begriffen und der damit verbundene unvermeidliche Verlust muss natürlich immer wieder durch neue Zufuhr gedeckt werden. Wie aber ferner das Blut durch das Herz in Circulation erhalten, im kleinen Kreislaufe die Lungen, im grossen Kreislaufe die übrigen Körpertheile durchsetzt, wie die Muskeln durch das geathmete Blut zu ihrer Funktion, Arbeit zu liefern, befähigt werden, wie die unwillkürlichen Bewegungen des Herzens und des Darmkanales von dem

Digitized by Google

weichen Ganglien-Nervensysteme, die willkürlichen Bewegungen aber von den harten, ganglienfreien Nervensträngen des Gehirns und Rückenmarks wie durch Telegraphendrähte beherrscht werden, wie also Ernährung, Athmen und Blutbewegung ineinander greifen, wie ferner die Lungen- und Magenthätigkeit von einem und demselben Gehirnnerven, dem Lungenmagen-Nerven, regulirt wird, dies Alles in seinem natürlichen Zusammenhange darzustellen, ist Aufgabe der Physiologie, und kann hier nicht weiter eingehend erörtert werden.

Viele, die Ernährung betreffenden Gegenstände und Verhältnisse können wir uns nach dem Bisherigen jetzt einfach zurecht legen. Der Werth der Nahrungsmittel, vorausgesetzt natürlich, dass sie überhaupt verdaulich sind und verdaut werden, liegt in ihrer Brennbarkeit. Nehmen wir ein Pfund Brod und rechnen wir das Wasser hinweg, so ist die Verbrennungswärme des Restes der Massstab für den Nährwerth des Brodes. Dieses gilt aber natürlich für die Lebensmittel überhaupt, mögen dieselben trocken oder flüssig, mögen sie stickstoffhaltig oder stickstofffrei sein. Die Stärke, der Zucker und das Fett haben, obgleich stickstofffrei, einen bedeutenden Brennwerth und sind in gleichem Verhältnisse auch nahrhaft. Das gleiche gilt insbesondere auch von den durch Gährung aus Zucker entstandenen Spirituosen. Diese haben aber neben dem, dass sie dem Organismus zur Nahrung dienen, indem sie demselben Material zur Arbeit und Wärme liefern, noch einen zauberhaften Einfluss auf das Nervensystem

Digitized by Google

und den geistigen Menschen, eine Eigenschaft, deren nähere Erörterung übrigens nicht zu unserem heutigen Thema gehört.

Das Bedürfniss nach Nahrung oder der materielle Verbrauch ist natürlich um so grösser, je mehr der Organismus Arbeit liefert und je mehr er Wärme an seine Umgebung verliert. Ein Malaie, wenn er dem süssen Nichtsthun obliegen kann, fristet sein Leben mit ein paar Hand voll Reis täglich, wogegen ein in kühler und bewegter Seeluft hart arbeitender Matrose zur Erhaltung seiner Kräfte ein bedeutendes Quantum Brennstoff einführen muss. Die gütige Natur, wenn ich nicht sagen soll, der gütige Schöpfer, hat den Bewohnern heisser Zonen kühlende Früchte geboten, während die Bewohner kalter Gegenden eine viel Wärme liefernde Fettkost nahe gelegt finden. Dem Lappen schmeckt sein ranziger Thran wie dem Afrikaner die saftige Pumpelmuse. Aus gleichem Grunde ist im Winter das Nahrungs- (und Luft-) Bedürfniss viel grösser als in den wärmeren Jahreszeiten. In jedem Falle ist viel Bewegung in freier mässig kühler Luft bei kräftiger Nahrung der Gesundheit sehr zuträglich. — Aber auch Störungen kommen im Organismus vor, wo die Arbeitsproduction darniederliegt, die Wärmeerzeugung hingegen krankhaft gesteigert ist; Zustände, die man im Allgemeinen mit dem Namen Fieber bezeichnet. Auch Dampfmaschinen erhitzen sich bei gleichem Verbrauche stärker, wenn sie schlecht arbeiten, als wenn sie richtig gehen. — Sie werden sich nun noch viele Erscheinungen, die ich hier nicht eingehend

Digitized by Google

besprechen kann, nach dem Bisherigen leicht selbst zurecht legen können. Der Luftverbrauch z. B. geht nothwendig, wie auch die Erfahrung allenthalben lehrt, mit dem Nahrungsbedürfnisse und der Production von Wärme und Arbeit Hand in Hand. In der Kälte, wo der Sauerstoffverbrauch gesteigert ist, ist aber auch ohnediess die Luft condensirter, sättigender, als die durch Wärme ausgedehnte leichtere Luft, wo das Sauerstoffbedürfniss zugleich geringer ist.

Das durchschnittliche Einnahme- und Ausgabe-Budget des menschlichen Körpers ist durch sehr zahlreiche Versuche von den Physiologen, neuerdings insbesondere durch *Pettenkofer* und *Voit*, möglichst genau festgestellt worden, und hieraus lässt sich auch, wie ich dieses schon vor 25 Jahren in einer diesem Gegenstande gewidmeten Schrift erstmals gethan habe, der mechanische Nutzeffekt des Menschen berechnen. Es ist derselbe, mit der Dampfmaschine verglichen, ein bedeutender. —

Wir müssen nun noch von einer anderen Art der Ernährung reden, welche mehr der Wurzelernährung der Pflanzen entspricht. Die Blätter der Pflanzen nämlich sind in mancher Hinsicht mehr den Lungen der Thiere, die Wurzeln aber dem Magen zu vergleichen. Die Nahrungsmittel dienen dem thierischen Organismus nicht nur als Brennstoffe oder als Respirationsmittel, zur Hervorbringung von Arbeit und Wärme, sie dienen demselben auch, bis er seine volle Grösse erreicht hat, zum Wachsen und ebenso auch ferner zum Wiederersatz abgenützter Gewebstheile. Um aber diesen

Digitized by Google

Zweck erfüllen zu können, müssen die Speisen in *succum et sanguinem* übergehen, sie müssen zu Blut und Fleisch werden, sie müssen plastisch assimilirt werden. Dazu aber müssen die betreffenden Speisen eine der chemischen Constitution des Thierkörpers homogene Beschaffenheit haben, und darum können bei weitem nicht alle die Substanzen, die dem Körper als Respirationsmittel zur Kraft- und Wärmeproduction dienen, zugleich auch den Assimilationszweck erfüllen. Diese nun zu betrachtende Art der Ernährung, die Assimilation nämlich, können wir aber um so kürzer abmachen, je ausführlicher und öfter dieser Gegenstand schon von Anderen abgehandelt worden ist. Nur hat man, wie ich hier beiläufig bemerken will, über der Assimilation die erste und wichtigste Art der Ernährung, die Speisung des Organismus nämlich, Behufs der Hervorbringung von Arbeit und Wärme in der Regel übersehen, was mich veranlasst hat, Ihre Aufmerksamkeit diesem Thema besonders zuzulenken.

Es sind vor Allem die stickstoffreichen, quaternär zusammengesetzten Protëinstoffe, welche dem Körper zur Assimilirung dienlich und nothwendig sind. Sie zerfallen in drei Hauptclassen, die aber alle in chemischer Hinsicht die gleiche Zusammensetzung haben. Diese Classen sind 1) der Käse, 2) das Eiweiss und 3) die Faser. Letztere heisst Kleber, wenn sie aus dem Pflanzenreiche, Faserstoff aber in engerem Sinne, wenn sie aus dem Thierreiche kommt. Eiweiss und Faserstoff bilden den Hauptbestandtheil unseres Körpers, es bedarf also der Mensch zu seinem Wachsthume

Digitized by Google

sowohl als zum Ersatz einer stets stattfindenden Abnützung seiner Körpertheile täglich einer gewissen Menge von Protëinsubstanz, die namentlich im Brod und Fleisch reichlich enthalten ist. Um die Natur beim Wachsthume zu unterstützen, thut man, wie hier beiläufig bemerkt werden mag, wohl daran, den Kindern schon im ersten Lebensjahre täglich Fleisch, und, neben den plastischen Nahrungsmitteln, Milch u. dgl., auch etwas Wein als Respirationsmittel zu geben, damit die plastischen Nahrungsmittel um so vollständiger zur Bildung von Blut und Fleisch verwendet werden können. Umgekehrt wieder sagt ein richtiges Sprüchwort: Der Wein ist die Milch der Greise. Das höhere Alter bedarf nicht mehr viel plastische Nahrung, zu welcher ihm ohnedies in der Regel die Zähne fehlen.

Ausser der Protëinstoffe (und dem Leim) bedarf der Körper zu seiner Erhaltung namentlich auch Kochsalz und Eisen, und zum Wachsthum der Knochen bedarf er der Knochensalze. Da die Kalkerde die Basis dieser Salze bildet, so ist bei der körperlichen Entwicklung, wo es sich um Bildung von Knochensubstanz und Zähnen handelt, der Genuss von kohlensaurem Kalke in Form von Eierschalenpulver, präparirter Austerschalen u. dgl. m. dem jungen Körper zuträglich, und ebenso ist es den Müttern anzurathen, woran sie ohnedies auch in der Regel durch Sodbrennen erinnert werden, zur Knochenbildung der Frucht sowohl als zur Milchernährung des Säuglings, sich dieser Mittel fleissig zu bedienen, wodurch zugleich ihre Zähne am besten vor Schaden bewahrt bleiben. —

Digitized by Google

Zum Schlusse gestatten Sie mir noch eine allgemeine Bemerkung. Man wollte das Nahrungsbedürfniss, wie Sie wissen werden, neuerdings unter der Benennung: „der Kampf um das Dasein“ zu einem Principe erheben, und man ist dadurch offenbar zu ganz einseitigen Consequenzen gelangt. Ein solcher „Kampf um das Dasein“ findet allerdings statt. Aber nicht der Hunger ist es, es ist nicht der Krieg, nicht der Hass ist es, was die Welt erhält, — es ist die Liebe. —

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google